This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS

HECHAS EN EL

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

DE

SANTIAGO

JOSÉ IGNACIO VERGARA
Director

1882-1884.

SANTIAGO DE CHILE,
IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, 110
1885.

551506

S234

BRANNER GEOLOGICAL LIBRARY

LELAND STANFORD JR.
UNIVERSITY
LIBRARY

THE GIFT OF
JOHN CASPER BRANNER

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS

HECHAS EN EL

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

DE

SANTIAGO

JOSÉ IGNACIO VERGARA
Director

1882-1884.

SANTIAGO DE CHILE
IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, 110.
1885.

290429

INDICE

	Pájina
Introduccion. Noticias jenerales	v
Párrafo II. Esplicacion de los cuadros 1.° i 2.°	vi
Cuadro 1.° Comparacion del termómetro libre con el seco del Psicómetro, año 1882	vii
Cuadro 2.° Comparacion del termómetro libre con el seco, año 1883	viii
Párrafo III. Resultado del exámen de los cuadros anteriores	ix
Cuadro 3.° Comparacion de las observaciones comunes con las horarias, 1873	x
Cuadro 4.° Id. id. id. 1874	xi
Cuadro 5.° Id. id. id. 1881	xii
Cuadro 6.° Id. id. id. 1882	xiii
Cuadro 7.° Id. id. id. 1883	xiv
Cuadro 8.° Id. id. id. 1884	xv
Párrafo IV. Esplicacion de las litografías	xvi
Párrafo V. Id. de los valores medios i máximos de las temperatura en los meses de los años de 1882, 1883 i 1884	xvii
Cuadro IX. Temperaturas mensuales, años 1882–1884	xviii
Párrafo VI. Presion atmosférica, años 1882–1884	xix
Cuadro X. Presiones mensuales, años 1882–1884	xv
Párrafo VII. Humedad relativa i fuerza elástica, años 1882–1884	xxi
Cuadro XI. Humedad relativa mensual, años 1882–1884	xxii
Cuadro XII. Fuerza elástica mensual, años 1882–1884	xxiii
Párrafo VIII. Estado atmosférico i vientos, años 1882–1884	xxiv
Cuadro XIII. Estado atmosférico, años 1882–1884	xxv
Cuadro XIV. Vientos, años 1882–1884	xxvi
Párrafo IX. Fenómenos accidentales, años 1882–1884	xxvii
Cuadro PV. Id. id. número de dias en que hubo, años 1882–1884	xxviii
Párrafo X. Promedios por décadas, años 1873–1884	xxix

Pájina

Cuadro XVI, Promedios por décadas, años 1883–1875 XXX
Cuadro XVII. Id. id. id. 1876–1878 XXXI
Cuadro XVIII. Id. id. id. 1879–1881 XXXII
Cuadro XIX. Id. id. id. 1882–1884 XXXIII
Observaciones meteorolójicas ordinarias practicadas en el año de 1882 1
Id. id. id. horarias, 1882 14
Id. id. id. ordinarias, 1883 25
Id. id. id. horarias, 1883 38
Id. id. id. ordinarias, 1884 49
Id. id. ifi. horarias, 1884 62
Estado atmosférico, evaporacion i temperatura del suelo, año 1884 73
Nebulosidad en las horas de observaciones comunes, año 1884 75
Clase de nubes, año 1884 77
Evaporacion, en octubre, noviembre, diciembre de 1883–1884 80
Temperatura del suelo a las 19 horas, año 1884 81
Fenómenos accidentales, años 1882–1884 85
Lluvias, tempestades, garúas, granizo, etc., años 1882–1884 87
Neblinas, años 1882–1884 93
Heladas, años 1882–1884 97
Temblores i ruidos subterráneos, 1882–1884 99
Oscilaciones estremas diarias de la temperatura, años 1873–1884 101
Temperaturas estremas a cielo descubierto, año 1884 115
Diagramas. Tres primeras láminas: temperatura, tres segundas: presion atmosférica, tres terceras: humedad relativa, tres cuartas: fuerza elástica, tres quintas: promedios decádicos, una sesta: promedios mensuales, una sétima: promedios decádicos, 1873–1884 i una octava: pluviómetro, año 1866–1884

ERRATAS

Dice	Léase	Línea	Columna	Pájina
114.82	714.82	7	6	xx
11.0	11.6	11	5	3
40.	49.	14	4	3
56.	53	21	4	3
"	SO	29	9	3
9.6	.....	61	10	6
15.2	.....	27	10	10
15.89	15.89	34	3	10
C	"	24	10	11
C	"	63	10	11
25.1	.....	12	10	12
N	Ni	53	14	13
13.61	12.18	31	6	21
9.31	12.44	31	10	21
10.58	10.14	38	6	21
14.33	14.37	31	8	27
"	Ni.	64	14	27
"	D.	65	14	27
3.10	3.97	53	9	30
19.32	15.98	21	5	32
90	93.	11	2	33
88	89.	11	4	33
21.16	24.49	11	5	34
7.63	7.60	21	8	35
18.47	16.13	43	9	36
13.43	13.41	45	3	40
16.42	16.09	11	5	52
SO	"	11	9	59
SO	"	20	9	59
28	82	29	2	59
60	78	29	4	59
11.62	11.60	14	9	60
12.74	12.70	38	2	60
15.62	15.82	40	2	60
21.80	20.80	42	9	60
20.00	22.00	50	9	60
9.01	9.07	25	8	61

Dice	Léase	Línea	Columna	Pájina
9.01	9.07	28	8	61
23	32	50	1	61
38	51	50	4	61
11.0	10.0	58	6	61
9.83	9.50	58	8	61
3.00	3.10	8	2	80
7.10	7.18	11	6	80
1.94	1.90	15	2	80
6.06	6.14	22	15	80
0.88	0.80	30	9	80
6.76	6.73	31	15	80
6.81	6.87	32	3	80
5.62	6.62	32	15	80
7	17	14	2	91
1	16	16	2	91
2	6	30	2	91
3	4	36	2	91
19	4	53	2	91
precedids	precedido	25	4	100
9.9	19.9	4	2	114

INTRODUCCION

I

El presente libro comprende las observaciones meteorolójicas practicadas en este Instituto durante los años 1882, 1883 i 1884; con su publicacion agotamos el material atrasado de este jénero que teniamos, quedando así habilitados, no solo para mantener ésta al corriente, sino tambien para dedicarnos con preferencia a la impresion, no ménos atrasada, de las observaciones astronó micas.

En este volúmen seguimos estrictamente el plan que nos trasamos a fines de 1881, i que esplicamos detalladamente en nuestra última publicacion; poco tendremos que agregar ahora a lo que entónces dijimos.

Los instrumentos empleados no han recibido ni modificaciones ni cambios de lugar, i sus indicaciones, comprobadas con la oportunidad necesaria, siguen mereciéndonos entera fé.

Los errores instrumentales se han eliminado de todas las observaciones que se rejistran en este libro.

II

Dijimos en la páj. XXI del volúmen dado a luz el año 1884, que por algun tiempo se usó como Termómetro libre el de bola seca del Psicrómetro, i que esas observaciones estaban, probablemente, afectadas de algun error que, por entónces, no nos fué posible fijar con exactitud. Para obtener dicho error hemos comparado las indicaciones de los dos Termómetros i los resultados obtenidos son los que rejistran los dos cuadros que siguen:

(ADCURO I)

AÑO 1882.

COMPARACION DE LOS TERMÓMETROS

MESES.	COMUNES. Promedios mensuales sin correccion										HORARIAS. Promedios diarios sin correccion									
	2 HORAS.			10 HORAS.			19 HORAS.			Diferencia media.	DIA 5.			DIA 15.			DIA 25.			Diferencia media.
	Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.		Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.	
	Libre.	Seco.		Libre.	Seco.		Libre.	Seco.			Libre.	Seco.		Libre.	Seco.		Libre.	Seco.		
Enero	26.86	26.74	+0.12	18.41	18.66	—0.25	17.85	18.38	—0.53	—0.22	18.55	18.85	—0.30	22.73	23.00	—0.27	20.77	21.08	—0.31	—0.29
Febrero	25.31	25.01	0.30	16.87	17.30	—0.43	15.15	15.66	—0.51	—0.21	18.32	18.76	—0.44	19.93	20.15	—0.22	20.64	20.70	—0.06	—0.24
Marzo	23.15	22.90	0.25	14.26	14.84	—0.58	12.29	12.56	—0.27	—0.20	18.05	18.34	—0.29	15.15	15.38	—0.23	17.75	17.80	—0.05	—0.19
Abril	18.81	18.58	0.23	11.02	11.45	—0.43	7.87	8.25	—0.38	—0.19	11.53	11.83	—0.30	12.50	12.71	—0.21	11.32	11.45	—0.13	—0.21
Mayo	15.36	15.28	0.08	9.40	9.61	—0.21	6.31	6.93	—0.62	—0.21	10.25	10.48	—0.23	11.06	11.50	—0.44	7.60	7.83	—0.23	—0.20
Junio	12.27	12.06	0.21	7.19	7.46	—0.27	4.62	5.10	—0.48	—0.18	8.92	9.15	—0.23	9.71	9.74	—0.03	6.56	6.87	—0.31	—0.19
Julio	11.99	11.80	0.19	6.70	6.94	—0.24	4.03	4.26	—0.23	—0.09	9.84	9.83	+0.01	6.36	6.53	—0.17	8.57	8.65	—0.08	—0.08
Agosto	13.86	13.77	0.09	8.25	8.66	—0.41	6.63	6.88	—0.25	—0.19	10.67	10.77	—0.10	10.44	10.61	—0.17	7.40	7.44	—0.04	—0.10
Setiembre	17.82	17.60	0.22	10.88	11.35	—0.03	8.89	9.08	—0.19	—0.16	9.68	9.89	—0.21	9.55	9.88	—0.33	18.04	18.00	+0.04	—0.17
Octubre	21.15	20.98	0.17	12.61	13.11	—0.50	12.42	12.68	—0.26	—0.29	12.60	12.65	—0.05	17.68	17.68	0.00	16.92	17.08	—0.16	—0.07
Noviembre	22.21	22.35	—0.14	14.30	14.64	—0.34	14.28	14.82	—0.54	—0.34	16.56	16.74	—0.18	17.39	17.62	—0.23	18.15	18.45	—0.30	—0.24
Diciembre	24.62	24.63	—0.01	15.37	15.95	—0.58	15.68	16.30	—0.62	—0.43	16.92	17.37	—0.45	19.32	19.92	—0.60	17.11	17.48	—0.37	—0.47

(CUADRO II)

AÑO 1883.

COMPARACION DE LOS TERMÓMETROS

MESES	COMUNES. Promedios mensuales sin correccion										HORARIAS. Promedios diarios sin correccion									
	2 HORAS.			10 HORAS.			19 HORAS.			Diferencia media.	DIA 5.			DIA 15.			DIA 25.			Diferencia media.
	Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.		Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.	Termómetro.		Diferencia.	
	Libre.	Seco.		Libre.	Seco.		Libre.	Seco.			Libre.	Seco.		Libre.	Seco.		Libre.	Seco.		
Enero	25.00	24.94	+0.06	16.63	17.05	—0.42	16.27	16.87	—0.60	—0.31	20.10	20.31	—0.21	21.61	21.96	—0.31	21.06	21.74	—0.68	—0.41
Febrero	25.93	25.80	0.13	16.21	16.89	—0.67	15.26	15.64	—0.38	—0.30	18.86	19.09	—0.23	18.98	19.37	—0.39	15.42	15.91	—0.49	—0.37
Marzo	22.11	21.92	0.19	13.47	14.05	—0.58	11.05	11.41	—0.36	—0.25	16.34	16.67	—0.33	13.90	14.20	—0.30	13.61	13.81	—0.20	—0.28
Abril	20.07	19.68	0.39	10.57	11.07	—0.50	7.22	7.41	—0.19	—0.13	14.87	15.12	—0.25	14.20	14.41	—0.21	13.33	13.08	+0.25	0.07
Mayo	14.36	14.14	0.22	9.16	9.28	—0.12	6.84	7.09	—0.15	—0.08	11.52	12.03	—0.51	8.23	8.20	+0.03	11.20	11.07	+0.13	—0.12
Junio	10.04	10.92	0.12	7.20	7.30	—0.10	5.20	5.43	—0.23	—0.08	9.61	9.45	+0.16	4.57	5.94	—1.37	7.48	7.54	—0.06	—0.43
Julio	11.13	10.85	0.28	6.12	6.21	—0.09	3.88	4.09	—0.21	—0.18	7.81	7.96	—0.15	10.25	10.07	+0.18	6.59	6.60	—0.01	+0.01
Agosto	14.30	13.97	0.33	7.87	8.08	—0.21	5.12	5.35	—0.33	—0.04	5.08	5.20	—0.12	9.10	9.09	+0.01	6.76	6.87	—0.11	—0.07
Setiembre	15.95	15.81	0.14	9.66	9.87	—0.21	7.36	7.61	—0.25	—0.10	7.64	7.78	—0.14	14.19	14.25	—0.06	10.48	10.83	—0.35	—0.18
Octubre	17.89	17.94	0.05	11.56	11.89	—0.33	10.86	11.19	—0.33	—0.29	14.00	14.08	—0.08	15.59	12.95	—0.36	12.69	13.09	—0.40	—0.28
Noviembre	21.98	22.08	—0.30	13.61	14.05	—0.44	13.31	14.00	—0.69	—0.47	15.02	15.32	—0.30	17.01	17.48	—0.47	14.91	15.34	—0.43	—0.40
Diciembre	24.29	24.78	—0.49	16.10	16.79	—0.69	16.46	17.22	—0.76	—0.64	16.27	16.80	—0.53	16.69	17.25	—0.56	19.87	20.32	—0.45	—0.51

III

En los cuadros siguientes hemos puesto, los unos al lado de los otros, los promedios diarios de las observaciones ordinarias hechas a las 2, a las 10 i a las 19 horas, i las de las observaciones horarias practicadas en los mismos dias, con sus diferencias respectivas. El exámen de éstos manifiesta lo que ya en otras ocasiones hemos hecho notar, a saber: que los primeros conducen con notable aproximacion a los verdaderos valores medios de los fenómenos meteorolójicos ordinarios, i que, por su comparacion con los segundos, se obtienen cómoda i fácilmente las correcciones, mas o ménos pequeñas, que ellos exijen en sus valores medios diarios, mensuales o anuales.

(CUADRO III)

Comparacion de las Observaciones Comunes con las Horarias.

AÑO 1873.

MESES.	DIAS.	Barómetro a 0°. Promedio de las 3 observaciones.	Barómetro a 0°. Promedio de las 24 observaciones.	Barómetro a 0°. Diferencia.	Termómetro centígrado. Promedio de las 3 observaciones.	Termómetro centígrado. Promedio de las 24 observaciones.	Termómetro centígrado. Diferencia.	Humedad relativa. Promedio de las 3 observaciones.	Humedad relativa. Promedio de las 24 observaciones.	Humedad relativa. Diferencia.	Fuerza elástica. Promedio de las 3 observaciones.	Fuerza elástica. Promedio de las 24 observaciones.	Fuerza elástica. Diferencia.
Enero...	9	716.47	716.23	—0.24	21.47	20.52	—0.95	74	81	7	14.42	14.80	0.38
	19	17.78	17.63	—0.15	19.87	19.85	—0.29	84	84	0	14.75	14.44	—0.31
	29	16.14	15.91	—0.23	18.80	18.84	0.04	89	89	0	14.47	14.50	0.03
Febrero	8	17.49	17.55	0.06	20.03	19.61	—0.42	76	80	4	13.55	13.64	0.09
	18	19.40	19.41	0.01	14.77	14.61	—0.16	82	82	0	10.34	10.23	—0.11
	28	17.57	17.33	—0.24	14.40	13.81	—0.59	80	80	0	9.80	9.40	—0.40
Marzo..	10	16.26	16.09	—0.17	18.83	18.34	—0.49	61	63	2	9.77	9.73	—0.04
	20	18.18	18.19	0.01	14.33	14.48	0.15	77	75	—2	9.26	9.07	—0.19
	30	18.76	18.22	—0.54	12.60	12.37	—0.23	...	...	....	.....	.....	.....
Abril ...	9	18.85	18.97	0.12	14.97	15.04	0.07	...	...	....	.....	.....	.....
	19	18.27	18.20	—0.07	10.10	10.97	0.87	...	...	....	.....	.....	.....
	29	17.81	17.93	0.12	12.03	12.49	0.46	...	...	....	.....	.....	.....
Mayo...	9	20.00	20.05	0.05	13.23	13.43	0.20	...	...	....	.....	.....	.....
	19	20.97	21.17	0.20	11.07	11.29	0.22	...	...	....	.....	.....	.....
	29	20.30	20.17	—0.13	9.50	8.73	—0.77	...	...	....	.....	.....	.....
Junio...	8	23.55	23.52	—0.03	5.70	5.57	—0.13	...	...	....	.....	.....	.....
	18	16.73	16.45	—0.28	7.13	6.50	—0.53	...	...	....	.....	.....	.....
	28	14.16	14.60	0.44	10.73	9.60	—1.13	79	87	8	7.35	7.67	0.32
Julio....	8	20.59	20.66	0.07	3.17	3.90	0.73	87	87	0	5.00	5.28	0.28
	18	16.11	15.89	—0.22	6.47	6.85	0.83	95	94	—1	6.87	6.94	0.07
	28	15.50	15.63	0.13	9.97	9.09	—0.88	80	86	6	7.09	7.33	0.24
Agosto.	7	20.56	20.60	0.04	5.60	6.23	0.63	88	88	0	6.00	6.23	0.23
	17	17.94	18.06	0.12	8.50	9.03	0.53	89	88	—1	7.38	7.54	0.16
	27	16.49	16.28	—0.21	11.47	11.75	0.28	91	91	0	9.24	9.32	0.08
Setmbr.	6	17.04	17.27	0.23	12.00	11.71	—0.29	86	87	1	8.93	8.91	—0.02
	16	16.22	16.25	0.03	11.60	11.41	—0.19	95	97	2	9.69	9.58	—0.11
	26	17.83	18.27	0.44	10.83	10.86	0.03	86	86	0	8.30	8.16	—0.14
Octubre	6	18.90	18.67	—0.23	12.00	11.94	—0.06	76	73	—3	7.64	7.43	—0.21
	16	16.25	16.15	—0.10	15.00	14.77	—0.23	81	82	1	10.00	10.07	0.07
	26	16.98	16.78	—0.20	16.27	15.66	—0.61	64	66	2	8.77	8.46	—0.31
Novbre.	5	15.46	15.12	—0.34	18.07	16.98	—1.09	57	64	7	8.66	8.88	0.22
	15	16.85	16.93	0.08	15.20	13.94	—1.26	73	78	5	9.07	8.97	—0.10
	25	16.99	16.73	—0.26	16.33	16.26	—0.07	72	73	1	9.82	9.92	0.10
Dicbre.	5	12.83	12.80	—0.03	17.57	16.71	—0.86	67	68	1	9.54	9.27	—0.27
	15	17.37	17.26	—0.11	15.47	14.87	—0.60	71	74	3	9.14	8.95	—0.19
	25	15.01	14.54	—0.47	21.57	20.87	—0.70	63	62	—1	12.18	11.12	—1.06

(CUADRO IV)

Comparacion de las Observaciones Comunes con las Horarias.

AÑO 1874.

MESES.	DIAS.	Barómetro a 0°. Promedio de las 3 observaciones.	Barómetro a 0°. Promedio de las 24 observaciones.	Barómetro a 0°. Diferencia.	Termómetro centígrado. Promedio de las 3 observaciones.	Termómetro centígrado. Promedio de las 24 observaciones.	Termómetro centígrado. Diferencia.	Humedad relativa. Promedio de las 3 observaciones.	Humedad relativa. Promedio de las 24 observaciones.	Humedad relativa. Diferencia.	Fuerza elástica. Promedio de las 3 observaciones.	Fuerza elástica. Promedio de las 24 observaciones.	Fuerza elástica. Diferencia.
Enero...	4	716.04	715.95	—0.09	21.67	20.62	—1.05	75	81	6	14.76	14.99	0.23
	14	14.87	14.94	0.07	19.20	18.38	—0.82	78	79	1	12.35	12.13	—0.22
	24	17.05	16.79	—0.26	18.53	18.08	—0.45	84	84	0	13.16	12.94	—0.22
Febrero	3	17.63	17.32	—0.31	20.83	19.83	—1.00	72	76	4	13.11	12.90	—0.21
	13	15.26	15.05	—0.21	19.93	19.23	—0.70	88	86	— 2	15.21	14.28	—0.93
	23	14.69	14.60	—0.09	20.03	19.68	—0.35	87	86	— 1	15.23	14.95	—0.28
Marzo..	5	16.14	16.14	0.00	13.90	14.13	0.23	91	91	0	10.83	10.92	0.09
	15	16.87	16.70	—0.17	17.87	16.95	—0.92	94	96	2	14.80	14.15	—0.65
	25	16.48	16.36	—0.12	16.13	15.82	—0.31	86	83	— 3	12.00	11.29	—0.71
Abril ...	4	16.71	16.74	0.03	14.10	14.69	0.59	92	89	3	11.34	11.40	0.06
	14	18.42	18.45	0.03	14.23	14.25	0.02	90	89	— 1	11.01	10.87	—0.14
	24	16.77	16.81	—0.04	13.93	14.10	0.17	89	93	4	11.65	11.47	0.82
Mayo...	4	18.91	19.07	0.16	12.47	12.01	—0.46	91	92	1	10.17	9.82	—0.35
	14	17.83	17.91	0.08	8.83	9.09	0.26	87	88	1	7.26	7.57	0.31
	24	19.41	19.12	—0.29	6.37	6.83	0.46	94	95	1	6.75	7.04	0.29
Junio...	3	22.16	22.12	—0.04	7.43	8.01	0.58	97	96	— 1	7.63	7.87	0.24
	13	19.47	19.52	0.05	5.23	5.36	0.13	85	87	2	5.60	5.80	0.20
	23	14.76	14.66	—0.10	8.17	7.74	—0.43	84	87	3	6.73	7.01	—0.28
Julio....	3	19.12	19.10	—0.02	9.23	9.49	0.26	94	92	— 2	8.14	8.17	0.03
	13	17.26	17.38	0.12	8.53	8.61	0.08	89	90	1	7.43	7.60	0.17
	23	22.33	22.32	—0.01	9.27	9.14	—0.13	94	96	2	8.30	8.36	0.06
Agosto.	2	19.15	19.14	—0.01	11.23	11.27	0.04	82	83	1	8.00	8.14	0.14
	12	20.40	20.33	—0.07	6.90	6.45	—0.45	88	90	2	6.51	6.51	0.00
	22	20.53	20.49	—0.04	8.67	8.73	—0.06	90	93	3	7.56	7.66	0.10
Setmbr.	1	20.66	20.63	—0.03	6.20	6.45	0.25	93	93	0	6.58	6.76	0.18
	11	19.87	20.13	0.26	8.47	8.64	0.17	95	95	0	7.93	8.05	0.12
	21	21.79	22.10	0.31	6.10	7.88	1.78	99	98	— 1	6.97	6.84	—0.13
Octubre	1	17.17	17.10	—0.07	14.27	14.01	—0.26	85	87	2	10.44	10.56	0.12
	11	20.77	20.82	0.05	7.83	7.88	0.05	96	95	— 1	7.60	7.89	0.29
	21	17.47	17.33	—0.14	12.40	12.22	—0.18	85	88	3	9.11	9.27	0.16
	31	20.03	19.79	—0.24	13.47	12.73	—0.74	80	82	2	9.08	8.97	—0.11
Novbre.	10	16.01	16.00	—0.01	17.77	17.00	—0.77	79	80	1	11.99	11.47	—0.52
	20	17.37	17.13	—0.20	19.17	18.49	—0.68	84	82	— 2	13.74	13.23	—0.51
	30	17.49	17.36	—0.13	19.97	19.40	—0.57	81	82	1	14.16	13.73	—0.43
Dicbre..	10	14.92	14.82	—0.10	20.70	19.73	—0.97	75	79	4	13.61	13.33	—0.28
	20	14.58	14.60	0.02	19.00	18.22	—0.78	65	72	7	10.22	10.71	0.49

(CUADRO V)

Comparacion de las Observaciones Comunes con las Horarias.

AÑO 1881.

MESES.	DIAS.	Barómetro a 0°.			Termómetro centígrado.			Humedad relativa.			Fuerza elástica.		
		Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.
Dicbre..	5	714.09	713.70	—0.39	21.67	21.28	—0.39	60	61	1	11.01	11.13	0.12
	15	13.44	13.43	—0.01	22.13	21.33	—0.80	53	55	2	10.16	9.92	—0.24
	25	16.15	15.95	—0.20	16.80	16.55	—0.25	68	68	0	9.68	9.52	—0.16

(CUADRO VI)

Comparacion de las Observaciones Comunes con las Horarias.

AÑO 1882.

MESES.	DIAS.	Barómetro a 0°. Promedio de las 3 observaciones.	Barómetro a 0°. Promedio de las 24 observaciones.	Barómetro a 0°. Diferencia.	Termómetro centígrado. Promedio de las 3 observaciones.	Termómetro centígrado. Promedio de las 24 observaciones.	Termómetro centígrado. Diferencia.	Humedad relativa. Promedio de las 3 observaciones.	Humedad relativa. Promedio de las 24 observaciones.	Humedad relativa. Diferencia.	Fuerza elástica. Promedio de las 3 observaciones.	Fuerza elástica. Promedio de las 24 observaciones.	Fuerza elástica. Diferencia.
Enero...	5	716.12	715.73	—0.39	18.77	18.35	—0.42	67	67	0	10.73	10.61	—0.12
	15	14.78	14.56	—0.22	23.17	22.53	—0.64	53	51	—2	10.87	9.96	—0.91
	25	13.81	13.56	—0.25	20.97	20.57	—0.40	62	62	0	11.17	10.03	—0.14
Febrero	5	16.95	16.99	0.04	18.67	18.16	—0.51	65	66	1	10.17	9.97	—0.20
	15	15.93	15.80	—0.13	19.87	19.81	—0.06	64	63	—1	10.77	10.57	—0.20
	25	15.11	15.33	0.22	20.57	20.44	—0.13	56	56	0	9.77	9.21	—0.56
Marzo..	5	13.61	13.57	—0.04	18.27	17.85	—0.42	67	68	1	9.97	10.21	0.24
	15	15.93	15.54	—0.39	15.23	14.95	—0.28	83	86	3	10.70	10.85	0.15
	25	17.26	17.34	0.08	17.20	17.58	0.38	76	75	—1	11.00	11.02	0.02
Abril ...	5	17.81	17.86	0.05	10.70	11.34	0.64	75	74	—1	7.53	7.58	0.05
	15	15.88	15.59	—0.29	13.17	12.30	—0.87	75	77	2	8.23	8.13	—0.10
	25	17.09	16.95	—0.14	10.63	11.12	0.49	83	81	—2	8.03	8.08	0.05
Mayo ...	5	19.44	19.35	—0.09	9.70	10.05	0.35	85	86	1	7.70	8.44	0.74
	15	17.73	17.57	—0.16	11.07	10.86	—0.21	78	80	2	7.60	7.76	0.16
	25	19.47	19.45	—0.02	6.90	7.39	0.49	94	93	—1	7.23	7.30	0.07
Junio ...	5	20.92	21.15	0.23	8.87	8.72	—0.15	96	94	—2	8.23	8.01	—0.22
	15	16.65	17.03	0.38	9.83	9.51	—0.32	85	85	0	7.57	7.54	—0.03
	25	17.49	17.45	—0.04	7.53	6.37	—0.16	89	89	0	6.87	6.52	—0.35
Julio....	5	18.58	18.88	0.30	9.93	9.64	—0.29	82	86	4	7.47	7.69	0.22
	15	22.74	22.83	0.09	5.73	6.16	0.43	92	90	—2	6.53	6.47	—0.06
	25	15.03	14.82	—0.21	8.93	8.37	—0.56	89	89	0	7.63	7.41	—0.22
Agosto.	5	19.08	19.41	0.33	10.57	10.47	—0.10	93	93	0	8.87	8.83	—0.04
	15	15.77	16.47	0.70	10.30	10.24	—0.06	90	90	0	8.53	8.50	—0.03
	25	17.90	17.60	0.30	6.73	7.16	0.43	86	85	—1	6.40	6.52	0.12
Setmbr.	6	21.70	21.59	—0.11	9.43	9.48	0.05	90	89	—1	8.03	8.00	—0.03
	16	22.78	22.63	—0.15	9.13	9.35	0.22	78	78	0	6.73	6.90	0.17
	26	18.50	18.82	0.32	17.43	17.84	0.41	78	80	2	11.57	12.18	0.61
Octubre	5	20.10	20.38	0.28	12.60	12.44	—0.16	70	70	0	7.40	7.41	0.01
	15	16.57	16.50	—0.07	17.73	17.42	—0.31	67	70	3	9.60	10.14	0.54
	25	.....	15.27	.....	.....	16.71	.....	...	72	.....	.....	10.20	.....
Novbre.	5	17.64	17.30	—0.34	16.60	16.35	—0.25	75	77	2	10.50	10.73	0.23
	15	14.93	14.62	—0.31	17.80	17.00	—0.80	73	74	1	11.20	10.84	—0.36
	25	16.13	15.16	—0.97	18.13	17.95	—0.18	73	76	3	11.47	11.83	0.36
Dicbre..	5	16.46	16.15	0.31	17.47	16.70	—0.77	73	74	1	11.13	10.66	—0.47
	15	13.89	13.78	—0.11	20.33	19.04	—1.29	61	65	4	11.13	10.96	—0.17
	25	14.31	14.62	0.31	17.80	16.78	—1.02	71	72	1	10.67	10.34	—0.33

(CUADRO VII)

Comparacion de las Observaciones Comunes con las Horarias.

AÑO 1883

MESES.	DIAS.	Barómetro a 0°.			Termómetro centígrado.			Humedad relativa.			Fuerza elástica.		
		Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.
Enero...	5	715.07	714.76	—0.31	20.70	19.91	—0.79	69	71	2	12.13	12.21	0.08
	15	14.29	14.00	—0.29	22.30	21.49	—0.81	64	69	5	12.83	13.18	0.35
	25	15.98	15.76	—0.22	21.17	20.86	—0.31	75	73	—2	14.37	13.56	—0.81
Febrero	5	12.43	12.19	—0.24	19.00	18.66	—0.34	69	68	—1	11.20	10.90	—0.30
	15	13.55	13.29	—0.26	19.40	18.79	—0.61	69	68	—1	11.57	11.11	—0.46
	25	15.05	14.74	—0.31	14.90	15.22	0.32	75	76	1	9.70	9.95	0.25
Marzo..	5	15.93	15.88	—0.05	15.83	16.10	0.27	83	82	—1	11.33	11.38	0.05
	15	18.37	18.44	0.07	13.83	13.70	—0.13	77	77	0	9.10	9.18	0.08
	25	17.57	17.70	0.13	14.53	13.41	—1.12	72	75	3	8.93	8.49	—0.44
Abril...	5	14.93	14.94	0.01	14.07	14.67	0.60	66	65	—1	7.60	7.91	0.31
	15	16.52	16.57	0.05	13.47	14.00	0.53	69	68	—1	7.93	7.92	—0.01
	25	15.69	15.89	0.20	12.73	13.13	0.40	55	52	—3	5.33	5.40	0.07
Mayo...	5	17.78	17.69	—0.09	11.33	11.32	—0.01	83	86	3	8.37	8.63	0.26
	15	15.67	15.46	—0.21	7.63	7.87	0.24	85	87	2	6.73	6.91	0.18
	25	16.11	16.12	0.01	11.17	11.00	—0.17	71	73	2	6.57	6.81	0.24
Junio...	5	17.67	17.56	—0.11	9.43	9.41	—0.02	77	79	2	6.60	6.86	0.26
	15	16.08	15.84	—0.24	3.97	4.37	0.40	89	90	1	5.53	5.69	0.16
	25	14.95	14.83	—0.12	7.17	7.28	0.11	90	88	—2	6.87	6.75	—0.12
Julio....	5	17.58	17.69	0.11	7.87	7.61	—0.26	89	91	2	7.10	7.14	0.04
	15	15.98	16.06	0.08	10.37	10.05	—0.32	79	82	3	7.20	7.44	0.24
	25	21.24	21.30	—0.06	6.13	6.39	0.26	84	84	0	5.97	5.99	0.02
Agosto.	5	22.44	22.40	0.04	4.53	4.88	0.35	71	75	4	4.60	4.90	0.30
	15	21.15	21.26	—0.11	8.83	8.90	0.07	78	79	1	6.50	6.67	0.17
	25	21.00	20.81	0.19	6.23	6.56	0.33	74	73	—1	5.60	5.31	—0.29
Setmbr.	5	24.49	24.32	—0.17	7.23	7.44	0.21	72	73	1	5.73	5.65	—0.08
	15	15.42	15.54	—0.12	14.83	13.99	—0.84	65	70	5	7.60	8.27	0.67
	25	18.61	18.81	0.20	10.67	10.28	—0.39	86	88	2	8.43	8.54	0.11
Octubre	5	17.51	17.22	—0.29	14.50	13.79	—0.71	63	68	5	7.63	7.80	0.17
	15	16.41	16.28	—0.13	12.47	12.39	—0.08	76	77	1	8.30	8.38	0.08
	25	16.58	16.30	—0.28	12.27	12.49	0.22	73	72	—1	7.73	7.81	0.08
Novbre.	5	16.75	16.95	0.20	15.53	14.81	—0.72	66	68	2	8.77	8.57	—0.20
	15	16.43	16.48	0.05	17.03	16.81	—0.22	67	67	0	9.47	9.51	0.04
	25	15.80	15.40	—0.40	15.30	14.71	—0.59	60	62	2	7.53	7.61	0.08
Dicbre..	5	14.74	14.40	—0.34	16.13	16.07	—0.06	79	77	—2	11.07	10.76	—0.31
	15	15.60	15.52	—0.08	17.73	16.49	—1.24	66	67	1	10.17	9.65	—0.52
	25	14.06	13.68	—0.38	20.17	19.63	—0.54	50	53	3	8.90	8.87	—0.03

(CUADRO VIII)

Comparacion de las Observaciones Comunes con las Horarias.

AÑO 1884.

MESES.	DIAS.	Barómetro a 0.°			Termómetro centigrado.			Humedad relativa.			Fuerza elástica.		
		Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.	Promedio de las 3 observaciones.	Promedio de las 24 observaciones.	Diferencia.
Enero...	5	715.63	715.68	0.05	20.87	20.34	—0.53	59	56	3	11.17	10.91	0.26
	15	13.23	13.01	—0.22	23.33	22.77	—0.56	51	52	—1	10.63	10.40	0.23
	25	15.54	15.40	—0.04	21.07	20.53	—0.54	56	56	0	10.00	9.70	0.30
Febrero	5	13.82	13.58	—0.24	18.37	17.90	—0.47	55	57	—2	8.43	8.63	—0.20
	15	16.23	16.15	—0.08	18.57	17.93	—0.64	59	61	—2	9.23	9.18	0.05
	25	15.42	15.19	—0.23	20.00	19.76	—0.24	58	59	—1	9.53	9.65	—0.12
Marzo..	5	16.09	15.96	—0.13	16.03	16.20	0.17	76	76	0	10.60	10.70	—0.10
	15	15.31	15.23	—0.08	16.53	16.53	0.00	71	66	5	9.53	8.83	0.70
	25	14.74	14.72	—0.02	15.47	15.17	—0.30	73	73	0	9.43	9.36	0.07
Abril....	5	14.74	14.70	—0.04	15.80	15.94	0.14	73	73	0	9.60	9.81	—0.21
	15	11.68	11.41	—0.27	11.07	12.01	0.94	68	69	—1	9.47	7.18	—0.71
	25	17.37	17.38	0.01	12.23	13.42	0.29	90	90	0	10.20	10.26	—0.06
Mayo...	5	.....	17.99	.....	.....	8.16	.....	...	70	.....	.....	6.54	.....
	15	17.47	17.82	0.35	9.63	9.63	0.00	90	90	0	8.17	8.12	0.05
	25	16.55	16.45	—0.10	7.27	7.78	0.51	81	83	—2	6.27	6.60	—0.33
Junio...	5	15.34	15.39	0.05	8.70	8.33	—0.37	88	90	—1	7.37	7.45	—0.08
	15	17.25	17.32	0.07	9.30	9.15	—0.15	94	92	2	8.33	8.04	0.29
	25	17.20	17.31	0.11	6.00	5.63	—0.37	73	77	—4	5.17	5.25	—0.08
Julio...	5	20.02	20.05	0.03	4.93	4.63	—0.30	87	87	0	5.77	5.67	0.10
	15	18.06	18.42	0.36	4.60	4.60	0.00	88	88	0	5.63	5.64	—0.01
	25	18.26	18.13	—0.13	8.73	8.55	—0.18	78	81	—3	6.40	6.69	—0.29
Agosto.	5	17.86	18.30	0.44	9.53	9.39	—0.14	88	89	—1	7.73	7.95	—0.22
	15	12.78	12.77	—0.01	12.20	11.36	—0.84	81	84	—3	8.40	8.43	—0.03
	25	18.93	18.70	—0.23	8.37	8.84	0.47	86	88	—2	7.23	7.56	—0.33
Setmbr.	5	13.58	13,70	0.12	8.60	8.91	0.31	80	83	—3	6.70	7.12	—0.42
	15	21.50	21.17	—0.33	8.37	8.75	0.38	83	84	—1	7.00	7.20	—0.20
	25	17.04	16.72	—0.32	11.87	11.79	—0.08	78	78	0	8.03	8.08	—0.05
Octubre	5	17.75	17.66	—0.09	11.63	11.85	0.22	80	85	—5	8.57	8.81	—0.24
	15	18.27	18.23	—0.04	12.83	12.76	—0.07	80	80	0	8.90	8.94	—0.04
	25	17.90	17.67	—0.23	10.60	10.14	—0.46	63	65	—2	5.90	5.94	—0.04
Novbre.	5	15.32	15.28	—0.04	13.37	12.85	—0.52	68	70	—2	7.83	7.86	—0.03
	15	15.24	14.94	—0.30	18.63	18.63	0.00	60	59	1	9.57	9.34	0.23
	25	14.86	14.64	—0.22	20.60	19.62	—0.98	55	59	—4	10.30	9.74	0.56
Dicbre..	5	13.27	12.99	—0.28	20.80	20.41	—0.39	61	60	1	11.60	10.88	0.72
	15	14.45	14.21	—0.24	17.30	17.58	0.28	75	74	1	11.40	11.74	—0.34
	25	14.69	14.40	—0.29	18.37	18.11	—0.26	65	66	—1	10.50	10.45	0.05

IV

Las litografías que van al fin son la representacion gráfica de los cuadros i estados numéricos que se rejistran en este volúmen, i dan a conocer la marcha de los principales fenómenos meteorolójicos.

Las tres primeras, representan las temperaturas medias diarias en los años 1882—1884. La escala adoptada es de un milímetro por grado centígrado, i los números que allí se leen son las temperaturas máximas i mínimas absolutas del mes, que tuvieron lugar en las fechas que llevan las columnas en que están anotados.

Los tres diagramas segundos son la representacion gráfica de la altura barométrica en escala de tres milímetros por uno de la columna mercurial. En estas litografías hemos señalado con sus valores numéricos las alturas mayores i menores observadas en el mes, a las dos, diez i diezinueve horas; con un círculo negro, las lluvias i garúas; con un pequeño rasgo, que lleva un dardo en cada estremo, los temblores; con un rasgo en zig-zag, las tempestades; etc. Estos signos, como aquellos a que nos referimos en seguida, los hemos colocado en las columnas correspondientes a los dias en que los fenómenos tuvieron lugar, i son los universalmente adoptados en publicaciones como la presente.

Los tres diagramas que vienen en tercer lugar corresponden a la humedad relativa. En ellos hemos escrito los mayores i menores valores observados a las horas ya dichas, i señalado con tres pequeños rasgos paralelos los dias en que hubo neblina, con un pequeño círculo encima de una raya los en que hubo rocío, etc.

Corresponden las tres planchas siguientes a la fuerza elástica del vapor de agua contenido en la atmósfera, i los números que las acompañan indican los mayores i los menores valores obtenidos en el mes. La escala es de dos milímetros por milímetro de fuerza elástica.

Las líneas poligonales que se hallan en seguida de las curvas

a que nos hemos referido, representan respectivamente la marcha de la temperatura, la presion atmosférica, la humedad relativa i la fuerza elástica medias decádicas i mensuales. Las escalas adoptadas en la construccion de estas líneas son las mismas antes indicadas.

La lámina penúltima rejistra las mismas indicaciones gráficas; pero estendidas a los años 1873—1884.

I, por fin, la última litografía indica la marcha del pluviómetro colocado a ocho metros de altura; su escala es de un milímetro por cada cinco de agua caida, i el signo ? espresa que la observacion fué incompleta en el punto a que se refiere.

V

TEMPERATURA.

En el cuadro que sigue se encuentran los valores medios, máximos, etc. de la temperatura del aire en los meses de los tres últimos años.

La media es deducida de las observaciones que se practican a las dos, diez i diezinueve horas; la acompaña el número de observaciones que sirvió para deducirla, i a la oscilacion, el *intervalo* (número de dias) trascurrido entre la fecha del máximum i la del mínimum.

(CUADRO IX)

TEMPERATURAS MENSUALES.

MESES.	MEDIAS.						OSCILACION.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	° Centígrados.	Intervalos.	° Centígrados.	Número de observaciones.	° Centígrados.	Número de observaciones.	° Centígrados.	Intervalos.	° Centígrados.	Intervalos.	° Centígrados.	Intervalos.
Enero	20.75	93	19.14	93	21.68	90	19.7	3	24.1	15	23.4	7
Febrero	18.89	84	18.93	84	18.24	87	22.0	3	21.2	11	21.9	12
Marzo	16.42	90	15.33	90	15.34	93	19.9	10	24.5	30	24.6	12
Abril	12.57	90	12.76	90	13.29	90	22.7	11	26.7	14	24.4	22
Mayo	10.32	93	9.91	90	9.04	90	23.4	14	20.3	19	23.2	7
Junio	8.03	87	7.48	89	6.97	89	19.5	2	19.0	13	18.2	13
Julio	7.42	78	6.84	93	6.40	90	19.7	10	19.8	5	20.9	11
Agosto	9.48	84	8.90	93	10.35	93	19.4	5	21.9	15	20.4	26
Setiembre	12.44	72	10.82	90	10.92	89	24.5	11	22.9	6	19.9	16
Octubre	15.16	84	13.26	93	13.24	90	21.5	13	19.6	9	25.3	7
Noviembre	16.56	81	16.20	90	16.44	90	21.2	4	23.4	6	26.0	19
Diciembre	18.43	86	18.95	90	18.97	93	23.0	25	22.0	2	22.9	8

MESES.	MÁXIMAS.						MÍNIMAS.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	° Centígrados.	Fecha correspondiente.	° Centígrados.	Fecha correspondiente.	° Centígrados.	Fecha correspondiente.	° Centígrados.	Fecha correspondiente.	° Centígrados.	Fecha correspondiente.	° Centígrados.	Fecha correspondiente.
Enero	31.8	15	30.6	15	32.8	15	12.1	18	6.5	30	9.4	22
Febrero	29.8	25	30.2	3-11	30.4	1	7.8	28	9.0	22	8.5	13
Marzo	28.4	11	29.1	1	29.1	7	8.5	1	4.6	31	4.5	19
Abril	25.1	7	28.0	9	27.7	7	2.4	18	1.3	23	3.3	29
Mayo	24.1	10	21.8	1	22.2	13	0.7	24	1.5	20	—1.0	6
Junio	18.8	22	18.9	6	16.6	14	—0.7	24	—0.1	19 20	—1.6	27
Julio	19.3	11	18.6	15	19.3	27	—0.4	21	—1.2	20	—1.6	16
Agosto	20.1	29	21.7	20	21.2	27	0.7	24	—0.2	5	0.8	1
Setiembre	26.2	27	23.6	15 20	23.1	12	1.7	16	0.7	8-9	3,2	28
Octubre	25.9	17	22.9	11	27.6	31	4.4	3-4	3.3	20	2.3	24
Noviembre	28.7	21	29.9	28	28.5	25	7.5	17	6.5	22	2.5	6
Diciembre	32.1	29	30.5	3	30.6	13	9.1	4	8.5	1	7.7	21

VI

PRESION ATMOSFÉRICA.

El cuadro siguiente da a conocer la altura barométrica media, máxima, etc. de cada mes. Tanto estos números como los demas contenidos en el presente volúmen, están correjidos de todo error instrumental i, para el Barómetro, reducidos a la temperatura del hielo fundente por medio de tablas calculadas por la ya tan conocida fórmula

$$V\frac{K-K'}{1+K(t-32)}(t-32)$$

en la que V representa la altura barométrica observada, t la temperatura de la escala i del mercurio en grados Fahrenheit, i K, K′ los coeficientes de dilatacion absoluta del mercurio i del fierro por un grado de temperatura de la misma escala.

Las presiones máximas i mínimas no son las absolutas; pero si las mayores i las menores observadas a las 2, 10 i 19 horas, tiempo medio, i las medias son deducidas de los promedios de las observaciones practicadas a esas mismas horas.

(CUADRO X)

PRESIONES MENSUALES.

MESES.	MEDIA.						OSCILACION.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	Milímetros.	Número de observaciones.	Milímetros.	Número de observaciones.	Milímetros.	Número de observaciones.	Milímetros.	Intervalos.	Milímetros.	Intervalos.	Milímetros.	Intervalos.
Enero	714.83	93	715.44	93	114.82	90	5.42	16	6.66	7	6.61	11
Febrero	16.17	84	14.09	84	15.69	87	5.15	24	5.57	11	4.57	15
Marzo	16.19	90	16.33	90	15.86	93	7.95	26	8.35	8	5.91	4
Abril	16.96	90	16.22	90	15.99	90	7.67	8	10.04	2	9.78	3
Mayo	18.15	93	17.08	90	16.94	90	9.36	16	9.34	10	7.45	4
Junio	18.61	87	17.84	87	18.36	87	7.87	10	13.50	14	8.70	2
Julio	18.98	78	19.15	93	18.05	90	12.80	9	10.31	10	12.31	16
Agosto	18.38	84	18.65	93	17.03	93	12.74	23	10.26	4	12.33	9
Setiembre	18.02	72	18.33	90	17.85	87	11.33	12	11.48	12	9.58	11
Octubre	16.92	84	16.84	93	17.73	90	10.37	15	9.10	13	9.30	7
Noviembre	16.05	87	16.31	90	15.95	90	9.66	3	7.64	4	9.68	13
Diciembre	14.93	87	15.06	90	15.07	93	7.71	2	7.45	29	7.44	16

MESES.	MÁXIMAS.						MÍNIMAS.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.
Enero	717.13	1	720.00	10	718.47	3	711.71	17	713.39	3	711.86	14
Febrero	18.38	26	17.11	27	17.61	27	13.23	2	11.54	16	13.04	12
Marzo	20.15	30	20.47	10	19.07	26	12.20	4	12.12	2	13.16	22
Abril	22.02	17	21.42	17	21.70	12	14.35	9	11.38	19	11.92	15
Mayo	22.66	26	21.84	20	20.25	10	13.30	10	12.50	10	12.80	14
Junio	22.66	5	24.33	27	22.38	8	14.79	15	10.83	13	13.68	6
Julio	20.01	21	24.26	20	25.54	2	11.21	30	13.95	30	13.23	18
Agosto	24.73	6	24.36	24	23.50	24	11.99	29	14.10	20	11.17	15
Setiembre	23.46	16	24.85	5	22.34	15	12.13	28	13.37	17	12.76	4
Octubre	22.85	4	20.48	9	21.99	24	12.48	19	11.38	22	12.69	31
Noviembre	21.31	4	20.17	12	21.45	6	11.65	7	12.53	8	11.77	19
Diciembre	18.81	26	19.36	1	19.18	22	11.10	28	11.91	30	11.74	6

VII

HUMEDAD RELATIVA I FUERZA ELÁSTICA.

Los dos cuadros que publicamos a continuacion dan a conocer ambos elementos para los meses de los años 1882–1884. Para su determinacion nos hemos servido de las mismas tablas que en nuestras publicaciones anteriores hemos usado.

La sílaba *Var* puesta en las columnas «fecha correspondiente» espresa que mas de dos dias del mismo mes tuvieron igual hume dad relativa máxima o mínima.

Los valores medios son los promedios de las observaciones practicadas a las 2, 10 i 19 horas, i los máximos i mínimos no son los absolutos sino los mayores i menores observados en el mes a las horas indicadas.

(CUADRO XI)

HUMEDAD RELATIVA MENSUAL.

MESES.	MEDIA.						OSCILACION.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	Centécimos.	Número de observaciones.	Centécimos.	Número de observaciones.	Centécimos.	Número de observaciones.	Centécimos.	Intervalos.	Centécimos.	Intervalos.	Centécimos.	Intervalos.
Enero	58	93	75	93	57	90	61	1	47	4	54	20
Febrero	66	84	72	84	59	87	52	4	53	20	66	23
Marzo	75	90	73	87	69	93	58	19	57	16	60	4
Abril	78	87	69	90	81	90	55	2	66	5	59	21
Mayo	85	93	83	90	81	90	44	10	52	6	69	17
Junio	89	90	85	87	86	87	36	8	39	20	42	6
Julio	88	78	85	93	82	90	38	13	37	12	48	16
Agosto	89	84	78	93	87	93	30	2	57	12	42	3
Setiembre	84	72	75	90	82	87	36	3	60	17	43	4
Octubre	75	84	78	93	76	90	54	4	46	29	58	17
Noviembre	76	78	64	87	66	90	48	16	52	4	52	12
Diciembre	69	87	62	90	64	93	55	12	57	9	63	6

MESES.	MÁXIMA.						MÍNIMA.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	Centécimos.	Fecha correspondiente.	Centécimos.	Fecha correspondiente.	Centécimos.	Fecha correspondiente.	Centécimos.	Fecha correspondiente.	Centécimos.	Fecha correspondiente.	Centécimos.	Fecha correspondiente.
Enero	88	17	94	9	81	21	27	16	47	5	27	1
Febrero	88	21	93	24	93	27	36	25	40	4	27	4
Marzo	97	23	96	3	89	Var.	39	4	36	18	29	21
Abril	95	9	91	20 27	98	27	40	7	25	25	39	6
Mayo	98	12 25	96	31	97	29	54	2	44	25	28	12
Junio	99	30	96	1-26	98	7-15	63	20 22	57	6	56	1
Julio	100	24	98	3	96	6-8	62	11	61	15	48	22
Agosto	98	Var.	99	21	98	Var.	68	12 29	42	9	56	3
Setiembre	96	8-13	95	23	97	13	60	16 18	35	6	54	17
Octubre	96	11	95	1	94	2-8	42	15	49	30	36	25
Noviembre	99	12	86	12 15	87	6-7	51	28	34	8	34	19
Diciembre	87	25	89	5-21	95	19	32	13	32	30	32	13

CUADRO XII)

FUERZA ELÁSTICA MENSUAL.

MESES.	MEDIA.						OSCILACION.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	Milímetros.	Número de observaciones.	Milímetros.	Número de observaciones.	Milímetros.	Número de observaciones.	Milímetros.	Intervalos.	Milímetros.	Intervalos.	Milímetros.	Intervalos.
Enero	10.43	93	12.42	93	11.00	90	7.3	10	9.5	4	4.9	13
Febrero	10.56	84	11.75	84	9.52	87	6.9	15	7.8	19	5.8	24
Marzo	10.33	90	9.58	87	9.11	93	5.8	8	11.6	19	6.6	16
Abril	8.31	87	7.32	90	9.51	90	6.6	11	5.7	16	9.7	21
Mayo	7.99	93	7.60	90	7.19	90	5.9	20	6.0	11	6.4	8
Junio	7.13	90	6.69	87	6.50	87	5.2	19	4.6	11	6.9	12
Julio	6.90	78	6.36	93	5.94	90	5.7	2	8.4	10	4.5	10
Agosto	8.00	84	6.64	93	8.20	93	7.3	4	5.3	5	7.8	11
Setiembre	9.15	72	7.26	90	8.08	87	9.5	26	6.6	14	8.5	2
Octubre	9.59	84	8.78	93	8.74	90	7.4	9	4.9	6	11.3	5
Noviembre	10.74	78	8.78	87	9.34	90	8.4	6	4.1	5	6.6	24
Diciembre	10.99	87	10.06	90	10.49	93	8.6	16	6.7	4	7.8	14

MESES.	MÁXIMA.						MÍNIMA.					
	1882		1883		1884		1882		1883		1884	
	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.	Milímetros.	Fecha correspondiente.
Enero	14.1	19	17.8	26	13.4	21	6.8	29	8.3	30	8.5	8
Febrero	15.0	13	16.2	3	12.6	28	8.1	28	8.4	22	6.8	4
Marzo	13.2	10	18.1	12	12.7	5	7.4	2	6.5	31	6.1	21
Abril	12.2	1	10.0	7	15.2	8	5.6	12 23	4.3	23	5.5	29
Mayo	10.9	4	10.8	9	10.7	14	5.0	24	4.8	20	4.3	6
Junio	9.5	5	8.9	30	10.3	15	4.3	24	4.3	19	3.4	27
Julio	10.2	19	11.7	30	8.1	26	4.5	9-21	3.3	20	3.6	16
Agosto	12.2	20	9.0	10	12.2	12	4.9	24	3.7	5	4.4	1
Setiembre	15.1	27	10.4	23	14.2	12	5.6	1	3.8	9	5.7	10
Octubre	13.2	17	11.7	12	16.1	20	5.8	26	6.8	18	4.8	25
Noviembre	16.2	7	11.1	30	12.7	30	7.8	1	7.0	25	6.1	6
Diciembre	16.0	29 31	14.0	9	14.0	4	7.4	13	7.3	13	7.2	18

VIII

ESTADO ATMOSFÉRICO I VIENTOS.

Desde el principio del año 1884 hemos agregado a nuestros rejistros dos columnas: una para la clasificacion de las nubes segun su aspecto, i la otra para espresar la cantidad o parte de cielo cubierto. Como ántes, consideramos el cielo dividido en diez partes i anotamos *despejado* desde limpio hasta con tres décimos de nebulosidad, *nublado en parte* desde tres hasta cinco décimos i *nublado* desde cinco hasta diez. Los dos cuadros que siguen son esactos para los momentos de las observaciones i solo aproximados cuando se estienden sus indicaciones a todo el dia, como lo hemos hecho en la primera parte del cuadro XIII: esta jeneralizacion la hacemos de la manera esplicada en nuestro último Anuario.

(CUADRO XIII)

ESTADO ATMOSFÉRICO.

MESES.	NÚMERO DE DIAS.											
	DESPEJADOS.				NUBLADOS EN PARTE.				NUBLADOS.			
	1882	1883	1884	Promedio.	1882	1883	1884	Promedio.	1882	1883	1884	Promedio.
Enero	26	26	23	25	4	2	8	5	1	3	0	1
Febrero	22	22	23	22	4	5	5	5	2	1	1	1
Marzo	24	20	22	22	4	3	4	4	3	8	5	5
Abril	19	15	8	14	5	9	6	7	6	6	16	9
Mayo	12	8	10	10	7	5	8	7	12	18	13	14
Junio	9	3	10	7	8	8	4	7	13	19	16	16
Julio	10	11	13	11	10	8	8	9	11	12	10	11
Agosto	9	12	3	8	9	7	9	8	13	12	19	15
Setiembre	14	11	6	10	8	6	4	6	8	13	20	14
Octubre	21	8	15	15	6	9	4	6	3	14	12	10
Noviembre	13	15	14	14	9	9	8	9	8	6	8	7
Diciembre	23	21	21	22	4	7	5	5	4	3	5	4
Año	202	172	168	181	78	78	73	76	84	115	125	108

1884

MESES.	NÚMERO DE VECES QUE SE HA OBSERVADO.								
	Cirrus.	Cirrocúmulus.	Cúmulus.	Cúmulostratus.	Stratus.	Cirrostratus.	Nimbus.	Cubierto.	Neblinas.
Enero	11	11	10	2	1	2	0	0	1
Febrero	3	7	10	0	2	0	0	0	2
Marzo	3	7	10	0	2	1	7	0	9
Abril	10	7	10	2	1	4	31	0	9
Mayo	18	6	5	4	6	4	8	9	10
Junio	9	7	5	2	3	4	13	12	7
Julio	13	6	4	1	1	7	16	1	9
Agosto	7	21	2	1	4	7	29	3	7
Setiembre	9	16	13	0	0	0	14	14	8
Octubre	7	5	20	0	0	1	9	10	4
Noviembre	11	17	12	0	0	1	8	3	5
Diciembre	14	4	14	1	0	2	5	2	3
Año	115	114	115	13	20	33	140	54	74

(CUADRO XIV)

VIENTOS.

1882-1884.

MESES.	NÚMERO DE VECES QUE SE HA OBSERVADO.																										
	CALMA.			NORTE.			NOR-ESTE.			ESTE.			SUR-ESTE.			SUR.			SUR-OESTE.			OESTE.			NOR-OESTE.		
	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884
Enero	41	30	37	—	—	—	—	3	2	9	19	7	1	—	2	1	—	—	36	33	36	1	8	3	1	—	4
Febrero	31	47	36	—	—	—	—	—	—	9	2	9	2	—	2	7	5	1	29	29	28	5	1	4	1	—	7
Marzo	36	41	36	—	—	—	3	5	1	14	7	8	1	3	3	3	—	4	26	31	28	8	4	6	—	1	7
Abril	22	38	37	2	—	6	8	9	6	19	10	7	—	6	3	6	—	1	29	23	20	1	3	8	—	1	2
Mayo	25	31	40	6	1	—	5	21	7	14	17	13	3	7	7	8	3	2	27	9	13	2	3	6	1	—	4
Junio	27	27	22	2	1	1	11	15	17	13	22	15	4	3	5	6	1	1	20	13	14	5	4	5	2	3	8
Julio	20	17	25	2	—	1	20	15	26	18	14	8	2	13	10	—	3	—	14	14	14	8	6	3	5	11	5
Agosto	22	20	38	6	—	1	14	14	11	12	15	9	—	1	8	4	3	—	26	25	20	5	11	3	1	4	2
Setiembre	31	26	34	1	—	—	5	4	12	9	16	5	3	4	4	1	—	1	29	22	28	9	13	4	—	5	1
Octubre	27	21	25	—	—	—	3	2	4	11	11	7	—	4	7	3	3	—	39	28	44	7	22	1	—	2	3
Noviembre	29	22	27	—	—	—	2	—	—	12	12	6	1	7	5	4	—	1	29	28	48	10	16	2	—	5	1
Diciembre	42	26	26	—	—	—	—	2	—	7	7	9	1	1	1	1	—	4	35	34	46	6	21	5	—	2	2
Año	353	346	383	19	2	9	71	90	86	147	152	103	18	49	57	44	18	15	339	289	339	67	112	50	11	34	46

IX

FENÓMENOS ACCIDENTALES.

El siguiente cuadro comprende todos los fenómenos de este jénero observados en los tres años a que este volúmen se refiere. Al lado del número de dias de lluvia en cada mes, se rejistra la cantidad de agua caida espresada por su altura en milímetros.

(CUADRO XV

FENÓMENOS ACCIDENTALES

Número de dias que ha habido 1882-1884

MESES.	LLUVIA.						ROCÍO.			HELADAS.			NEBLINAS.			TEMBLORES.		
	1882	Agua en milímetros.	1883	Agua en milímetros.	1884	Agua en milímetros.	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884	1882	1883	1884
Enero	0	0.0	2	11.6	0	0.0	...	...	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0
Febrero	1	1.6	0	0.0	0	0.0	...	...	12	0	0	0	0	3	2	0	0	1
Marzo	0	0.0	1	0.4	1	27.0	...	...	17	0	0	0	6	3	9	3	4	2
Abril	0	0.0	2	0.1	8	32.4	..	...	16	0	5	1	3	2	9	1	0	3
Mayo	4	40.4	10	119.6	2	6.4	...	...	6	0	11	13	7	7	9	1	1	4
Junio	4	32.7	13	83.9	5	61.7	...	...	4	1	11	12	7	1	6	0	2	0
Julio	7	16.04	6	45.6	4	48.9	...	...	0	4	10	19	2	4	6	3	2	4
Agosto	7	55.3	2	12.2	7	116.5	...	...	4	1	7	1	5	5	5	1	0	1
Setiembre	2	8.6	6	77.0	7	30.9	...	...	8	0	2	0	1	5	7	0	2	2
Octubre	0	0.0	2	14.6	5	8.8	...	...	9	0	0	0	2	4	4	1	1	1
Noviembre	2	4.5	1	inap.	3	7.1	...	...	19	0	0	0	3	1	3	1	1	1
Diciembre	2	?	0	0.0	3	47.4	...	...	24	0	0	0	4	2	3	1	1	1
Año	29	303.5	45	365.0	45	387.1	...	...	119	6	46	46	41	39	64	14	14	20

X

PROMEDIOS POR DÉCADAS.

Los cuatro cuadros de este capítulo, contienen los promedios decádicos de los años 1873–1884 i son los valores con que hemos construido las curvas correspondientes que rejistran, tanto el presente volúmen, como el dado a luz el año pasado.

(CUADRO XVI)

Promedios por décadas.

MESES.	DÉCADAS.	1873				1874				1875			
		Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.
Enero...	1.ª	716.69	20.24	80	14.72	715.70	20.70	72	13.23	716.41	20.10	77	13.69
	2.ª	16.48	21.43	80	10.25	15.40	19.57	76	12.67	16.06	19.95	79	13.72
	3.ª	16.22	19.25	81	13.74	16.76	18.68	85	13.92	15.64	20.76	79	14.90
Febrero	1.ª	17.69	19.23	76	13.02	19.55	18.71	81	13.24	15.77	21.80	65	12.04
	2.ª	17.11	19.01	78	13.05	15.21	18.42	90	14.45	15.46	19.81	64	10.49
	3.ª	16.83	16.52	82	11.38	16.35	19.12	87	14.31	15.80	18.81	69	10.86
Marzo..	1.ª	17.42	17.19	70	10.56	16.22	17.42	88	12.34	16.14	16.98	74	10.18
	2.ª	17.97	17.00	71	9.96	16.53	14.38	92	13.08	15.05	16.68	72	9.68
	3.ª	18.89	14.61	69	8.97	17.04	14.66	92	11.69	17.30	16.03	75	9.90
Abril ...	1.ª	18.56	13.25	...	.....	16.93	16.05	94	11.89	16.46	14.84	82	10.52
	2.ª	18.42	11.23	...	.....	17.25	13.32	96	11.34	17.59	13.43	77	8.49
	3.ª	18.91	11.66	...	.....	18.41	12.02	95	10.18	19.05	10.31	71	6.37
Mayo...	1.ª	18.81	12.91	...	.....	18.48	10.57	95	9.54	17.71	10.80	76	7.23
	2.ª	20.67	11.47	...	.....	17.38	8.46	87	7.28	18.44	7.79	80	6.26
	3.ª	19.68	9.75	...	.....	19.07	7.80	92	7.28	18.27	8.25	86	7.06
Junio...	1.ª	20.61	6.87	...	.....	17.79	7.27	96	7.70	19.22	5.61	94	6.46
	2.ª	19.47	6.77	...	.....	18.66	5.54	88	5.89	19.12	4.43	87	5.46
	3.ª	16.85	9.18	...	.....	17.74	5.04	88	6.98	19.50	6.63	85	6.19
Julio....	1.ª	18.60	6.07	86	6.06	19.98	5.98	93	6.50	17.16	6.84	92	6.78
	2.ª	18.66	6.17	93	6.50	17.63	7.69	90	7.09	18.26	8.05	86	6.84
	3.ª	18.08	8.42	85	6.97	18.40	9.11	92	8.02	16.82	8.29	92	7.35
Agosto.	1.ª	19.05	6.57	85	6.05	19.92	10.07	89	8.24	18.22	7.91	92	7.27
	2.ª	19.27	9.18	86	7.30	20.80	6.56	89	6.45	19.03	7.29	92	7.07
	3.ª	14.46	10.72	84	8.11	19.27	9.19	91	7.99	18.92	9.32	87	7.47
Setmbr.	1.ª	17.67	11.37	84	8.34	19.44	9.16	94	8.35	18.27	10.71	86	7.97
	2.ª	18.09	9.83	85	7.87	18.87	10.38	93	9.16	18.29	10.36	90	8.42
	3.ª	18.14	11.59	81	7.94	20.93	10.13	93	8.70	18.12	11.34	88	8.66
Octubre	1.ª	18.11	11.90	77	7.90	17.95	12.78	87	9.67	18.48	11.99	83	8.70
	2.ª	16.79	15.71	71	8.96	19.31	12.65	90	9.49	17.02	13.35	80	9.07
	3.ª	17.11	15.17	70	8.50	18.26	13.16	86	9.89	16.00	15.12	79	9.94
Novbre.	1.ª	15.50	18.25	63	9.11	17.02	15.74	85	11.48	15.15	15.66	79	10.17
	2.ª	18.06	16.44	66	8.88	17.44	19.96	84	12.05	15.47	15.50	80	10.15
	3.ª	16.08	18.96	67	9.47	17.70	17.83	86	13.23	16.25	17.59	63	9.35
Dicbre..	1.ª	15.79	18.52	62	9.52	15.57	19.32	80	13.10	15.23	20.61	58	9.72
	2.ª	16.45	17.74	69	9.81	16.33	19.17	83	13.78	15.91	17.07	72	9.23
	3.ª	15.68	19.99	63	10.79	14.71	20.40	68	12.22	14.63	18.21	68	10.38

CUADRO XVII)

Promedios por décadas.

MESES.	DÉCADAS.	1876				1877				1878			
		Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.
Enero...	1.ª	715.03	19.48	63	10.37	714.94	20.78	67	12.18	714.10	21.35	57	10.63
	2.ª	16.13	18.61	62	9.81	14.44	21.57	66	12.13	15.58	20.57	63	10.91
	3.ª	15.13	21.12	59	10.51	15.11	23.09	61	12.13	15.36	20.72	65	11.30
Febrero	1.ª	16.37	19.27	65	10.35	13.44	22.75	62	12.43	14.36	21.09	63	11.27
	2.ª	16.11	19.05	67	10.47	15.37	21.13	63	11.33	15.50	19.23	68	10.90
	3.ª	15.41	19.73	61	10.02	15.47	20.23	65	11.13	15.78	17.15	80	11.26
Marzo..	1.ª	16.07	18.88	65	10.25	14.47	20.81	62	10.71	15.88	17.46	71	10.27
	2.ª	14.62	14.24	73	10.20	15.21	18.75	65	10.12	15.28	18.03	68	10.19
	3.ª	16.40	16.36	66	8.74	15.33	15.62	67	8.65	14.73	17.20	72	10.03
Abril ...	1.ª	16.61	15.67	73	9.38	15.00	15.45	66	8.32	16.06	13.04	78	8.87
	2.ª	16.41	14.03	71	8.11	15.17	14.69	83	10.49	10.63	13.90	79	9.32
	3.ª	16.90	13.56	74	8.36	15.01	13.66	84	9.80	16.94	13.80	79	9.35
Mayo...	1.ª	17.06	12.32	75	7.83	15.79	10.45	85	7.98	17.73	11.34	82	8.14
	2.ª	16.03	11.59	72	7.04	16.32	9.74	84	7.58	17.18	10.49	75	6.89
	3.ª	16.69	10.02	82	7.33	16.80	10.35	81	7.48	14.88	10.71	80	7.66
Junio...	1.ª	18.94	8.46	84	6.82	17.01	9.69	85	7.54	16.53	10.99	87	8.59
	2.ª	16.12	6.92	82	5.99	17.91	10.75	84	7.34	20.03	9.21	84	7.39
	3.ª	19.14	6.66	81	5.77	17.12	6.72	86	6.47	19.78	4.89	84	5.40
Julio....	1.ª	17.95	8.34	76	6.04	16.12	10.66	89	8.58	19.89	4.89	80	5.40
	2.ª	16.65	8.72	81	6.72	16.51	10.27	89	8.33	18.76	9.31	80	7.61
	3.ª	17.49	9.64	80	7.08	16.33	8.09	90	7.20	18.28	8.67	83	6.88
Agosto.	1.ª	17.19	8.67	84	6.96	18.10	9.89	81	7.56	18.58	9.07	82	7.09
	2.ª	19.63	8.31	81	6.59	15.99	11.77	81	8.20	18.45	9.50	83	7.27
	3.ª	18.26	9.32	82	7.09	16.77	12.19	86	8.97	17.94	9.69	82	7.80
Setmbr.	1.ª	16.21	11.69	80	8.04	18.05	12.06	83	8.67	20.09	11.58	79	8.62
	2.ª	15.94	11.83	83	8.46	16.61	11.36	85	8.53	19.41	10.50	77	7.22
	3.ª	16.33	13.87	78	8.89	16·69	13.58	79	9.14	18.62	11.61	78	7.83
Octubre	1.ª	17.42	12.89	79	8.69	15.69	14.87	82	10.40	17.90	15.43	70	8.94
	2.ª	17.22	14.68	78	9.40	16.51	13.51	81	9.31	18.03	15.76	70	8.98
	3.ª	15.74	15.97	80	10.49	16.60	15.34	87	11.17	16.85	14.99	70	8.62
Novbre.	1.ª	16.12	16.25	76	10.33	17.10	15.67	78	10.21	16.59	17.86	69	10.20
	2.ª	15.60	17.01	84	12.20	16.94	19.22	74	11.34	16.25	18.25	70	10.52
	3.ª	15.84	19.73	65	10.33	17.80	18.02	74	9.79	17.55	17.25	68	9.40
Dicbre.	1.ª	15.37	20.75	60	10.89	17.23	18.93	59	9.61	16.66	18.66	62	9.55
	2.ª	14.33	20.69	62	10.56	14.54	19.98	64	10.83	15.75	19.69	61	11.04
	3.ª	15.08	21.81	56	10.37	16.59	18.72	63	9.91	16.22	18.62	67	9.14

(CUADRO XVIII)

Promedios por décadas.

MESES.	DÉCADAS.	1879				1880				1881			
		Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.
Enero...	1.ª	716.32	19.37	59	9.49	714.56	19.94	67	11.31	716.00	19.82	63	10.51
	2.ª	14.77	21.59	53	9.78	14.46	20.83	64	11.31	15.29	21.03	59	10.51
	3.ª	14.83	19.41	62	10.57	14.88	20.93	67	11.97	14.70	19.61	70	10.31
Febrero	1.ª	15.05	21.27	72	13.25	15.45	20.06	68	11.64	15.56	20.52	64	10.89
	2.ª	16.08	19.45	65	10.89	15.81	19.32	58	11.40	14.95	20.76	63	11.00
	3.ª	15.93	18.57	58	9.04	14.88	17.26	75	10.86	16.21	18.49	76	11.79
Marzo..	1.ª	16.57	19.48	68	10.98	15.70	17.86	72	10.59	15.66	18.16	68	9.89
	2.ª	16.69	17.97	71	10.37	16.15	17.06	78	11.11	15.77	16.65	74	10.07
	3.ª	17.39	16.30	69	9.21	15.84	16.26	79	10.59	16.76	15.72	66	8.66
Abril ...	1.ª	16.40	15.00	67	8.24	17.18	15.53	69	8.40	16.95	15.08	76	9.51
	2.ª	17.07	14.09	74	8.67	17.40	13.27	76	8.30	17.91	13.37	81	9.29
	3.ª	17.18	13.70	72	8.02	16.82	12.67	76	8.03	17.18	11.80	81	8.31
Mayo ...	1.ª	17.83	11.09	80	7.58	17.35	12.30	76	7.77	15.53	11.10	81	7.83
	2.ª	16.49	11.73	81	8.25	18.17	10.66	82	7.76	17.32	10.05	82	7.26
	3.ª	17.97	8.97	83	7.04	17.60	9.08	83	6.89	16.88	10.37	83	7.88
Junio ...	1.ª	19.86	6.76	83	6.22	17.06	10.60	86	8.15	16.43	10.71	91	8.39
	2.ª	17.96	9.09	83	7.17	16.02	9.76	85	7.55	18.83	7.16	88	6.74
	3.ª	17.85	8.80	84	7.06	17.21	8.19	86	6.98	17.25	7.59	86	6.58
Julio....	1.ª	17.80	9.58	84	7.44	17.22	7.48	90	6.98	19.12	8.77	86	7.34
	2.ª	19.77	10.61	84	8.00	16.31	9.69	90	8.06	18 40	5.46	85	5.67
	3.ª	18.00	8.15	81	6.56	17.24	9.21	88	7.69	18.63	6.44	90	6.39
Agosto.	1.ª	19.12	6.48	79	5.73	19.25	8.97	84	7.30	19.32	6.54	80	5.80
	2.ª	17.75	10.17	83	7.54	17.55	9.37	87	7.60	19.00	9.69	84	7.50
	3.ª	18.82	11.01	86	8.53	18.52	10.32	85	7.97	17.26	11.93	83	8.44
Setmbr.	1.ª	18.72	11.86	77	7.76	18.59	10.83	82	7.79	18.07	8.90	83	7.12
	2.ª	17.45	13.38	80	9.09	18.82	9.44	80	7.02	18.13	11.53	83	8.30
	3.ª	16.76	15.25	76	9.58	17.22	12.51	84	9.10	18.20	10.45	79	7.45
Octubre	1.ª	18.07	14.27	75	8.84	17.29	14.17	80	9.46	17.40	11.59	82	8.28
	2.ª	18.60	14.12	74	8.69	18.11	14.31	74	8.40	17.32	12.23	78	8.79
	3.ª	17.77	15.13	70	8.90	17.81	14.99	70	8.68	18.05	13.84	73	8.56
Novbre.	1.ª	16.75	18.68	63	9.77	15.50	17.60	73	10.81	17.77	13.63	74	8.52
	2.ª	15.97	16.85	63	8.70	17.76	16.49	74	9.95	15.43	18.25	68	10.33
	3.ª	16.70	18.08	66	9.96	16.13	19.63	64	10.22	16.85	17.89	67	9.94
Dicbre..	1.ª	15.56	19.56	68	11.26	16.54	19.68	60	10.01	15.08	20.47	63	11.09
	2.ª	16 29	20.18	65	11.12	15.88	19.36	57	9.26	15.12	21.95	57	11.20
	3.ª	14.11	21.40	66	12.45	15.55	21.35	54	10.16	15.52	19.33	62	10.30

(CUADRO XIX)

Promedios por décadas.

MESES.	DÉCADAS.	1882				1883				1884			
		Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Barómetro a 0°.	Termómetro centígrado.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.
Enero...	1.ª	715.14	20.47	56	9.85	715.49	18.52	78	12.37	716.17	20.39	57	10.17
	2.ª	14.68	21.14	61	11.34	16.15	19.50	71	12.17	13.88	22.65	55	11.22
	3.ª	14.69	20.63	57	10.09	15.65	19.87	75	12.69	14.56	21.85	59	11.48
Febrero	1.ª	16 26	18.95	66	10.66	13.39	19.51	72	12.11	14.22	19.79	55	9.52
	2.ª	16.15	19.48	66	10.99	13.96	19.56	71	12.16	15.40	18.84	61	9.66
	3.ª	16.11	18.23	66	10.04	15.13	17.43	73	10.79	14.88	18.05	62	9.37
Marzo..	1.ª	15.02	17.78	70	10.19	15.27	16.96	78	11.34	15.83	16.09	71	10.32
	2.ª	15.57	16.76	75	10.35	16.93	15.40	69	9.07	15.99	15.84	67	8.82
	3.ª	17.70	15.00	81	10.43	16.80	13.63	72	8.27	15.77	14.20	73	8.28
Abril....	1.ª	16.42	14.62	77	9.00	15.67	14.82	69	7.77	15.39	14.82	76	9.52
	2.ª	17.72	11.50	80	7.99	16.12	12.49	68	7.28	15.46	12.93	79	8.72
	3.ª	16.73	11.60	77	8.02	16.88	10.97	71	6.91	17.14	12.13	86	10.28
Mayo...	1.ª	17.43	11.98	80	8.28	16.88	12.08	85	8.96	18.92	8.16	80	6.82
	2.ª	18.41	9.74	87	7.99	17.11	8.04	85	7.05	16.46	9.88	78	7.17
	3.ª	18.57	9.24	87	7.73	17.24	9.61	80	6.79	16.65	9.09	85	7.52
Junio...	1.ª	19.31	8.45	89	7.44	18.50	9.01	84	7.14	18.65	8.21	88	7.21
	2.ª	18.69	8.45	87	7.25	16.66	6.41	86	6.31	18.27	7.13	87	6.65
	3.ª	17.73	7.03	90	6.71	18.43	6.99	85	6.60	18.13	5.40	82	5.54
Julio....	1.ª	19.78	8.29	87	7.03	18.01	7.22	85	6.47	19.54	4.99	86	5.69
	2.ª	20.26	7.57	88	7.14	20.21	6.98	84	6.48	17.95	5.83	81	5.75
	3.ª	17.36	6.52	90	6.60	19.22	6.38	85	6.15	16.66	8.39	78	6.36
Agosto.	1.ª	18.22	9.60	89	8.05	18.53	8.24	79	6.43	17.22	10.60	86	8.36
	2.ª	18.25	10.08	90	8.47	18.41	10.15	74	6.75	16.59	10.18	85	8.02
	3.ª	18.63	8.82	87	7.45	18.97	8.36	81	6.74	17.27	10.27	88	8.21
Setmbr.	1.ª	18.54	9.84	87	7.99	19.97	7.83	70	5.58	17.04	10.42	82	7.87
	2.ª	18.71	11.72	84	8.72	17.18	12.27	71	7.23	17.13	12.00	82	8.67
	3.ª	16.39	16.06	80	10.01	17.85	12.36	84	8.97	19.30	10.28	82	7.72
Octubre	1.ª	18.05	14.01	74	8.86	17.47	13.61	77	8.88	17.56	11.94	81	8.50
	2.ª	16.11	16.53	77	10.61	16.61	12.62	77	8.49	17.53	13.95	77	9.43
	3.ª	16.66	15.20	74	9.52	16.48	13.52	71	8.14	18.10	13.83	69	8.30
Novbre.	1.ª	15.41	15.41	79	10.46	16.77	15.36	66	8.50	17.23	13.33	72	8.34
	2.ª	16.49	16.20	75	10.22	16.20	16.13	66	9.05	14.91	17.72	66	9.15
	3.ª	16.19	17.90	74	11.37	15.96	17.11	61	8.78	15.71	18.28	65	10.31
Dicbre..	1.ª	15.98	17.90	71	10.94	15.60	18.52	69	10.87	15.04	19.19	66	10.84
	2.ª	14.95	18.48	67	10.68	15.10	18.54	62	10.04	15.10	19.46	60	9.94
	3.ª	13.98	18.87	68	11.35	14.57	19.67	56	9.41	15.07	18.32	67	10.67

STANFORD LIBRARY

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS.

1882.

ENERO

Días	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.96	17.13	15.62	16.42	24.0	17.1	18.1	19.73	26.0	13.4	7.8	4.3	4.1
2	13.99	14.52	15.84	14.78	26.6	18.6	18.7	21.30	28.0	15.7	9.3	5.3	4.4
3	14.44	13.44	13.36	13.74	28.5	18.6	20.5	22.53	29.8	15.7	10.0	4.2	4.5
4	13.22	13.46	16.51	14.40	26.5	16.8	15.8	19.70	28.0	13.2	8.2	2.4	1.8
5	16.62	15.66	16.06	16.12	22.1	16.5	17.7	18.77	24.8	12.7	4.9	2.7	3.1
6	14.84	14.89	15.22	14.98	26.4	18.0	17.2	20.53	27.8	15.2	6.7	3.6	3.7
7	14.64	15.45	15.16	15.08	25.1	17.6	18.1	20.27	26.6	13.6	8.3	4.1	4.1
8	14.27	14.41	14.91	14.53	27.7	17.9	18.4	21.33	29.2	17.5	10.0	4.9	4.5
9	14.53	15.08	17.05	15.55	26.0	16.1	15.9	19.33	27.0	13.6	9.4	3.7	2.0
10	15.31	15.81	16.41	15.84	26.7	18.4	18.6	21.23	27.7	14.1	7.9	2.7	3.0
11	15.14	13.72	13.44	14.10	27.1	19.4	20.0	22.17	29.0	15.0	7.5	4.4	4.6
12	12.07	12.22	14.38	12.89	28.0	19.0	19.4	22.13	28.9	13.4	8.6	3.9	3.7
13	14.52	14.55	15.04	14.70	26.3	18.7	18.9	17.97	27.6	13.2	8.0	3.2	3.0
14	14.06	14.97	15.26	14.76	28.4	19.4	19.8	22.33	30.1	15.5	9.5	3.0	3.8
15	14.36	15.49	14.50	14.78	29.9	19.8	19.8	23.17	31.8	17.4	10.3	4.2	4.0
16	12.88	14.16	12.83	16.62	30.2	18.6	14.8	21.20	31.6	18.2	11.6	3.6	2.5
17	11.71	12.75	14.70	13.05	25.6	18.2	14.2	19.33	26.7	13.4	7.2	2.6	1.1
18	14.81	15.67	15.95	15.48	24.1	17.1	16.5	19.23	25.2	12.1	5.4	2.5	2.1
19	14.34	15.69	16.48	15.50	27.8	19.8	17.6	21.77	30.3	15.9	6.8	3.5	2.2
20	14.12	15.03	15.65	14.93	27.5	19.7	18.0	22.07	30.0	15.4	8.3	4.4	2.7
21	15.13	14.58	13.03	14.91	27.4	19.1	19.8	22.10	29.0	14.4	8.4	4.5	4.1
22	12.37	13.77	14.93	13.69	27.1	17.6	16.2	20.70	28.8	16.2	9.0	2.4	3.7
23	14.36	14.91	15.23	14.83	24.7	16.4	15.6	18.90	26.1	14.6	7.4	4.0	3.0
24	14.70	15.73	15.70	15.38	24.2	16.7	16.8	19.23	25.5	12.5	7.2	2.6	2.0
25	14.50	14.39	12.55	13.81	25.5	18.7	18.7	20.97	27.7	13.3	7.4	3.2	3.2
26	12.78	13.55	15.34	13.89	29.0	19.2	18.6	22.27	30.2	15.8	9.2	3.9	2.4
27	14.59	14.93	15.65	15.06	27.6	19.8	19.2	22.20	28.8	14.1	8.8	3.9	2.8
28	14.47	14.60	14.69	14.59	28.2	18.8	18.8	21.93	29.5	14.9	8.4	3.8	4.4
29	13.99	15.20	16.38	15.19	26.6	16.8	14.2	19.20	27.8	14.8	8.8	5.4	3.0
30	16.94	16.95	15.20	16.36	23.4	16.8	15.8	18.67	24.8	13.3	8.8	4.1	3.1
31	13.23	13.67	14.72	13.87	27.4	19.2	15.6	20.73	29.0	16.4	10.6	5.1	3.0

FEBRERO

1	14.84	16.19	15.14	15.36	24.8	15.8	14.6	18.40	25.7	11.0	6.7	2.5	2.2
2	13.23	14.32	16.67	14.74	23.4	16.4	13.8	17.97	24.7	12.3	6.6	2.4	1.4
3	17.01	17.89	15.92	16.94	17.0	14.2	12.4	14.53	24.5	8.6	3.5	2.7	1.6
4	14.15	15.16	15.65	14.99	24.1	16.2	15.3	18.53	25.0	10.9	7.7	3.6	2.2
5	16.06	17.53	17.27	16.95	25.3	16.1	14.6	18.67	26.1	10.8	7.4	3.2	1.8
6	17.37	17.31	17.25	17.31	25.3	16.8	16.3	19.47	25.6	12.0	7.0	3.2	2.3
7	16.05	16.21	16.69	16.32	27.0	18.7	17.7	21.13	28.2	13.4	8.1	3.0	1.8
8	16.53	17.82	16.66	17.00	15.8	18.6	16.8	20.40	26.8	14.4	6.1	2.2	1.8
9	15.74	15.78	16.53	16.02	26.2	18.4	17.0	20.53	27.9	13.5	6.5	2.6	2.2
10	15.88	17.69	17.22	16.93	26.6	17.8	15.1	19.83	27.8	9.9	7.0	4.6	2.2
11	16.07	16.83	16.80	16.57	27.0	17.9	16.8	21.57	28.7	12.8	7.3	3.6	2.8
12	17.07	18.35	18.00	17.81	26.2	16.7	16.1	19.67	26.7	12.8	7.6	2.2	1.7
13	16.32	16.86	16.97	16.72	25.7	17.6	16.5	19.93	26.7	12.6	5.0	3.9	2.0
14	17.11	17.49	16.70	17.10	25.2	16.7	15.8	19.23	26.2	12.0	6.6	3.1	2.8
15	16.08	16.22	15.50	15.93	26.0	17.6	16.0	19.87	27.2	13.1	7.8	3.0	2.1
16	16.07	17.00	15.95	16.34	26.4	16.6	12.4	18.47	26.9	10.3	7.5	2.1	1.4
17	15.22	16.13	15.85	15.73	26.2	16.7	15.2	19.37	26.9	11.8	6.4	2.6	1.4
18	15.22	16.75	16.42	16.13	25.2	16.4	14.1	18.57	26.0	10.8	7.4	2.9	1.3
19	14.76	15.22	15.29	15.09	25.0	16.8	14.8	18.97	26.1	10.7	6.3	2.6	1.8
20	14.61	14.67	15.23	14.84	24.4	17.2	15.8	19.13	26.3	12.8	6.1	3.2	1.8
21	14.89	16.58	16.06	15.84	26.0	15.6	14.4	18.67	26.4	10.7	7.4	2.4	1.1
22	16.31	15.28	15.93	15.84	23.1	16.4	14.2	17.90	25.0	10.9	5.0	2.2	1.8
23	16.77	16.46	16.01	16.41	24.5	16.4	15.2	18.03	26.0	12.2	6.0	2.8	1.6
24	16.08	15.64	15.11	15.61	26.7	15.7	14.8	19.07	28.0	10.8	8.1	3.3	2.2
25	13.96	15.42	15.93	15.11	28.4	18.4	14.9	20.57	29.8	11.8	9.4	4.4	2.4
26	17.02	18.38	18.19	17.90	24.9	15.4	12.4	17.57	25.8	9.8	7.8	2.8	1.7
27	15.13	14.49	16.02	15.21	23.9	15.8	14.1	17.93	25.2	10.9	6.4	2.9	1.7
28	16.13	17.14	17.71	16.99	22.9	13.8	11.6	16.10	23.4	7.8	5.8	3.2	2.1

DE 1882

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
40	58	61	53	9.0	8.4	9.4	8.93	SO.	C.	C.	Np.	D.	D.	1
35	51	59	48	9.0	8.2	9.5	8.90	"	"	"	D.	"	"	2
33	60	60	53	9.7	9.7	10.8	10.07	O.	"	"	Np.	"	"	3
42	76	81	66	10.6	10.8	10.8	10.73	SO.	O.	"	"	"	N.	4
59	72	70	67	11.0	10.1	11.1	10.73	"	C.	"	"	"	D.	5
39	65	64	56	9.8	10.0	10.1	9.97	"	E.	"	D.	"	"	6
39	62	61	54	9.2	9.4	10.0	9.53	"	C.	"	"	"	"	7
33	55	58	45	8.8	8.6	9.5	8.97	"	"	"	"	"	"	8
33	62	79	58	8.1	8.7	10.0	8.93	"	SO.	"	"	"	"	9
44	74	72	63	11.2	11.9	12.0	11.70	"	C.	"	"	"	"	10
46	60	59	55	12.2	10.5	10.6	11.10	"	O.	"	"	"	"	11
40	64	67	57	11.3	10.8	11.7	11.27	"	C.	O.	"	"	"	12
43	70	72	62	10.9	11.3	11.9	11.37	"	SO.	C.	"	"	"	13
36	72	66	58	10.4	12.4	11.9	11.57	"	E.	NO.	"	"	"	14
33	62	64	56	10.0	11.0	11.6	10.87	"	"	C.	"	"	"	15
27	66	74	56	8.6	10.8	10.1	9.83	"	SO.	SO.	"	"	Np.	16
47	75	88	70	11.3	11.6	11.0	11.30	"	E.	E.	"	Np.	N.	17
57	75	79	70	12.8	11.4	11.8	12.00	"	C.	C.	"	D.	D.	18
52	68	78	66	14.1	11.7	12.2	12.67	"	SE.	"	"	"	Np.	19
43	60	74	59	12.2	10.3	11.6	11.37	"	C.	"	"	"	N.	20
40	59	65	55	10.4	9.9	11.3	10.53	"	SO.	"	"	"	Np.	21
37	76	63	59	10.2	11.6	9.0	10.07	S.	E.	SO.	Np.	"	D.	22
45	61	69	58	10.3	8.7	9.6	9.53	"	"	C.	D.	"	"	23
46	74	80	67	10.2	10.8	12.0	11.00	"	SO.	"	Np.	"	N.	24
45	70	70	62	10.8	11.5	11.2	11.17	"	C.	"	D.	"	D.	25
38	60	77	58	11.1	10.2	12.6	11.30	"	E.	"	"	"	"	26
39	65	74	59	10.6	11.2	12.7	11.50	"	C.	"	"	"	"	27
42	64	60	55	11.8	10.9	10.0	10.90	"	"	"	"	"	"	28
38	48	67	51	9.6	6.8	8.2	8.20	"	E.	"	"	"	N.	29
32	60	68	53	6.9	8.5	9.3	8.23	"	C.	"	"	Np.	D.	30
28	53	69	50	7.4	8.7	9.9	8.60	"	"	"	"	D.	"	31

DE 1882

44	73	77	65	10.7	10.2	10.0	10.30	SO.	C.	C.	D.	D.	Np.	1
48	76	85	70	10.2	10.8	10.0	10.33	"	NO.	"	Np.	N.	N.	2
66	69	82	72	9.6	8.4	9.1	9.03	"	SO.	"	N.	"	D.	3
41	64	77	61	8.9	9.0	10.3	9.40	"	SE.	"	D.	D.	"	4
45	68	81	65	10.4	9.7	10.4	10.17	"	C.	"	"	"	Np.	5
48	68	76	64	11.3	10.0	10.7	10.67	"	E.	"	"	"	D.	6
42	72	82	65	10.9	11.7	12.8	11.80	"	"	"	"	"	N.	7
54	78	82	71	13.1	12.0	12.1	12.40	"	O.	S.	Np.	Np.	"	8
52	75	78	68	12.8	12.3	11.5	12.20	"	C.	C.	D.	D.	D.	9
49	56	77	61	12.3	8.4	10.2	10.30	"	SE.	"	"	"	Np.	10
47	65	72	61	12.2	10.2	10.5	10.97	"	C.	"	"	"	D.	11
45	78	82	68	10.9	11.4	11.6	11.30	"	O.	"	"	"	Np.	12
62	63	79	68	15.0	9.6	11.3	11.97	"	S.	S.	Np.	"	"	13
50	69	71	60	11.7	10.1	9.5	10.43	"	C.	"	"	"	D.	14
43	71	78	64	10.4	11.0	10.9	10.77	"	"	SO.	D.	"	"	15
45	79	85	70	11.2	11.4	9.5	10.70	"	E.	C.	"	"	"	16
52	74	85	70	12.6	11.3	11.0	11.63	"	"	"	"	"	"	17
45	68	86	66	10.4	10.3	10.4	10.37	"	C.	"	"	"	"	18
51	74	81	69	11.8	10.6	10.4	10.93	"	O.	S.	"	Emp.	"	19
47	68	81	65	11.2	10.3	11.0	10.83	"	E.	C.	"	D.	"	20
45	75	88	69	10.8	10.1	10.9	10.60	"	O.	S.	"	"	"	21
59	78	81	73	12.1	11.2	9.9	10.73	"	C.	C.	"	"	"	22
52	72	83	69	11.5	10.4	10.6	10.83	"	"	"	"	"	Np.	23
42	67	76	62	10.5	9.2	9.7	9.80	S.	"	"	"	"	D.	24
36	59	74	56	10.0	9.9	9.4	9.77	SO.	E.	SO.	"	"	"	25
42	71	81	65	9.7	9.5	9.0	9.40	"	"	C.	"	"	"	26
50	70	82	67	10.8	9.8	10.0	10.20	"	"	"	"	"	"	27
53	65	75	64	10.8	8.1	8.0	8.97	O.	"	"	"	"	"	28

MARZO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Míu.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.20	15.82	16.70	16.24	22.2	14.8	12.0	16.33	23.3	8.5	6.1	3.4	1.6
2	16.00	16.74	17.08	16.61	22.4	13.9	12.2	16.17	23.1	9.1	6.6	2.4	2.7
3	16.98	17.47	17.07	17.17	23.0	14.6	11.6	19.73	24.2	9.1	6.2	2.9	1.5
4	14.48	13.38	12.20	13.35	26.0	12.6	13.6	17.40	27.0	10.2	8.3	2.4	1.8
5	12.45	14.12	14.26	13.61	26.2	15.6	13.0	18.27	27.0	10.2	8.0	2.5	1.4
6	14.06	14.75	14.68	14.50	26.4	15.1	12.9	18.13	27.0	10.9	6.3	2.0	1.0
7	14.65	15.91	14.50	15.02	23.3	14.7	14.0	17.33	24.2	11.8	4.6	1.6	1.0
8	14.60	14.96	13.37	14.31	25.0	15.0	12.6	17.53	25.7	10.9	5.9	1.8	1.0
9	15.54	.....	15.90	.....	24.4	.....	12.4	.....	25.4	11.3	6.1	....	0.8
10	14.99	14.95	13.29	14.41	25.3	16.3	16.1	19.14	26.0	12.3	5.7	2.0	1.3
11	13.30	14.91	14.60	14.27	27.4	14.8	13.4	18.53	28.4	10.9	8.0	2.2	1.5
12	15.23	16.33	15.86	15.81	24.9	13.4	12.0	16.77	26.0	9.8	7.7	2.0	1.2
13	15.38	16.95	14.96	15.76	25.9	12.8	11.6	16.77	27.0	9.6	8.0	1.6	1.2
14	14.04	15.69	15.60	15.11	25.3	13.2	10.7	16.40	25.7	9.6	6.4	1.3	0.5
15	15.38	16.71	15.69	15.93	20.0	12.4	13.3	15.23	20.7	9·6	3.4	1.0	0.8
16	16.40	17.69	16.77	16.95	20.1	12.6	9.9	14.20	21.2	7.6	3.4	1.0	0.7
17	15.17	16.51	16.48	16.05	23.5	16.0	11.6	17.03	25.3	10.0	5.2	1.9	1.0
18	16.71	17.35	16.26	16.77	24.6	16.7	13.5	18.27	25.2	.....	5.8	1.7	1.1
19	14.58	14.03	14.07	14.23	24.9	15.0	12.6	17.50	26.3	11.9	6.6	2.4	1.2
20	13.33	15.09	16.17	14.86	24.6	14.7	11.4	16.90	25.2	10.2	6.1	1.6	0.8
21	16.09	16.50	16.51	16.37	20.0	12.6	10.8	13.47	21.0	10.3	3.3	0.8	0.6
22	16.19	16.03	18.10	16.77	19.8	13.8	11.4	15.00	21.7	10.8	2.9	1.2	0.5
23	18.39	17.81	18.75	18.32	17.3	12.4	11.4	13.70	19.0	10.1	2.1	0.8	0.3
24	17.79	17·60	18.11	17.83	20.6	14.4	11.4	15.47	22.9	10.1	3.6	1.4	0.8
25	17.15	17.45	17.17	17.26	24.0	15.6	12.0	17.20	25.2	10.7	5.3	1.8	0.9
26	16.88	17.18	17.21	17.09	24.0	12.6	10.9	15.83	25.1	9.7	5.6	1.4	1.1
27	16.95	17.17	17.20	17.07	20.1	12.2	11.8	14.70	21.0	9.8	3.2	0.7	0.4
28	17.03	17.32	19.13	17.83	16.3	12.9	11.9	13.70	18.4	10.9	1.8	0.9	0.7
29	18.38	19.55	19.34	19.09	20.6	13.0	9.4	14.33	21.4	7.9	3 4	1.7	0.7
30	18.27	20.15	19.11	19.18	20.6	14.4	12.7	15.90	21.2	9.3	4.5	1.8	1.0
31	17.95	18.30	17.28	17.84	22.6	13.7	10.7	15.67	23.3	8.7	5.3	1.7	1.0

ABRIL

1	16.04	16.76	16.46	16.42	21.9	14.2	10.7	18.50	24.0	9.8	4.2	1.5	0.8
2	15.14	16.10	16.23	15.82	23.6	15.0	11.4	16.67	24.6	9.4	5.6	2.2	1.1
3	16.75	17.62	16.72	17.03	21.6	15.2	12.4	19.70	23.4	10.5	5.0	....	0.7
4	16.28	16.74	17.35	16.79	15.5	13.7	10.5	13.23	17.7	10.5	1.7	0.9	1.0
5	17.35	18.15	17.92	17.81	17.4	8.5	6.2	10 70	18.8	5.0	3.8	1.8	0.9
6	17.45	17.04	15.66	16.72	20.0	10.6	8.6	13.07	21.5	6.5	5.2	1.8	1.2
7	15.77	16.13	16.51	16.14	23.9	12.0	9.3	15.07	25.1	7.2	7.9	1.8	1.8
8	14.87	15.19	15.96	15.34	20.9	12.1	9.0	14.00	22.0	8.8	4.4	1.1	0.8
9	14.11	14.35	16.27	14.91	19.6	11.0	9.0	13.20	20.4	....	3.5	1.0	0.4
10	16.85	17.76	16.90	17.17	16.4	10.5	9.2	12.03	17.0	6.8	1.9	0.7	0.6
11	16.94	16.83	17.35	17.04	19.6	14.0	8.0	13.87	20.6	7.4	3.2	1.2	0.8
12	16.72	18.27	18.25	17.75	19.0	9.6	4.6	11.07	19.5	3.3	4.0	1.9	0.8
13	17.23	17.21	15.76	16.73	17.2	8.8	4.9	10.30	18.4	4.3	3.9	1.3	0.9
14	14.94	16.74	16.46	16.05	19.1	10.0	6.4	11.83	20.0	4.5	4.9	1.6	1.0
15	15.78	15.78	16.09	15.88	21.1	11.0	7.4	13.17	22.0	4.4	5.7	1.6	0.4
16	16.28	17.91	20.44	18 21	14.5	11.2	10.2	11.97	15.6	8.1	2.2	1.2	0.8
17	20.69	22.02	20.21	20.97	14.5	8.0	5.2	9.23	15.7	3.9	2.5	0.8	0.6
18	17.34	16.87	16.36	16.86	18.0	12.3	9.1	13.13	20.0	2.4	4.0	1.6	0.6
19	17.62	19.11	20.54	19.09	13.7	9.9	8.6	10.73	14.2	7.0	2.0	0.7	0.7
20	19.38	19.45	16.93	18.59	15.2	9.3	4.6	9.70	16.5	3.7	2.6	0.7	0.6
21	15.79	16.15	15.83	15.92	21.6	9.4	6.1	12.37	22.2	4.4	5.4	0.7	0.8
22	16.42	17.33	18.14	17.30	14.7	7.8	7.9	10.13	17.3	6.7	2.3	0.6	0.7
23	18.22	18.66	19.21	18.70	11.2	7.0	3.9	7.37	13.0	2.5	1.6	0.6	0.6
24	18.39	19.62	19.26	19.09	15.6	11.0	4.0	10.20	16.7	2.7	2.9	1.0	0.6
25	17.29	17.02	16.97	17.09	17.8	8.7	5.4	10.63	18.9	4.2	3.0	0.8	0.6
26	16.02	17.18	16.59	16.60	19.8	9.2	7.6	12.20	21.0	5.5	4.6	1.3	1.2
27	15.31	16.00	15.76	13.69	21.2	11.4	8.0	13.53	22.0	6.0	5.5	1.5	0.8
28	15.11	16.61	16.61	16.11	21.0	10.0	8.5	13.17	22.0	5.5	6.1	1.2	0.8
29	15.19	16.27	16.26	15.91	21.7	11.4	6.7	13.27	22.3	6.0	5.1	1.4	0.7
30	15.78	16.92	18.05	16.92	21.1	11.8	6.6	13.17	22.5	5.9	5.1	1.2	1.0

DE 1882.

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DIAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
50	64	82	65	9.7	8.1	8.7	8.83	SO.	E.	C.	D.	D.	D.	1
46	74	69	63	9.3	9.1	7.4	8.60	"	C.	"	"	"	"	2
50	69	83	67	10.3	8.9	8.6	9.27	"	SO.	"	"	"	"	3
39	73	80	64	9.3	8.6	9.4	9.10	E.	E.	"	"	"	"	4
42	74	85	67	10.5	9.8	9.6	9.97	SO.	SO.	"	"	"	"	5
53	79	89	74	13.1	10.8	10.1	11.37	"	C.	"	"	"	"	6
62	83	90	78	13.1	10.6	10.7	11.47	"	"	"	"	"	"	7
55	81	89	75	12.5	10.7	10.0	11.07	"	O.	"	"	"	Np.	8
52	...	91	...	11.9	.....	10.0	.....	S.	C.	"	Np.	"	D.	9
56	79	86	74	13.2	11.3	11.6	12.03	"	E.	"	D.	"	"	10
43	77	83	68	11.4	10.0	9.5	10.30	O.	"	"	"	"	"	11
42	78	87	69	9.6	9.7	9.1	9.47	"	"	NE.	"	"	"	12
43	82	86	70	10.3	9.6	8.8	9.57	SO.	C.	C.	"	"	"	13
50	86	94	77	11.7	10.0	9.3	10.33	O.	O.	"	"	"	Ni.	14
69	89	92	83	11.8	9.8	10.5	10.70	SO.	SO.	O.	"	"	N.	15
69	89	92	83	12.2	10.0	8.7	10.30	"	C.	C.	Np.	"	Ni.	16
58	80	89	76	12.0	11·0	9.4	10.83	"	E.	"	D.	"	D.	17
54	83	88	75	12.0	11.9	10.3	11.40	"	C.	"	"	"	"	18
49	75	87	70	11.0	10.1	9.6	10.23	"	"	NE.	"	"	"	19
52	83	91	75	11.8	10.6	9.2	10.53	"	E.	"	"	"	"	20
70	91	93	85	12.2	10.2	9.3	10.57	"	O.	C.	"	"	Ni.	21
73	87	95	85	12.5	10.3	9.8	10.87	"	E.	"	"	"	"	22
79	91	97	89	11.8	10.1	9.8	10.57	Var.	C.	"	Np.	"	"	23
67	85	91	81	11.9	10.5	9.1	10.50	SO.	"	"	D.	"	D.	24
57	81	90	76	12.4	11.0	9.6	11.00	Var.	E.	"	"	"	"	25
56	81	87	75	12.1	9.9	8.7	10.23	SO.	"	S.	"	"	"	26
71	93	96	87	12.4	10.0	9.8	10.73	"	C.	C.	"	"	Ni.	27
81	90	93	88	11.4	10.3	9.6	10.43	"	O.	SE.	Np.	Np.	Np.	28
69	81	91	80	12.2	9.6	8.1	9.97	"	E.	C.	D.	D.	D.	29
60	81	89	73	10.8	9.8	9.6	10.07	"	"	"	Np.	Np.	Np.	30
56	81	89	75	11.4	9.6	8.5	9.83	"	"	"	"	"	"	31

DE 1882.

64	84	90	79	12.2	10.5	8.9	10.53	SO.	E.	C.	Np.	D.	D.	1
55	77	87	73	11.4	10.0	8.8	10.07	"	"	"	D.	"	Np.	2
58	...	93	...	10.9	.....	10.0	.....	"	"	"	Np.	Np.	N.	3
82	91	87	87	10.9	10.6	8.6	10.03	"	Var.	N.	N.	N.	Np.	4
63	76	87	75	9.3	6.9	6.4	7.53	"	E.	NE.	Np.	D.	D.	5
53	78	84	72	8.9	7.8	7.0	7.90	O.	C.	C.	D.	"	"	6
40	80	76	65	8.9	8.7	6.9	6.33	SO.	"	"	"	"	"	7
61	88	89	79	11.0	9.5	7.9	9.47	Var.	E.	"	"	"	"	8
68	88	95	84	11.4	9.1	8.3	9.60	"	C.	"	"	"	Ni.	9
80	91	92	88	11.2	9.0	8.3	9.50	SO.	"	"	"	"	"	10
70	87	89	82	11.8	10.3	7.5	8.20	"	SO.	"	Np.	N.	Np.	11
62	75	84	74	9.9	6.9	5.6	7.47	"	E.	E.	"	D.	Ni.	12
62	83	86	77	8.7	7.3	5.9	7.30	"	"	C.	D.	"	D.	13
55	80	85	73	8.7	7.6	6.3	7.53	"	S.	"	Np.	"	"	14
51	81	94	75	9.1	8.1	7.5	8.23	"	C.	N.	D.	"	N.	15
76	86	90	84	9.3	8.7	8.7	8.90	"	E.	C.	Np.	N.	"	16
73	89	91	84	9.1	7.4	6.1	7.87	"	"	E.	N.	D.	D.	17
61	82	92	82	9.2	8.6	8.0	8.33	"	"	C.	Np.	"	N.	18
78	91	91	87	9.0	8.4	7.6	8.33	"	"	"	N.	Ll.	"	19
72	91	90	84	9.4	8.1	6.0	7.83	"	S.	NE.	D.	D.	D.	20
53	91	88	77	9.6	8.3	6.2	8.03	"	E.	C.	"	"	"	21
75	92	91	86	9.4	7.4	7.3	8.03	"	S.	S.	"	"	N.	22
80	91	90	87	8.2	6.9	5.6	6.90	"	"	NE.	N.	"	D.	23
69	87	90	82	9.1	8.6	5.9	7.87	"	E.	"	Np.	"	"	24
70	89	91	83	10.3	7.6	6.2	8.03	"	"	SO.	D.	"	"	25
58	83	83	75	9.4	7.3	6.4	7.70	E.	S.	"	"	"	"	26
54	83	89	75	9.5	8.2	7.3	8.33	SO.	C.	NE.	"	"	"	27
49	86	89	75	9.5	8.2	7.4	8.37	"	"	"	Np.	"	"	28
55	85	90	77	10.3	8.6	6.8	8.57	"	E.	"	D.	"	"	29
55	86	85	75	9.9	8.9	6.3	8.37	"	"	"	Np.	Np.	"	30

MAYO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.38	18.52	18.01	17.97	20.1	9.8	5.4	11.77	21.0	4.4	4.7	1.6	1.1
2	16.87	17.05	17.99	17.14	20.2	10.9	6.2	12.48	21.2	4.9	5.1	1.9	0.8
3	16.92	17.20	16.89	17.00	18.2	12.8	11.5	14.17	19.3	5.9	4.8	1.6	1.1
4	15.67	16.00	18.72	16.80	14.9	12.5	8.5	11.97	16.1	7.8	1.2	0.3	0.6
5	18.51	19.67	20.14	19.44	15.6	8.5	5.0	9.70	16.8	4.3	2.8	0.7	0.5
6	18.72	18.70	18.61	18.68	16.7	8.5	5.3	10.17	17.4	4.4	3.1	0.9	0.5
7	17.82	18.89	18.42	18.38	20.0	9.6	5.2	11.60	21.2	4.8	4.3	1.5	0.7
8	17.21	18.08	18.64	17.98	18.8	9.9	5.8	11.50	21.2	4.7	3.9	1.1	0.7
9	16.56	16.70	14.93	16.06	20.0	10.6	6.6	12.40	21.2	5.9	3.9	1.2	1.0
10	13.30	14.61	16.66	14.86	22.8	12.0	7.4	14.07	24.1	6.8	5.2	1.3	0.7
11	15.92	17.92	19.05	17.63	15.5	10.0	9.9	11.80	.....	7.1	2.0	0.5	0.4
12	17.64	18.60	19.80	18.68	15.2	8.8	10.3	11.43	16.3	8.7	1.9	0.6	0.2
13	20.15	21.57	19.67	20.46	12.9	7.6	2.7	7.73	15.1	1.7	1.4	0.6	0.5
14	18.63	18.10	18.80	18.51	14.2	8.9	6.1	9.73	14.8	5.3	2.4	1.1	0.7
15	17.56	18.51	17.12	17.73	16.0	10.8	6.4	11.07	.....	5.7	3.7	1.3	0.7
16	16.33	18.40	19.11	17.95	13.8	10.6	7.6	10.33	15.0	5.7	1.7	0.4	0.2
17	18.75	20.13	20.20	19.69	12.8	8.6	6.0	8.80	14.1	5.5	1.4	0.5	0.4
18	18.40	18.42	17.29	18.04	14.4	6.9	3.7	8.33	15.4	2.7	1.9	0.8	0.4
19	15.84	17.29	18.80	17.31	16.2	9.4	6.7	10.77	16.4	5.5	3.0	1.0	0.4
20	18.26	18.03	18.10	18.13	12.5	6.8	2.8	7.37	13.2	1.9	1.9	0.8	0.5
21	16.56	16.76	16.84	16.72	15.7	6.6	3.5	8.60	16.2	2.5	2.8	0.7	0.6
22	16.09	16.31	20.42	17.61	15.8	6.8	4.4	9.00	16.2	2.8	3.0	0.8	0.4
23	19.92	20.75	18.57	19.75	11.1	10.4	8.1	10.07	11.9	7.6	1.5	0.8	0.6
24	17.16	18.77	18.83	18.42	12.4	4.9	1.5	6.27	13.2	0.7	1.9	0.7	0.3
25	18.29	19.33	20.78	19.47	8.3	6.8	5.6	6.90	9.0	4.7	0.7	0.2	0.4
26	20.21	21.69	22.66	21.52	12.4	6.2	5.8	8.13	13.8	4.7	1.6	0.4	0.4
27	20.83	21.13	20.19	20.72	12.1	6.6	5.0	7.90	13.1	3.0	1.6	0.5	0.4
28	17.58	18.78	17.84	18.07	16.8	10.2	8.8	11.93	17.0	8.0	3.9	0.8	0.9
29	17.18	18.10	17.55	17.61	16.2	11.6	9.8	12.53	17.1	8.7	3.2	0.9	0.8
30	16.39	15.88	16.08	16.10	14.3	11.6	9.3	11.73	.....	8.7	1.8	0.8	0.5
31	15.59	18.29	20.92	18.27	10.0	10.3	8.6	9.63	11.0	8.1	0.6	0.4	0.4

JUNIO

1	20.85	21.72	21.05	21.21	13.7	7.6	5.2	8.83	14.2	3.6	1.7	0.8	0.4
2	19.87	20.17	20.03	20.02	14.5	6.8	7.8	9.70	15.5	4.9	2.1	0.8	0.7
3	20.08	20.11	20.72	20.30	13.2	9.6	8.8	10.53	13.9	8.2	1.4	0.7	0.4
4	20.60	20.31	18.58	19.83	11.2	8.5	8.8	9.50	11.8	8.0	0.7	0.2	0.2
5	18.74	21.37	22.66	20.92	10.8	8.6	7.2	8.87	11.7	6.5	0.2	0.3	0.5
6	21.93	21.99	19.99	21.30	11.2	6.4	1.8	6.47	12.7	1.1	1.5	0.6	0.4
7	17.84	17.79	17.54	17.72	12.7	5.9	2.0	6.87	13.6	1.2	1.8	0.6	0.2
8	16.48	17.39	17.94	17.27	13.6	7.4	2.8	7.93	14.2	2.4	2.5	0.4	0.5
9	16.98	17.02	16.08	16.69	13.6	7.7	3.1	8.13	13.9	2.7	3.0	0.9	0.5
10	16.61	18.11	18.83	17.85	10.8	8.0	4.2	7.67	10.9	3.4	1.6	0.4	0.2
11	17.98	19.65	21.56	19.73	10.7	7.2	3.6	7.17	11.2	2.9	1.6	0.6	0.3.
12	20.61	19.91	18.95	19.82	12.2	5.8	2.8	6.93	12.8	2.4	2.2	0.8	0.4
13	18.35	18.96	18.10	18.47	12.9	6.2	5.8	8.30	13.2	5.4	2.1	0.5	0.4
14	17.83	16.75	16.63	17.07	11.7	8.7	7.0	9.13	13.0	6.3	1.6	0.0	0.8
15	14.79	16.65	18.51	16.65	14.6	7.6	7.3	9.83	16.0	5.6	2.4	0.9	0.5
16	19.02	20.45	19.05	19.51	10.5	9.6	7.2	9.10	11.2	6.5	1.5	1.0	0.7
17	18.69	18.64	19.69	19.01	10.4	8.6	7.8	8.83	11.2	7.6	1.1	0.8	0.3
18	18.73	20.91	20.47	20.04	12.3	6.6	7.8	8.90	.....	6.1	1.5	0.3	0.3
19	18.37	18.68	17.76	18.17	12.6	6.8	3.3	7.57	13.8	2.9	1.5	0.4	0.2
20	17.05	19.02	19.32	18.46	15.7	7.6	3.0	8.77	16.2	2.5	3.5	0.3	0.3
21	17.96	18.11	17.94	18.00	17.0	7.3	3.2	9.17	17.8	2.5	3.1	0.9	0.6
22	16.81	16.82	17.71	17.11	17.8	8.3	3.0	9.70	18.8	2.4	3.8	1.4	0.7
23	16.44	17.13	17.77	17.11	15.8	6.6	1.8	8.07	16.2	1.4	2.9	0.6	0.5
24	17.24	18.05	16.80	17.36	10.6	4.4	....	.....	9.6	—0.7	1.0	0.3	0.4
25	17.07	17.73	17.66	17.49	13.7	5.0	3.9	7.53	14.2	3.3	2.0	0.5	0.4
26	17.45	17.36	17.54	17.45	6.0	5.2	3.7	4.97	6.7	2.9	0.4	0.2	0.3
27	18.21	18.29	18.00	18.17	5.2	4.6	3.7	4.50	6.1	3.0	0.6	0.5	0.5
28	16.43	15.38	18.83	16.88	8.8	3.2	4.3	5.43	10.0	0.6	1.2	0.1	0.3
29	19.75	20.67	19.42	19.98	8.1	6.8	2.8	5.90	10.0	2.4	0.4	0.2	0.3
30	18.60	19.59	.....	.....	10.8	7.2	6.0	8.00	11.2	5.6	0.8	0.1	0.3

DE 1882

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
57	93	84	78	9.6	8.6	5.9	8.03	SO.	O.	NE.	D.	D.	D.	1
54	77	88	73	9.0	7.7	6.5	7.73	"	Var.	SO.	"	Emp.	"	2
55	80	87	74	8.4	9.0	8.7	8.70	"	"	"	Np.	N.	N.	3
87	97	92	92	10.9	10.5	7.8	9.73	N.	E.	NE.	N.	"	Np.	4
70	91	93	85	9.1	7.8	6.2	7.70	SO.	C.	"	Np.	D.	D.	5
68	88	93	83	9.3	7.5	6.3	7.70	E.	E.	"	"	"	"	6
60	80	90	77	9.9	7.3	6.2	7.80	SO.	C.	SE.	"	"	Np.	7
63	86	90	80	9.7	8.0	6.3	8.00	E.	E.	"	"	"	"	8
64	85	85	78	10.7	8.1	6.4	8.40	SO.	C.	C.	Emp.	"	D.	9
56	86	90	77	10.8	9.1	7.1	9.00	"	"	"	D.	"	"	10
79	94	95	89	10.3	8.7	8.7	9.23	"	"	"	"	N.	Ni.	11
80	92	98	90	10.2	8.0	9.2	9.13	O.	S.	S.	Np.	D.	N.	12
85	92	91	93	9.3	7.4	5.2	7.63	SO.	C.	C.	N.	"	Ni.	13
74	86	90	83	8.8	7.3	6.5	7.53	"	E.	N.	"	N.	Np.	14
61	84	90	78	8.1	8.1	6.6	7.60	"	"	"	Np.	Np.	"	15
81	95	98	91	9.2	9.2	7.7	8.70	"	"	C.	N.	Ll.	Ni.	16
85	93	94	91	9.4	7.9	6.8	8.03	S.	C.	N.	Np.	D.	"	17
79	88	93	87	9.4	6.7	5.7	7.27	SO.	"	"	D.	"	Np.	18
68	87	94	83	9.2	7.6	7.0	7.93	"	"	S.	N.	N.	Ni.	19
78	88	91	86	8.5	6.7	5.2	6.80	"	E.	C.	"	D.	D.	20
70	90	90	83	9.0	6.6	5.3	6.97	"	"	NE.	D.	"	"	21
68	89	93	83	8.9	6.7	5.8	7.13	"	"	S.	"	"	Np.	22
82	89	92	88	8.1	8.1	7.4	7.87	S.	SO.	C.	N.	N.	N.	23
78	90	95	88	8.1	6.2	5.0	6.43	C.	E.	S.	Emp.	D.	D.	24
91	98	94	94	7.5	7.3	6.9	7.23	SO.	SE.	C.	N.	G.	Np.	25
82	94	94	90	8.7	6.7	6.6	7.33	"	C.	"	Np.	Np.	"	26
82	92	94	89	8.6	6.9	6.2	7.57	"	"	S.	"	D.	N.	27
60	90	88	79	8.2	8.4	7.5	8.03	C.	E.	NO.	N.	N.	"	28
66	89	89	81	9.1	9.1	8.2	8.80	SO.	C.	SO.	Np.	"	"	29
81	91	94	89	9.7	9.3	8.3	9.10	"	E.	C.	N.	"	"	30
93	95	95	94	8.6	8.9	8.2	8.57	N.	C.	SO.	Ll.	"	"	31

DE 1882.

81	89	91	87	9.3	7.3	6.2	7.60	SO.	C.	O.	N.	Np.	Np.	1
77	89	90	85	9.2	6.8	7.1	7.70	"	S.	C.	Emp.	D.	N.	2
82	91	95	89	8.2	8.2	8.0	8.13	C.	E.	"	N.	N.	"	3
89	98	98	95	9.0	8.2	8.2	8.47	"	C.	"	Ll.	"	Ll.	4
98	96	93	96	9.5	8.1	7.1	8.23	SO.	"	"	"	"	N.	5
82	91	93	89	8.3	6.6	5.0	6.63	O.	E.	NE.	Np.	D.	D,	6
79	94	96	90	8.3	7.3	5.2	6.93	E.	"	"	D.	"	Np.	7
72	94	92	86	8.3	7.3	5.4	7.10	SO.	C.	"	N.	Np.	D.	8
66	88	92	82	7.3	6.9	5.4	6.53	S.	E.	S.	Np.	"	N.	9
80	94	97	90	7.6	7.7	6.0	7.10	SO.	"	C.	"	"	Ni.	10
80	91	95	89	7.7	7.0	5.6	6.77	S.	S.	N.	"	"	Np.	11
74	88	76	79	7.5	6.2	4.4	6.03	SO.	E.	C.	D.	D.	D.	12
75	93	94	87	7.9	6.7	6.5	7.03	"	"	NE.	"	N.	N.	13
81	88	88	86	8.3	7.4	6.6	7.43	"	"	C.	N.	Np.	"	14
74	88	93	85	8.9	6.8	7.0	7.57	"	SE.	N.	"	D.	"	15
81	87	90	86	7.7	7.7	7.1	7.50	"	O.	C.	"	N.	Np.	16
87	89	96	91	8.1	7.6	7.6	7.77	"	C.	"	"	"	N.	17
83	96	98	92	8.7	7.2	7.7	7.87	"	"	NE.	Np.	D.	"	18
83	94	97	91	8.8	7.1	5.6	7.57	C.	E.	"	"	"	Np.	19
63	96	95	85	7.9	7.6	5.5	7.00	SO.	"	"	D.	"	D.	20
67	88	90	82	9.2	6.9	5.2	7.10	"	"	"	"	"	"	21
63	81	88	77	8.8	6.7	5.2	6.90	"	SE.	"	"	"	"	22
69	91	91	84	9.1	6.7	4.9	6.90	O.	"	"	Emp.	Np.	Np.	23
87	96	92	92	8.0	6.1	4.3	6.13	SO.	C.	"	D.	Ni.	D.	24
77	92	93	89	8.6	6.2	5.8	6.87	"	O.	C.	Np.	Np.	Ni.	25
94	97	95	95	6.8	6.6	5.8	6.40	S.	E.	"	Ni.	Ni.	"	26
91	92	92	92	6.2	6.0	5.6	5.93	SO.	C.	NO.	N.	N.	N.	27
84	98	96	93	7.0	5.7	5.9	6.20	"	"	C.	Np.	D.	Ll.	28
94	98	95	96	7.7	7.3	5.5	6.83	NO.	"	"	Ll.	N.	Ni.	29
90	99	96	95	8.9	7.6	6.9	7.80	SO.	SE.	"	Np.	Ni.	"	30

JULIO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.02	19.03	20.83	19.27	8.2	7.6	5.8	7.20	9.0	5.5	0.5	0.1	0.3
2	19.90	21.63	22.31	21.28	12.2	5.6	2.8	6.87	.....	2.3	1.5	0.7	0.3
3	21.56	22.14	22.43	22.04	14.0	5.8	5.8	8.53	....	5.1	2.6	0.7	0.2
4	21.00	21.87	20.92	21.26	15.2	7.6	4.2	9.00	15.5	3.8	2.5	0.9	0.6
5	18.74	18.81	18.58	18.71	16.4	9.2	4.2	9.93	16.9	3.4	2.7	1.1	0.6
6	17.93	18.51	.....	.....	15.4	7.5	....	.....	16.2	3.2	2.7	0.9	...
7	17.81	17.41	18.96	18.06	13.5	8.2	5.4	9.18	....	3.9	2.0	0.9	0.5
8	19.92	20.60	21.81	20.78	11.6	6.8	3.6	7.33	.....	2.4	1.4	0.4	0.3
9	20.62	20.94	19.67	20.41	11.6	5.4	0.8	9.27	13.0	0.4	1.5	0.4	0.4
10	16.42	16.92	15.22	16.19	14.8	5.3	1.9	7.33	15.8	1.4	3.1	0.8	0.6
11	13.42	15.47	17.11	15.38	18.7	5.8	5.6	10.03	19.3	2.1	3.9	0.5	0.5
12	12.29	13.90	.....	.....	11.1	8.7	....	.....	11.7	2.8	1.9	0.3	....
13	17.03	19.68	23.18	19.96	6.3	5.6	3.7	5.20	7.7	2.9	0.6	0.6	0.4
14	23.66	24.91	.....	.....	7.6	4.3	....	.....	8.7	1.4	0.3	0.5	....
15	23.09	22.51	22.61	22.74	9.0	5.3	2.9	5.73	9.8	2.3	0.6	0.5	0.4
16	21.84	23.25	23.17	22.75	12.0	7.4	5.2	8.20	13.2	4.4	2.4	0.5	0.4
17	21.17	20.73	20.72	20.87	13.3	7.1	3.1	7.83	14.2	2.7	1.9	0.6	0.4
18	18.94	18.49	18.32	18.58	14.9	9.6	5.2	10.23	16.0	4.0	2.1	0.6	0.4
19	15.54	16.78	.....	.....	16.5	10.7	....	....	17.4	7.9	2.4	0.8	....
20	19.00	21.95	23.82	21.59	9.7	5.8	2.9	5.80	10.7	2.4	1.5	0.6	0.3
21	24.01	23.99	22.70	23.57	9.5	4.1	0.2	4.60	10.5	—0.4	2.0	0.6	0.3
22	19.90	19.27	17.67	18.95	11.8	5.0	1.8	6.20	12.8	1.3	2.1	0.6	0.4
23	15.95	16.46	.....	.....	11.9	4.8	....	.....	12.7	1.4	1.9	0.5	....
24	16.49	16.58	15.75	16.27	7.8	4.8	2.6	5.07	8.7	2.0	0.6	0.4	0.0
25	14.29	14.86	15.95	15.03	13.9	6.4	6.5	8.93	14.2	2.9	2.0	0.4	0.4
26	16.87	18.89	19.40	18.39	9.4	6.3	3.2	6.30	10.4	2.6	1.1	0.5	0.4
27	19.22	18.98	19.66	19.29	9.5	5.9	2.4	5.93	10.2	1.6	1.3	0.5	0.3
28	19.01	19.62	17.43	18.69	11.6	4.8	1.1	5.88	12.6	0.3	1.8	0.5	0.4
29	16.22	16.82	14.41	15.82	11.8	5.4	3.7	6.97	12.9	2.4	2.1	0.5	0.3
30	13.92	11.21	12.36	12.50	8.2	7.5	7.6	7·77	9.9	6.5	0.4	0.4	0.2
31	13.75	16.09	15.46	15.10	8.0	7.2	7.5	7.57	9.1	6.4	0.2	0.2	0.3

AGOSTO

1	14.36	14.58	15.56	14.83	10.7	8.8	8.6	9.37	11.4	7.6	0.6	0.2	0.7
2	17.11	18.33	17.71	17.72	14.9	9.6	6.0	10.17	15.4	5.5	2.1	0.7	0.3
3	17.06	17.60	16.49	17.05	15.3	9.8	5.8	10.30	16.1	4.8	2.4	0.6	0.5
4	15.37	16.37	17.06	16.27	15.9	8.2	6.0	10.03	16.6	4.9	1.8	0.5	0.2
5	17.04	18.46	21.75	19.08	13.4	9.6	8.7	10.57	14.0	8.5	1.4	0.3	0.2
6	24.73	24.31	22.97	24.00	11.9	8.1	6.4	8.80	13.2	5.7	1.5	0.4	0.4
7	21.90	23.81	22.79	22.83	12.8	6.1	3.5	7.47	13.8	1.4	1.7	0.4	0.3
8	20.81	20.63	.....	.....	12.7	5.6	....	.....	13.7	0.9	1.3	0.6	....
9	15.14	17.12	16.87	16.38	15.8	7.8	3.8	9.13	16.9	3.3	2.4	0.7	0.4
10	14.75	15.11	17.63	15.83	16.4	7.6	7.8	10.60	17.0	5.8	2.9	0.6	0.2
11	16.21	17.85	16.64	16.90	12.0	7.0	7.5	8.83	17.0	5.8	0.3	0.5	0.4
12	14.12	16.62	18.70	16.48	17.1	9.0	7.2	11.43	17.7	6.8	3.1	0.7	0.6
13	19.08	.....	19.89	.....	14.4	...	5.4	.....	17.7	5.0	2.5	....	0.3
14	18.76	18.51	15.36	17.54	12.9	8.2	6.2	9.10	14.1	4.4	2.0	0.5	0.3
15	12.90	16.17	18.25	15.77	14.4	8.5	8.0	10.30	15.1	7.1	1.6	0.6	0.4
16	18.10	19.79	21.73	19.87	11.8	6.6	5.6	8.00	12.5	3.4	1.8	0.6	0.4
17	19.95	21.15	20.84	20.65	12.9	7.5	8.0	9.47	14.1	6.3	2.0	0.4	0.2
18	20.38	21.06	21.54	20.99	9.5	8.6	8.0	8.70	10.3	7.6	0.4	0.4	0.3
19	18.24	18.45	18.79	18.39	14.8	11.5	9.0	11.83	15.9	7.6	1.6	0.3	0.2
20	17.45	18.49	17.05	17.66	18.6	12.7	7.8	13.03	19.8	5.7	2.0	0.8	0.4
21	15.31	14.57	16.09	15.32	16.3	10.4	9.6	12.10	17.6	9.3	1.4	0.5	0.2
22	14.53	15.35	.....	.....	15.0	9.5	....	.....	15.8	5.8	2.9	0.8	....
23	19.32	20.24	21.25	20.27	9.6	7.4	4.9	7.30	10.5	4.3	1.1	0.7	0.5
24	22.90	23.30	21.10	22.43	11.0	5.5	1.6	6.03	12.0	0.7	1.9	0.5	0.4
25	18.38	18.48	16.84	17.90	11.7	6.2	2.3	6.73	13.2	1.4	1.9	0.7	0.6
26	18.52	21.32	22.78	20.87	14.3	8.0	7.6	9.97	14.9	3.2	2.4	0.7	0.5
27	22.05	23.05	22.59	22.56	11.2	6.6	3.0	6.93	13.0	1.8	1.6	0.5	0.6
28	18.15	16.24	12.97	15.79	15.1	8.2	6.8	10.03	16.7	....	1.8	0.7	0.7
29	11.99	12.97	17.24	14.07	19.1	10.0	9.0	12.70	20.1	8.0	3.4	1.0	0.5
30	17.51	20.51	20.43	19.48	11.6	7.0	6.0	8.20	13.6	5.5	1.3	0.6	0.4
31	18.67	17.70	16.57	17.64	10.4	7.9	6.4	8.23	11.2	5.5	1.5	0.5	0.5

DE 1882

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DIAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
93	99	96	96	7.8	7.7	6.7	7.40	C.	NO.	NO.	N.	N.	N.	1
83	90	95	89	8.7	6.5	5.4	6.87	"	E.	NE.	"	Np.	"	2
71	90	97	86	8.1	6.8	6.8	7.07	SO.	"	C.	Np.	D.	"	3
73	88	90	84	9.0	6.9	5.7	7.20	"	"	NE.	D.	Np.	Np.	4
71	86	90	82	9.4	7.4	5.6	7.47	"	O.	"	Np.	D.	D.	5
71	88	...	...	9.2	7.0	....	.....	"	E.	...	Emp.	"	Np.	6
77	88	93	86	8.8	7.2	6.5	7.50	O.	"	NE.	Np.	"	N.	7
83	94	95	94	8.4	7.0	5.7	7.03	SO.	C.	"	D.	"	Np.	8
82	94	92	89	8.2	6.3	4.5	6.33	NO.	E.	"	"	"	D.	9
67	88	89	81	8.2	6.2	4.9	6.43	SO.	O.	"	"	"	Np.	10
62	93	93	83	8.8	6.6	6.3	7.23	NO.	E.	C.	Np.	"	N.	11
77	96	...	...	7.7	8.3	....	.....	O.	NO.	...	"	Ll.	Ll.	12
91	77	93	87	6.6	5.6	5.8	7.00	N.	C.	N.	Ll.	"	"	13
96	92	...	...	7.6	5.9	....	.....	SE.	Var.	NE.	N.	D.	N.	14
92	92	93	92	8.0	6.2	5.4	6.53	"	E.	C.	Np.	N.	Np.	15
72	93	94	86	7.3	7.2	6.3	6.93	NE.	C.	NE.	"	D.	"	16
78	91	93	87	8.6	7.0	5.4	7.00	SO.	E.	SO.	D.	"	"	17
77	92	94	88	9.5	8.1	6.2	7.93	"	"	C.	Np.	N.	"	18
75	90	...	...	10.2	8.7	...	.....	"	"	O.	"	"	Ll.	19
80	91	95	89	7.2	9.4	5.5	7.37	NE.	"	NE.	"	"	Np.	20
74	90	94	86	6.5	5.6	4.5	5.53	SO.	"	"	"	D.	D.	21
74	90	93	86	7.2	6.0	4.9	6.03	"	C.	"	D.	"	Np.	22
80	92	...	...	7.8	5.9	....	.....	NE.	E.	...	N.	Emp.	"	23
92	94	100	95	7.4	6.2	5.6	6.40	C.	"	C.	"	"	Np.	24
78	94	94	89	9.0	7.0	6.9	7.63	O.	C.	NE.	Np.	Np.	N.	25
86	72	95	84	7.6	5.5	5.5	6.20	"	NE.	"	N.	"	"	26
83	93	94	90	7.3	6.5	5.2	6.33	"	E.	"	"	"	D.	27
78	92	92	87	7.7	6.1	4.7	6.17	C.	"	"	D.	D.	"	28
75	93	95	88	7.7	6.5	5.7	6.63	SO.	C.	C.	Np.	Np.	Ni.	29
96	94	92	94	7.7	7.3	7.6	7.53	C.	"	SO.	Ll.	G.	Ll.	30
98	98	96	97	7.8	7.4	7.4	7.53	"	E.	C.	"	Ll.	"	31
DE 1882														
93	98	91	94	8.9	8.2	7.5	8.20	E.	N.	N.	N.	N.	Np.	1
77	91	96	88	9.7	8.3	6.9	8.30	SO.	C.	NE.	"	"	N.	2
74	93	93	87	9.6	8.3	6.5	8.23	"	E.	"	Np.	Np.	Np.	3
81	93	98	91	10.3	7.8	7.1	8.40	C.	O.	"	"	D.	Ni.	4
85	96	98	93	9.7	8.7	8.2	8.87	SO.	E.	C.	N.	N.	Ll.	5
83	94	94	90	8.6	7.7	6.9	7.73	E.	C.	NE.	Np.	"	Np.	6
81	94	95	90	9.0	6.8	5.8	7.20	SO.	E.	"	"	D.	Ni.	7
86	91	...	...	8.9	6.2	....	.....	"	Var.	"	D.	"	D.	8
74	90	93	86	9.3	7.2	5.7	7.40	"	E.	"	"	"	Np.	9
69	92	98	86	9.3	7.3	7.8	8.13	"	"	SO.	"	"	N.	10
97	93	94	94	10.0	7.0	7.4	8.13	"	C.	NE.	"	"	"	11
68	91	91	84	9.4	7.8	7.0	8.07	N.	"	C.	N.	N.	Np.	12
77	...	96	...	8.9	....	6.6	.....	SO.	...	"	Np.	...	"	13
72	93	96	87	8.5	7.8	6.9	8.73	"	E.	NE.	"	Np.	"	14
83	92	94	90	10.2	7.8	7.6	8.53	"	SO.	C.	N.	N.	N.	15
79	91	94	88	8.2	6.9	6.5	7.20	"	E.	SO.	Np.	D.	Np.	16
77	94	98	90	8.6	7.5	7.8	7.97	"	O.	N.	D.	"	N.	17
95	98	96	96	8.4	8.1	7.7	8.07	C.	"	C.	Ll.	Ll.	"	18
83	97	97	92	10.6	9.7	8.3	9.53	SO.	"	"	N.	N.	"	19
80	91	94	88	12.2	10.0	7.7	9.97	S.	C.	"	Np.	Np.	Ni.	20
85	94	98	92	11.5	8.8	8.8	9.70	SO.	SO.	"	D.	Ni.	N.	21
69	89	...	..	8.8	8.0	....	.....	"	NE.	...	Np.	Np.	Ll.	22
86	90	92	89	7.8	7.0	6.2	7.00	N.	"	S.	Ll.	Ll.	Np.	23
77	93	93	88	7.6	6.4	4.9	6.30	NE.	C.	NE.	Np.	D.	D.	24
77	90	90	86	7.7	6.4	5.1	6.40	SO.	"	C.	D.	"	"	25
74	91	93	86	8.9	7.3	7.3	7.83	"	NO.	"	Np.	N.	N.	26
80	93	90	88	8.2	6.8	5.2	6.73	NE.	S.	"	"	D.	D.	27
81	91	90	87	6.8	7.5	6.7	7.00	O.	E.	N.	D.	"	"	28
68	89	93	83	10.8	8.3	8.1	9.07	SO.	SO.	S.	"	"	N.	29
85	91	94	90	8.6	6.9	6.6	7.37	"	E.	C.	N.	Ll.	"	30
81	75	93	83	8.0	9.3	6.7	8.00	C.	"	SO.	"	N.	"	31

SETIEMBRE

DIAS.	Barómetro reducido a 0°				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.98	17.67	19.84	18.16	11.8	7.1	3.4	7.43	13.2	2.4	2.2	0.8	0.4
2	18.05	16.09	13.99	16.04	13.3	6.5	3.8	7.87	14.3	3.0	2.1	0.8	0.4
3	14.20	.....	21.09	.....	11.5	....	5.8	.....	14.4	3.7	1.7	....	0.4
4	17.19	.....	18.19	.....	13.7	....	9.0	.....	14.4	7.9	2.3	....	0.4
5	19.01	19.93	21.03	19.99	11.3	8.9	7.8	9.33	12.2	7.0	1.5	0.6	0.4
6	21.24	22.45	21.40	21.70	11.9	10.2	6.2	9.43	13.3	3.2	1.5	0.5	0.5
7	18.96	17.27	16.53	16.60	15.0	7.8	7.4	10.07	16.4	4.9	2.0	0.7	0.5
8	16.01	.....	20.40	.....	17.8	....	7.8	.....	19.4	6.5	3.3	....	0.3
9	19.51	20.58	19.33	19.81	16.8	9.9	7.2	11.53	19.4	5.0	2.6	0.8	0.5
10	16.90	17.44	18.06	17.47	17.9	12.0	9.8	13.23	19.0	7.6	2.6	0.8	0.5
11	17.21	18.01	17.74	17.99	18.5	11.3	9.2	13.00	19.1	7.6	2.4	0.9	0.4
12	16.33	16.51	17.91	16.92	14.4	13.5	11.0	14.63	20.1	8.3	2.8	0.9	0.6
13	17.33	20.56	22.19	20.03	17.0	11.6	9.7	12.77	18.2	8.2	1.7	0.6	0.3
14	20.16	20.07	19.49	19.13	17.2	10.5	7.8	11.83	18.2	5.5	2.2	0.7	0.5
15	17.90	19.16	21.06	19.37	17.3	7.9	5.6	10.27	18.2	3.3	2.4	0.9	0.6
16	21.51	23.46	23.37	22.78	16.0	6.7	4.7	9.13	16.2	1.7	3.8	0.9	0.8
17	19.07	17.35	16.07	17.50	15.9	9.1	7.2	10.73	17.8	4.4	2.6	2.0	1.1
18	15.36	17.07	17.34	16.59	20.4	10.4	9.2	13.33	21.7	6.5	4.2	1.0	0.6
19	17.34	18.74	19.59	18.56	14.4	9.2	8.0	10.53	15.9	7.6	3.1	0.6	0.8
20	18.75	18.28	17.50	18.18	16.2	9.2	7.6	11.00	16.6	5.6	2.9	0.8	0.6
21	17.17	18.98	19.90	18.68	16.6	9.0	7.7	11.10	15.2	5.7	2.9	1.4	0.9
22	19.50	.....	18.95	.....	19.9	....	9.4	.....	21.0	5.8	3.8	....	0.8
23	15.89	14.64	14.19	14.91	22.1	11.9	11.4	15.13	23.9	6.4	3.9	1.5	0.9
24	13.65	14.97	16.08	14.90	24.0	15.3	13.6	17.68	24.9	9.6	4.2	1.7	0.7
25	15.35	18.19	19.23	17.59	23.2	15.2	13.1	17.13	24.6	9.7	3.5	0.8	0.6
26	18.43	18.59	18.48	18.50	23.4	14.7	14.2	17.43	24.4	10.2	4.0	1.4	1.6
27	15.87	15.64	12.75	14.75	25.2	13.7	12.5	17.13	26.2	9.6	4.0	2.0	1.2
28	12.13	1.589	18.22	15.41	24.0	13.6	12.9	16.83	25.0	10.7	4.6	1.2	1.0
29	18.49	18.77	.....	.....	17.1	11.0	....	.....	17.7	5.6	3.0	1.2	....
30	15.56	.....	18.12	.....	19.8	....	8.8	.....	20.6	6.4	4.3	....	1.2

OCTUBRE

1	17.79	18.96	19.07	18.61	16.6	10.5	10.0	12.70	17.6	8.7	4.1	1.1	1.2
2	18.33	17.26	20.05	18.55	16.2	9.1	8.0	11.10	17.2	8.2	4.3	1.5	1.0
3	19.20	20.80	21.54	20.51	15.5	9.0	7.6	10.70	16.8	4.4	4.7	1.8	1.5
4	.....	22.40	22.85	.....	16.8	7.0	9.0	10.93	17.4	4.4	4.5	1.4	1.1
5	20.48	20.50	19.34	20.10	19.0	9.6	9.2	12.60	19.9	4.6	5.6	1.5	1.3
6	16.67	16.02	15.88	16.19	22.6	12.8	12.1	15.83	23.3	7.6	5.0	1.6	1.1
7	14.67	16.52	17.35	16.18	23.8	14.2	11.8	16.60	25.4	8.0	6.4	1.5	0.9
8	16.55	18.09	18.42	17.69	21.4	13.7	13.4	16.17	22.7	8.7	4.4	1.4	1.0
9	16.41	16.12	17.12	16.55	22.9	13.9	13.6	16.80	24.2	10.3	6.0	1.4	1.2
10	16.25	.....	16.97	.....	22.9	14.8	12.3	16.67	24.2	9.7	5.1	1.1	0.8
11	15.67	17.01	17.40	16.69	23.4	13.0	10.8	15.73	24.3	9.7	5.6	0.8	0.4
12	15.64	16.32	.....	.....	20.5	13.2	....	.....	....	....	3.1	1.0	....
13	15.50	17.29	.....	.....	21.5	13.9	....	.....	24.5	9.3	4.4	0.9	....
14	17.47	19.00	17.50	17.99	22.1	13.6	13.6	16.43	23.0	8.7	5.0	1.0	1.6
15	16.16	17.38	16.17	16.57	24.2	14.8	14.2	17.73	25.4	9.2	7.4	2.2	1.6
16	15.39	15.47	15.17	15.34	25.0	15.4	15.5	18.63	....	....	6.6	1.7	0.7
17	14.95	15.26	16.67	15.63	23.3	13.0	11.1	15.80	25.9	10.0	4.4	1.5	0.7
18	16.08	15.87	14.50	15.48	20.3	13.6	14.3	16.07	21.1	10.3	3.0	1.0	1.3
19	12.48	14.23	14.18	13.63	24.2	14.8	14.8	17.93	25.7	9.8	5.9	2.3	2.0
20	17.27	17.05	18.33	17.55	18.0	11.1	12.7	13.93	19.0	9.9	3.1	1.0	1.1
21	17.88	16.53	15.52	16.64	17.9	11.4	13.6	14.30	19.9	9.5	2.8	1.2	1.6
22	14.83	16.30	15.43	15.52	24.0	13.2	13.6	16.93	25.4	7.4	5.8	2.2	2.4
23	15.67	18.80	18.73	17.07	21.8	11.2	10.3	14.43	23.0	8.0	4.5	1.6	0.8
24	18.73	21.05	20.04	19.94	19.6	12.2	11.8	14.53	21.0	7.8	4.6	1.0	1.4
25	16.85	15.14	.....	.....	21.6	13.6	....	.....	23.2	8.7	5.0	1.0	....
26	15.77	18.04	18.36	17.39	21.2	9.8	11.7	14.23	21.7	4.8	5.1	1.2	3.7
27	17.12	15.88	15.77	16.25	20.2	11.8	12.7	14.90	21.6	7.7	6.0	2.8	1.9
28	16.59	17.29	16.65	16.81	20.9	11.3	12.7	14.97	22.0	5.8	4.9	1.9	1.7
29	16.52	14.62	15.18	15.44	22.3	13.8	14.9	17.00	24.0	9.1	5.0	1.8	2.1
30	14.08	14.72	17.22	15.34	23.1	13.6	13.4	16.70	24.4	11.9	5.3	1.4	1.2
31	17.59	16.69	14.31	16.20	16.6	11.8	13.6	14.00	19.6	10.0	2.6	0.9	1.5

DE 1882

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2h.	10h.	19h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DIAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
74	89	93	85	7.9	6.9	5.6	6.80	SO.	E.	C.	Np.	D.	Np.	1
76	88	93	86	8.4	6.6	5.7	6.90	O.	"	"	D.	"	D.	2
80	...	94	...	8.2	....	6.5	.....	SO.	C.	NE.	Ll.	N.	Np.	3
74	...	95	...	8.6	....	8.0	.....	O.	"	"	Np.	"	N.	4
82	92	94	89	8.3	7.8	7.5	7.87	SE.	E.	SE.	N.	"	"	5
83	94	93	90	8.8	8.7	6.6	8.03	SO.	C.	E.	"	"	D.	6
78	91	93	87	9.7	7.4	7.2	8.10	SE.	"	C.	D.	D.	Np.	7
68	...	96	...	10.1	....	7.8	.....	SO.	"	"	Np.	N.	"	8
73	90	93	85	10.3	8.4	7.2	8.63	"	O.	"	D.	D.	"	9
74	91	94	86	10.9	9.5	8.5	9.63	"	SO.	"	"	Np.	N.	10
77	89	95	87	12.1	9.0	8.3	9.80	"	C.	"	Np.	D.	Np.	11
74	90	93	86	12.2	10.3	9.2	10.57	"	E.	SO.	D.	Np.	"	12
83	94	96	91	12.2	9.6	8.8	10.20	"	O.	C.	N.	N.	Ni.	13
78	92	93	88	11.2	8.7	7.5	9.13	"	"	"	Np.	D.	D.	14
76	88	91	85	10.8	7.2	6.2	8.07	"	Var.	"	D.	"	"	15
60	87	87	78	7.8	6.6	5.8	6.73	Var.	C.	"	"	"	"	16
72	74	85	77	9.4	6.4	6.5	7.43	O.	"	"	"	"	"	17
60	89	92	80	10.8	8.4	8.0	9.07	SO.	"	"	Np.	Np.	N.	18
66	92	89	82	8.0	8.2	7.4	7.87	"	C.	SO.	N.	N.	Np.	19
70	89	92	84	9.6	8.0	7.4	8.33	"	O.	N.	"	"	"	20
70	82	86	79	9.8	7.2	6.9	7.97	"	S.	NE.	Np.	D.	"	21
64	...	89	...	10.7	....	8.0	.....	"	SO.	SO.	D.	"	"	22
66	83	89	79	12.7	8.8	8.7	10.07	"	E.	NE.	"	"	D.	23
66	82	93	80	14.1	10.9	10.5	11.83	"	"	"	"	"	Np.	24
70	91	94	85	14.5	11.9	10.4	12.27	O.	C.	C.	Np.	"	D.	25
67	85	83	78	14.0	10.8	9.9	11.57	SO.	O.	E.	D.	"	"	26
68	78	87	78	15.1	9.4	9.3	11.27	C.	E.	C.	"	"	Np.	27
64	87	89	80	14.1	10.0	10.0	11.37	SO.	C.	"	"	N.	"	28
70	86	...	...	10.2	8.7	.....	.....	"	SO.	"	N.	D.	N.	29
61	...	84	...	10.1	....	7.3	.....	"	"	"	D.	Np.	Np.	30

DE 1882

59	87	85	77	8.3	8.3	7.9	8.17	SO.	C.	SO.	Np.	Np.	N.	1
57	80	87	75	7.7	7.1	7.2	7.33	C.	"	"	D.	D.	Np.	2
52	76	79	69	6.8	6.8	6.2	6.60	SO.	"	"	Np.	Np.	D.	3
56	81	72	70	7.7	6.5	8.6	7.60	"	E.	NE.	D.	D.	"	4
48	80	83	70	7.6	7.3	7.3	7.40	"	"	C.	"	"	Np.	5
58	82	88	76	11.3	9.1	9.1	9.83	"	"	"	"	"	D.	6
50	84	90	75	10.6	10.3	9.3	10.07	"	C.	O.	"	"	Np.	7
62	85	89	79	11.6	10.0	10.0	10.53	"	O.	S.	"	"	"	8
51	85	87	74	10.3	10.2	9.7	10.07	"	SO.	SO.	Emp.	"	"	9
58	89	91	79	11.9	11.1	9.8	10.97	"	E.	"	"	"	"	10
55	91	96	81	11.7	10.4	9.6	10.57	"	O.	C.	Np.	"	Ni.	11
72	90	..	...	12.9	10.4	....	.....	"	"	...	"	"	...	12
62	91	...	...	11.6	10.7	....	.....	"	"	...	D.	"	...	13
58	90	82	77	11.2	10.7	9.6	10.50	"	C.	C.	"	"	D.	14
42	76	83	67	9.2	9.8	9.8	9.60	O.	E.	"	"	"	"	15
49	82	92	74	11.3	10.9	12.4	11.53	SO.	"	"	"	"	Np.	16
64	84	93	80	13.2	9.8	9.4	10.80	"	"	"	"	"	Ni.	17
73	90	86	83	13.0	10.6	10.6	11.40	"	"	"	"	"	D.	18
54	76	78	69	12.0	9.8	10.0	10.60	"	"	"	"	Np.	"	19
70	88	88	82	10.8	9.1	9.8	9.90	"	SO.	"	"	D.	N.	20
73	87	83	81	11.3	9.1	9.5	9.97	"	"	"	Np.	"	D.	21
55	75	74	68	11.7	8.6	8.7	9.67	"	S.	E.	D.	"	"	22
62	82	90	78	11.9	8.4	8.7	9.67	"	"	C.	"	"	N.	23
58	89	84	77	9.7	9.6	8.8	9.37	"	E.	O.	Np.	Np.	"	24
57	90	...	...	10.7	10.4	....	.....	"	C.	...	D.	D.	...	25
55	85	57	66	10.3	8.0	5.8	8.03	"	"	C.	"	"	D.	26
47	68	78	64	8.3	7.5	8.8	8.20	NE.	"	"	"	"	"	27
57	78	81	72	10.5	8.3	9.0	9.27	SO.	C.	SO.	"	"	"	28
58	80	77	72	11.5	9.7	9.8	10.33	"	SO.	C.	"	"	"	29
57	85	87	76	11.9	9.9	10.1	10.63	"	"	"	Np.	"	N.	30
74	90	84	83	10.6	9.5	10.0	10.03	"	NE.	"	N.	"	D.	31

NOVIEMBRE.

DIAS.	Barómetro reducido a 0.°				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.38	11.92	15.20	13.17	21.8	13.6	12.8	16.07	23.4	8.8	4.4	2.0	2.7
2	13.61	15.87	15.95	15.14	19.5	12.9	12.8	15.07	21.0	12.0	1.3	...	1.5
3	16.48	18.11	19.02	17.87	18.8	13.6	13.1	15.17	20.0	10.3	4.0	1.5	1.7
4	17.59	19.09	21.31	19.33	20.2	11.8	13.5	15.17	21.6	9.3	4.8	1.7	1.7
5	18.88	18.34	15.69	17.64	21.7	14.4	13.7	16.60	23.8	8.2	4.1	1.6	2.0
6	14.54	13.88	.....	.....	25.9	14.3	.....	.....	25.1	9.7	6.1	1.6	....
7	11.65	11.86	15.71	13.07	27.0	15.4	12.2	18.20	28.0	9.8	5.2	1.6	0.8
8	14.56	14.91	16.30	15.26	21.1	13.1	12.8	15.67	23.0	9.6	2.8	1.0	0.6
9	16.74	16.29	17.06	16.70	15.5	12.8	12.0	13.43	17.7	12.0	1.6	0.9	0.8
10	19.69	21.20	20.67	20.52	15.2	12.6	12.0	13.27	18.1	9.5	1.3	1.4	1.2
11	18.50	19.21	18.21	18.64	18.7	12.3	12.5	14.50	21.9	8.6	4.4	2.1	2.2
12	16.37	15.97	15.55	15.90	20.2	12.5	11.8	14.83	22.1	....	5.2	1.5	0.9
13	15.64	16.75	17.45	16.61	17.1	12.8	12.8	14.23	.....	....	3.3	1.7	1.8
14	16.49	16.59	15.58	16.22	21.4	14.4	14.9	16.90	.....	....	5.0	1.0	2.4
15	14.37	15.28	15.14	14.93	25.2	14.1	14.1	17.80	.....	....	5.8	1.5	1.9
16	14.21	13.24	14.16	13.87	22.2	13.8	13.6	16.53	.....	....	4.4	1.5	1.6
17	12.79	16.38	17.91	15.69	24.3	14.4	15.7	18.13	26.1	7.5	7.4	1.0	2.1
18	17.92	19.32	17.38	18.21	21.2	14.6	14.3	16.70	22.1	9.3	4.4	1.8	1.6
19	17.09	18.20	17.92	17.74	23.2	.....	16.5	.....	24.6	9.3	4.7	....	2.3
20	17.58	17.83	15.87	17.09	26.2	.....	17.6	.....	26.8	11.5	4.6	....	2.0
21	14.36	14.11	13.69	14.05	28.0	17.3	18.5	21.27	28.7	12.8	6.8	2.2	3.1
22	14.65	16.22	16.83	15.90	22.8	14.3	11.9	16.33	25.1	8.7	4.8	1.5	0.7
23	16.78	16.05	16.05	16.29	21.6	15.6	14.7	17.30	23.0	10.9	3.1	1.6	1.2
24	15.20	16.50	16.37	16.02	25.6	14.2	14.0	17.93	26.2	12.5	5.5	1.7	2.0
25	16.98	16.53	14.88	16.13	21.8	16.9	15.7	18.13	23.2	13.1	4.1	2.0	2.5
26	14.48	17.10	17.91	16.50	21.8	14.9	15.8	17.50	22.4	12.9	4.1	1.8	1.6
27	16.81	16.34	15.52	16.22	22.3	15.1	16.6	18.00	.....	.....	5.1	2.0	2.8
28	14.43	15.75	16.61	15.60	25.9	16.6	15.9	19.47	27.2	10.7	6.6	2.6	2.5
29	16.80	18.09	18.02	17.64	22.9	12.8	13.6	16.43	24.1	10.2	5.2	2.2	1.8
30	17.01	17.30	18.24	17.52	23.8	13.0	13.0	16.60	24.7	10.6	4.6	1.4	1.0

DICIEMBRE

1	18.13	17.09	17.36	17.53	19.2	13.7	14.8	15.90	21.7	11.0	3.1	1.6	2.0
2	15.99	16.54	16.76	16.43	23.6	14.8	14.8	17.73	24.8	9.3	4.6	1.6	1.6
3	16.01	16.34	16.18	16.18	24.4	15.2	15.8	18.47	25.2	9.8	5.1	1.6	2.1
4	16.02	.....	16.96	.....	23.8	.....	10.0	.....	25.6	9.1	5.4	....	1.2
5	15.74	17.34	16.30	16.46	22.2	14.0	16.2	17.47	.....	...	4.0	2.0	2.4
6	14.55	14.83	14.84	14.74	26.0	17.4	19.4	20.93	27.4	10.1	6.0	2.5	2.8
7	12.82	14.22	15.26	14.10	28.2	17.6	12.4	19.40	29.1	11.0	6.2	3.0	1.6
8	15.21	18.55	17.80	17.19	22.6	12.2	13.0	15.93	23.2	10.4	5.6	2.5	2.0
9	16.83	17.36	15.94	16.71	21.4	13.7	14.8	16.63	23.8	9.3	5.2	2.2	1.9
10	13.79	14.61	14.57	14.46	26.0	12.9	17.0	18.63	27.5	10.4	7.2	1.7	3.7
11	14.25	14.72	14.78	14.58	25.8	16.0	16.0	19.27	27.0	9.3	7.3	4.0	3.2
12	14.27	15.50	15.77	15.18	25.4	15.7	16.0	19.03	26.2	9.7	6.7	3.3	3.2
13	15.03	15.86	16.26	15.72	24.7	15.6	15.3	18.53	25.9	9.9	9.3	2.4	3.0
14	13.92	13.98	12.84	13.58	26.2	18.3	18.8	21.10	27.6	12.0	6.8	3.9	3.3
15	12.44	14.17	15.07	13.89	29.0	16.8	15.2	20.33	29.4	9.7	8.0	3.5	2.8
16	15.35	15.74	16.70	15.93	23.2	14.0	14.4	17.20	24.2	9.9	4.4	1.9	2.0
17	15.32	14.89	15.17	15.13	23.3	14.3	17.4	18.33	24.2	10.6	4.2	1.7	2.1
18	12.97	13.71	13.63	13.46	25.0	16.2	12.3	17.80	26.2	10.5	5.6	2.0	1.3
19	13.95	14.86	16.31	15.04	21.0	12.1	13.7	15.60	22.2	9.5	3.7	1.8	1.8
20	16.13	17.72	17.05	16.97	22.6	14.4	15.7	17.57	24.2	9.3	4.9	2.6	2.8
21	14.77	13.81	13.72	14.10	26.3	15.8	19.2	20.43	27.5	11.8	6.9	2.7	3.6
22	12.45	13.12	13.61	13.06	26.4	15.1	17.0	18.17	27.5	10.4	7.0	2.7	1.9
23	15.27	15.10	15.20	15.19	17.9	13.6	17.2	14.90	19.0	11.7	3.4	1.4	2.1
24	13.46	13.49	12.34	13.10	23.8	15.5	16.6	18.63	25.2	9.8	6.5	2.8	3.1
25	11.35	14.17	17.40	14.31	26.0	13.7	13.7	17.80	27.2	10.9	6.6	2.4	1.2
26	16.44	17.88	18.81	17.71	19.9	13.2	15.0	16.03	20.2	12.1	4.0	2.1	2.4
27	17.56	.....	14.02	.....	22.6	.....	16.6	.....	24.4	10.4	5.4	....	3.0
28	11.10	11.84	12.57	11.84	29.2	19.3	21.2	23.23	30.2	10.9	8.4	3.5	4.2
29	12.20	13.24	12.20	12.55	31.1	16.9	14.0	20.67	32.1	11.0	8.1	2.4	2.0
30	13.70	13.72	14.81	14.08	24.8	16.4	17.3	19.50	25.9	12.6	4.0	1.8	2.1
31	14.19	13.93	13.33	13.82	25.3	15.6	17.2	19.37	26.2	12.7	4.2	1.3	2.0

DE 1882

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
62	78	69	70	11.9	9.2	7.8	9.63	SO.	E.	C.	D.	D.	N.	1
88	...	83	...	15.2	.....	9.3	.....	"	NE.	"	Np.	N.	Np.	2
63	84	81	76	10.3	9.8	9.5	9.87	"	SE.	SO.	"	Np.	"	3
57	80	81	73	10.3	8.5	9.6	9.47	"	E.	C.	D.	D.	N.	4
65	83	78	75	12.1	10.2	9.2	10.56	"	O.	"	"	"	D.	5
54	83	...	...	12.9	10.3	.....	.....	"	C.	"	Np.	"	"	6
61	83	91	78	16.2	11.1	10.1	12.47	"	SO.	O.	D.	"	Ni.	7
75	89	94	86	13.8	10.3	10.5	11.53	"	Var.	S.	Np.	"	"	8
83	90	91	88	11.1	10.0	9.7	10.27	"	E.	E.	N.	N.	N.	9
86	85	87	86	11.3	9.3	9.3	9.97	"	S.	S.	"	"	"	10
59	76	75	70	9.9	8.1	8.3	8.77	"	E.	C.	Np.	"	Np.	11
54	83	99	79	9.7	9.3	9.6	9.53	"	"	"	"	D.	N.	12
68	81	80	76	10.1	9.0	9.0	9.37	O.	C.	"	N.	N.	D.	13
57	89	75	74	10.7	11.0	9.7	10.47	SO.	E.	"	D.	D.	Np.	14
56	84	80	73	13.0	10.5	10.1	11.20	"	C.	S.	"	"	D.	15
63	84	83	77	12.5	10.2	10.1	10.93	"	O.	C.	"	"	"	16
55	90	78	74	10.9	10.8	10.6	10.77	O.	E.	"	Np.	N.	"	17
62	81	83	75	11.6	10.1	10.5	10.73	SO.	"	"	"	Np.	Np.	18
61	...	77	...	12.9	.....	11.1	.....	"	...	"	"	D.	D.	19
65	...	80	...	16.1	.....	11.6	.....	"	...	"	D.	"	"	20
52	78	70	67	14.3	12.0	11.4	12.57	"	C.	"	"	"	"	21
61	84	93	79	12.8	10.5	10.0	11.10	O.	"	O.	Np.	Np.	Ni.	22
73	83	87	81	14.0	11.1	11.0	12.03	SO.	O.	C.	"	"	Np.	23
58	82	79	73	14.1	10.4	10.2	11.57	"	C.	"	N.	"	N.	24
65	80	74	73	12.9	11.5	10.0	11.47	"	O.	NE.	"	N.	"	25
65	81	83	76	12.9	10.2	11.4	11.50	"	E.	C.	"	Np.	D.	26
58	79	72	70	11.7	10.2	10.5	10.80	"	"	"	Np.	D.	Np.	27
51	83	74	69	12.5	11.1	10.4	11.33	"	"	"	"	"	D.	28
58	75	81	71	12.2	8.3	10.1	10.20	"	C.	"	"	"	"	29
62	85	89	79	13.5	9.7	10.1	11.10	"	O.	"	D.	"	N.	30

DE 1882.

71	83	79	78	11.9	9.9	10.2	10.67	SO.	SO.	O.	D.	D.	N.	1
62	83	85	77	13.3	10.5	11.2	11.67	"	E.	C.	"	"	D.	2
60	83	78	74	13.3	11.1	11.0	11.80	"	C.	"	"	"	"	3
57	...	85	...	12.3	.....	8.3	.....	"	...	"	"	"	Ni.	4
66	78	75	73	12.9	9.9	10.6	11.13	"	C.	"	"	"	D.	5
55	75	74	68	13.3	11.0	12.5	12.27	"	"	"	"	"	"	6
56	71	82	70	15.4	11.0	9.5	11.97	"	O.	"	"	"	Ni.	7
54	72	77	68	10.8	7.9	8.8	9.17	"	"	O.	Np.	"	N.	8
56	76	80	71	10.7	9.0	9.9	9.87	"	C.	C.	"	"	D.	9
42	81	64	62	10.5	9.4	9.7	9.87	"	"	"	D.	"	"	10
46	59	68	58	11.2	8.0	9.7	9.63	"	"	"	"	"	"	11
50	66	68	68	11.8	9.2	9.7	10.23	"	E.	"	"	"	"	12
32	75	69	59	7.4	10.2	9.5	9.03	"	SO.	"	"	"	"	13
50	63	70	61	12.4	10.1	11.7	11.40	"	E.	"	"	"	"	14
46	66	71	61	13.6	9.9	9.9	11.13	"	"	"	"	"	"	15
64	80	79	74	13.6	9.9	10.2	11.23	"	"	"	"	"	"	16
65	82	79	75	14.0	10.6	11.4	12.00	"	C.	"	"	"	"	17
57	79	86	74	13.5	11.2	9.5	11.40	"	SO.	"	Np.	Np.	N.	18
67	80	81	76	12.6	8.7	9.9	10.40	"	SE.	"	"	"	Np.	19
60	72	71	68	12.1	9.2	9.8	10.37	"	C.	"	"	N.	D.	20
49	82	66	66	11.8	10.7	11.0	11.17	"	"	"	D.	D.	"	21
49	72	78	66	12.5	9.6	8.8	10.30	"	E.	"	"	"	N.	22
62	85	76	74	9.5	10.0	8.6	9.37	"	O.	"	N.	N.	"	23
50	71	69	63	11.6	9.7	10.3	10.53	"	C.	"	D.	D.	D.	24
51	74	87	71	12.7	9.0	10.3	10.67	"	"	SO.	"	Np.	N.	25
64	76	75	72	11.3	8.8	10.3	10.13	"	S.	C.	Np.	"	D.	26
36	...	70	...	11.3	.....	10.3	.....	"	C.	"	D.	D.	"	27
43	68	64	58	12.7	11.6	12.0	12.10	"	E.	"	"	"	"	28
48	76	78	67	16.0	11.9	9.9	12.60	"	C.	"	"	"	Ni.	29
68	82	79	76	15.7	11.9	12.2	13.27	"	"	"	"	"	D.	30
67	86	80	71	16.0	12.0	12.2	13.40	"	O.	"	"	"	"	31

OBSERVACIONES HORARIAS.

1882.

ENERO DE 1882.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	17.20	20.1	4.1	63	11.0	SO.	N.	14.72	28.3	8.8	40	11.1	O.	D.
1	16.98	21.2	4.7	60	11.1	"	"	14.45	29.3	10.0	34	10.0	SO.	"
2	16.62	22.1	4.9	59	11.6	"	Np.	14.36	29.9	10.3	33	10.0	"	"
3	16.27	23.0	5.8	53	11.0	"	D.	14.23	30.9	10.7	26	9.2	"	"
4	15.67	23.4	6.1	51	11.0	"	"	14.01	30.4	12.0	26	8.2	"	"
5	15.50	23.3	6.1	51	10.9	"	"	14.20	29.6	11.6	27	8.3	"	"
6	15.52	22.8	6.0	52	10.6	"	"	14.59	28.0	9.9	34	9.5	"	"
7	15.56	21.2	4.0	65	12.2	"	"	14.94	25.4	8.1	41	9.9	E.	"
8	15.04	18.6	3.1	70	11.2	C.	"	15.30	23.8	7.5	42	9.3	"	"
9	15.23	17.0	2.5	75	10.8	"	"	15.42	21.9	5.9	51	10.0	"	"
10	15.66	16.5	2.7	72	10.1	"	"	15.49	19.8	4.2	62	11.0	"	"
11	15.80	16.5	2.9	70	9.8	"	"	15.38	18.2	3.8	64	10.4	"	"
12	15.55	14.4	2.1	77	9.8	"	"	15.05	17.2	3.6	65	9.9	C.	"
13	15.13	13.6	2.0	78	9.5	"	"	14.79	16.6	3.6	64	9.4	E.	"
14	14.81	12.8	1.9	79	9.2	"	"	14.34	15.8	2.9	70	9.6	"	"
15	14.75	12.1	1.6	82	9.1	"	"	14.11	14.8	2.6	73	9.6	C.	"
16	15.04	11.8	1.6	82	8.8	E.	"	14.28	14.1	2.4	74	9.4	E.	"
17	15.57	12.0	1.6	82	8.9	C.	"	14.49	14.3	2.5	73	9.3	C.	"
18	15.98	14.3	1.8	81	9.9	"	"	14.75	16.2	3.0	69	9.8	"	"
19	16.06	17.7	3.1	70	11.1	"	"	14.50	19.8	4.0	64	11.6	"	"
20	16.10	19.2	3.7	66	11.5	O.	"	14.28	21.5	5.7	53	10.4	"	"
21	15.83	21.1	4.3	63	11.9	"	"	14.17	23.2	6.1	52	11.3	"	"
22	15.80	22.0	4.9	59	11.8	"	"	13.90	25.4	7.3	45	10.8	"	"
23	15.77	23.7	5.6	55	11.9	SO.	"	13.72	26.4	7.9	44	11.1	"	"
Medios.	715.73	18.35	3.63	67	10.61	.....	.....	714.56	22.53	6.43	51	9.96	.....	.....

EÑERO DE 1882. | FEBRERO DE 1882.

HORAS.	DIA 25.º Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	15.11	23.6	5.3	58	12.5	S.	Np.	16.03	23.7	6.9	45	9.7	SO.	D.
1	14.59	24.5	5.8	55	12.6	O.	D.	15.98	24.6	7.2	46	10.3	"	"
2	14.50	25.5	7.4	45	10.8	SO.	"	16.06	25.3	7.4	45	10.4	"	"
3	14.18	26.5	7.9	43	10.7	"	"	16.19	25.4	7.2	46	10.9	"	"
4	13.80	26.7	8.2	42	10.5	"	"	16.06	24.6	7.0	47	10.7	"	"
5	13.82	26.6	8.6	39	9.9	"	"	16.29	23.5	8.2	36	7.9	"	"
6	13.96	25.6	7.4	45	10.8	"	"	16.56	21.8	5.5	54	10.5	"	Np.
7	14.11	23.1	5.2	58	12.3	C.	"	16.97	19.5	4.9	56	9.6	"	"
8	14.27	21.7	4.7	61	11.9	E.	"	17.08	17.9	3.6	65	10.3	C.	D.
9	14.37	20.2	3.5	68	12.2	"	"	17.38	17.0	3.2	68	10.0	"	"
10	14.39	18.7	3.2	70	11.5	C.	"	17.53	16.1	3.2	68	9.7	"	"
11	14.02	16.6	3.2	69	10.7	E.	"	17.60	15.0	2.4	75	9.8	"	"
12	13.83	16.0	2.9	71	10.3	"	"	17.51	14.4	2.2	76	9.5	"	"
13	13.23	14.9	2.1	78	10.5	C.	"	17.26	13.6	1.8	81	9.7	"	"
14	12.94	14.6	2.2	77	10.0	"	"	17.89	12.8	1.7	81	9.4	"	Np.
15	12.42	14.2	2.3	75	9.7	E.	"	16.73	12.0	1.3	86	9.1	"	"
16	12.19	14.1	1.8	81	10.1	"	"	16.74	11.9	1.4	85	8.9	"	"
17	12.25	14.0	2.0	78	9.8	"	"	16.91	11.2	1.4	84	8.6	"	D.
18	12.37	15.6	2.2	77	10.3	"	"	17.12	10.9	1.4	84	8.4	NE.	Np.
19	12.55	18.7	3.2	70	11.2	C.	"	17.27	14.6	1.8	81	10.4	C.	"
20	12.82	20.3	4.0	64	11.4	"	"	17.51	17.3	2.8	72	10.8	E.	D.
21	13.01	22.4	4.9	60	12.0	"	"	17.54	19.2	3.6	66	11.2	C.	"
22	13.28	23.6	5.6	56	12.0	SO.	"	17.79	21.5	4.5	61	11.0	SO.	"
23	13.51	25.9	7.4	46	11.0	"	"	17.71	22.0	5.1	72	12.4	"	"
Medios.	713.56	20.57	4.63	62	11.03	.....	.....	716.99	18.16	3.99	66	9.97	.....	.....

FEBRERO DE 1882.

	DIA 15.							DIA 25.						
0	16.73	24.3	5.7	55	12.0	SO.	D.	14.43	26.1	7.8	41	10.1	SO.	D.
1	16.43	25.0	6.7	49	11.4	"	"	14.26	27.3	8.1	43	10.0	"	"
2	16.08	26.0	7.8	43	10.4	"	"	13.96	28.4	9.4	36	10.0	"	"
3	15.92	26.4	8.2	41	10.3	"	"	13.82	29.1	10.0	33	9.6	"	"
4	15.44	26.8	8.1	42	10.7	"	"	13.89	28.6	9.6	35	10.1	"	"
5	15.50	26.0	8.8	37	9.0	"	"	15.74	27.3	9.2	36	9.7	"	"
6	15.66	24.5	7.1	47	10.5	"	"	13.76	25.2	8.4	38	9.0	"	"
7	15.83	22.0	5.6	54	10.5	C.	"	15.16	21.5	6.0	50	9.5	S.	"
8	16.30	20.2	4.6	59	10.6	SE.	"	15.08	20.8	5.6	51	9.5	"	"
9	16.52	19.5	4.0	63	10.9	C.	"	15.21	19.6	4.6	58	9.9	E.	"
10	16.22	17.6	3.0	71	11.0	"	"	15.42	18.4	4.4	59	9.9	"	"
11	15.98	16.4	2.6	84	12.4	E.	"	15.18	16.3	3.1	69	10.0	C.	"
12	15.81	15.8	2.2	77	10.6	C.	"	15.10	15.2	2.5	74	10.0	O.	"
13	15.29	14.9	2.2	77	10.0	"	"	15.05	14.3	2.5	73	9.7	E.	"
14	15.06	14.2	1.9	88	9.8	O.	"	14.89	14.4	2.6	72	9.0	"	"
15	14.75	14.0	1.7	82	9.9	E.	"	15.04	13.1	2.0	78	9.2	SO.	"
16	14.85	13.8	1.6	80	9.6	C.	"	15.34	13.2	2.2	76	8.9	E.	"
17	15.04	13.6	1.7	81	9.6	E.	"	15.43	13.5	2.4	73	8.5	"	"
18	15.47	13.0	1.6	82	9.6	NE.	"	.....	.....	....	...	....	...	"
19	15.50	16.0	2.1	78	10.9	SO.	"	15.93	14.9	2.4	74	9.4	SO.	"
20	15.86	18.6	3.2	70	11.2	"	"	16.93	18.3	3.6	65	10.3	C.	"
21	16.13	20.8	4.0	64	11.6	"	"	17.60	19.8	4.6	58	10.2	"	"
22	16.41	22.4	5.2	45	10.0	"	"	17.75	21.8	5.6	53	10.1	SO.	"
23	16.46	23.7	6.0	52	11.2	"	"	17.67	23.0	6.0	51	10.4	"	"
Medios.	715.80	19.81	4.40	63	10.57	.....	.....	715.33	20.44	5.33	56	9.21	.....	.....

MARZO DE 1882.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0.°	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	12.40	24.6	7.3	45	10.0	SO.	D.	15.78	18.7	2.6	75	11.6	S.	D.
1	12.68	26.3	7.7	44	10.6	"	"	15.85	19.6	3.2	70	11.8	"	"
2	12.45	26.2	8.0	42	10.5	"	"	15.38	20.0	3.4	69	11.8	SO.	"
3	12.24	26.5	7.6	45	11.2	"	"	15.33	20.0	3.4	69	12.0	Var.	"
4	12.53	25.2	7.0	48	11.3	"	"	15.05	19.6	3.5	68	11.6	S.	"
5	12.85	23.9	6.2	51	11.4	"	"	15.24	18.0	2.8	73	11.3	"	"
6	12.97	21.5	5.0	58	11.4	Var.	"	15.33	14.8	0.4	96	12.1	"	"
7	13.34	18.9	3.6	66	11.0	E.	"	15.61	14.8	1.7	82	10.5	Var.	"
8	13.56	16.5	2.9	71	10.5	C.	"	15.91	13.7	1.1	88	10.4	O.	"
9	13.90	16.8	3.0	70	10.1	"	"	16.66	13.2	1.0	89	10.2	"	"
10	14.12	15.6	2.5	74	9.8	SO.	"	16.71	12.4	1.0	89	9.8	SO.	"
11	14.19	13.0	2.0	78	9.4	C.	"	16.34	12.6	0.9	90	10.0	C.	"
12	14.19	13.0	1.9	79	9.2	"	"	16.03	12.6	0.6	94	10.2	SO.	N.
13	13.90	12.2	1.6	82	9.2	"	"	15.99	12.9	0.7	93	10.5	E.	"
14	13.77	12.5	1.6	82	9.1	E.	"	15.67	13.6	0.7	93	10.7	C.	"
15	13.67	11.3	1.5	83	8.8	C.	"	14.92	13.6	0.9	91	10.5	O.	"
16	13.62	11.0	1.3	85	8.8	E.	"	14.93	13.4	0.7	93	10.7	"	"
17	13.67	11.0	1.4	84	8.4	"	"	15.39	13.0	0.7	93	10.6	C.	"
18	13.99	11.3	1.4	84	8.4	"	Ni.	15.39	13.2	0.8	91	10.4	SO.	"
19	14.26	13.0	1.4	85	9.6	C.	D.	15.69	13.3	0.8	92	10.5	O.	"
20	14.41	16.2	2.2	77	10.9	SO.	"	15.85	13.2	0.7	93	10.7	C.	"
21	14.39	18.7	3.0	71	11.3	"	"	16.08	13.7	0.8	92	10.9	"	"
22	14.39	20.6	3.8	66	11.7	"	"	16.15	14.1	1.4	85	10.5	"	"
23	14.23	22.5	4.3	64	12.5	C.	"	16.49	14.8	1.3	86	11.0	E.	"
Medios.	713.57	17.85	3.68	68	10.21	.....	.....	715.74	14.95	1.46	86	10.85	.....	.....

	MARZO DE 1882. DIA 25.							ABRIL DE 1882. DIA 5.						
0	17.90	21.8	4.0	65	12.2	S.	D.	18.13	15.6	3.1	68	9.3	SO.	Np.
1	17.63	23.1	4.9	60	12.0	SO.	"	17.87	16.7	3.4	66	9.4	"	"
2	17.15	24.0	5.3	57	12.4	Var.	"	17.35	17.4	3.8	63	9.3	"	"
3	16.86	24.6	5.9	54	11.8	SO.	"	17.06	17.8	3.8	63	9.6	"	"
4	16.95	24.8	6.4	50	11.3	"	"	16.93	18.1	4.6	57	8.7	"	"
5	16.91	24.1	5.4	56	12.2	O.	"	17.21	17.3	4.4	57	8.4	"	"
6	17.20	21.5	3.8	67	12.7	"	"	17.56	14.7	1.9	80	9.9	"	"
7	17.49	19.5	2.8	74	12.3	E.	"	17.81	13.6	2.8	68	7.6	E.	"
8	17.43	18.3	2.7	74	11.6	"	"	18.22	12.0	2.7	69	7.3	Var.	"
9	17.60	17.7	2.5	76	11.5	"	"	18.11	10.4	2.1	74	7.2	E.	"
10	17.45	15.6	1.8	81	11.0	"	"	18.15	8.5	1.8	76	6.9	"	D.
11	17.61	14.6	1.4	85	10.9	"	"	18.05	8.1	1.3	83	7.0	O.	"
12	17.52	13.8	1.4	85	10.4	"	"	17.91	7.5	1.3	82	6.7	C.	"
13	17.28	13.2	1.2	87	10.2	C.	"	17.96	7.0	1.2	83	6.5	E.	"
14	17.14	13.1	1.5	83	9.5	E.	"	17.90	6.7	1.0	86	6.5	"	"
15	16.78	11.8	1.2	87	9.3	S.	"	17.89	6.4	1.1	84	6.3	"	"
16	16.95	11.6	1.0	89	9.2	E.	"	17.66	5.7	1.1	84	6.0	"	"
17	16.84	11.3	1.1	88	9.1	C.	"	17.43	5.6	1.0	86	6.1	"	"
18	17.11	10.7	1.3	85	8.6	"	"	18.03	5.8	1.3	81	5.8	"	"
19	17.17	12.0	0.9	90	9.6	"	"	17.92	6.2	0.9	87	6.4	NE.	"
20	17.56	15.6	1.4	85	11.0	"	"	18.00	10.0	1.6	79	7.1	"	"
21	17.85	17.3	2.1	79	11.5	"	"	18.03	11.5	2.0	76	7.6	C.	"
22	17.87	20.1	3.1	71	11.7	"	"	18.73	13.8	2.9	68	7.8	"	Np.
23	17.85	21.8	3.7	67	12.4	"	"	18.74	15.8	3.3	65	8.5	"	D.
Medios.	717.34	17.58	2.78	75	11.02	.....	.....	717.86	11.34	2.27	74	7.53	.....	.....

ABRIL DE 1882.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.36	19.0	4.3	60	9.4	SO.	D.	18.02	15.2	3.4	64	8.7	SO.	D.
1	16.03	20.2	5.0	55	9.2	E.	"	17.56	16.7	3.0	69	9.5	"	"
2	15.78	21.1	5.7	51	9.1	SO.	"	17.29	17.8	3.0	70	10.3	"	"
3	15.62	21.4	5.8	51	9.2	"	"	16.78	18.6	3.5	66	10.1	"	"
4	15.37	21.4	5.7	51	9.5	"	"	16.63	18.3	3.5	66	10.2	"	"
5	15.39	19.8	4.8	56	9.6	"	"	16.67	17.0	2.7	72	10.3	"	"
6	15.34	16.6	3.0	69	9.8	S.	"	16.48	14.2	1.6	83	9.8	"	"
7	15.44	14.8	2.4	74	9.3	E.	"	16.49	12.7	1.6	82	9.1	E.	"
8	15.36	13.8	2.0	78	9.1	"	"	17.04	11.4	1.7	80	8.4	"	"
9	15.67	12.5	1.9	78	8.5	"	"	17.04	10.1	1.5	81	7.7	C.	"
10	15.78	11.0	1.6	81	8.1	C.	"	17.02	8.7	0.8	89	7.6	E.	"
11	15.55	9.3	1.4	82	7.5	S.	"	16.98	8.0	1.0	87	7.3	"	"
12	15.08	8.8	1.2	84	7.3	E.	"	16.94	7.6	0.8	89	7.1	"	"
13	15.01	7.9	1.0	87	7.2	"	"	16.63	7.2	0.8	89	6.9	"	"
14	14.71	7.4	1.0	87	7.0	O.	"	16.61	6.2	0.7	90	6.7	C.	"
15	14.62	7.1	0.9	88	6.8	SO.	"	16.56	6.0	0.7	90	6.5	Var.	"
16	14.84	6.2	0.8	88	6.5	"	"	16.64	5.7	0.8	88	6.2	SO.	"
17	15.01	5.4	0.8	88	6.2	E.	Ni.	16.71	5.2	0.8	88	6.1	"	"
18	15.24	6.4	0.3	96	7.0	NE.	"	16.69	5.1	0.7	90	6.2	NE.	"
19	16.09	7.4	0.4	94	7.5	N.	N.	16.97	5.4	0.6	91	6.2	SO.	"
20	16.20	7.7	0.7	91	7.3	S.	"	17.25	8.1	1.2	83	6.7	E.	"
21	16.76	8.6	1.0	87	7.4	"	"	17.40	11.7	1.6	80	8.0	SO.	"
22	16.57	10.0	1.3	84	8.0	E.	Np.	17.39	14.1	2.1	76	8.6	C.	"
23	16.22	11.4	1.4	84	8.5	SO.	"	16.89	15.8	2.4	74	9.6	"	"
Medios.	715.59	12.30	2.27	77	8.13	.....	.....	716.95	11.12	1.69	81	8.08	.....	.....

MAYO DE 1882.

	DIA 5.							DIA 15.						
0	18.15	14.7	1.9	79	9.4	Var.	Np.	17.82	14.4	0.2	98	11.6	S.	Np.
1	17.82	15.1	2.4	74	9.3	O.	"	17.68	14.9	3.5	62	7.7	C.	"
2	18.51	15.6	2.8	70	9.1	SO.	"	17.56	16.0	3.7	61	8.1	SO.	"
3	18.61	16.1	2.8	71	9.5	"	D.	17.53	15.9	3.2	66	8.6	"	N.
4	18.60	15.8	2.8	70	9.2	"	Np.	17.76	14.8	3.1	67	8.2	"	"
5	18.52	14.4	2.3	75	9.1	"	"	17.85	13.8	2.9	68	7.8	"	"
6	18.87	12.2	1.6	82	8.8	S.	D.	18.03	13.0	2.1	76	8.3	E.	"
7	19.28	11.6	1.0	88	9.0	E.	"	18.17	12.4	1.2	83	8.4	"	Np.
8	19.60	10.6	1.0	87	8.6	C.	"	18.47	11.8	1.7	80	8.2	NO.	"
9	19.50	9.5	0.7	91	8.3	E.	"	18.55	11.2	1.3	84	8.4	E.	"
10	19.67	8.5	0.7	91	7.8	C.	"	18.51	10.8	1.3	84	8.1	"	"
11	19.54	7.9	0.6	92	7.7	"	"	18.12	10.4	1.9	76	7.3	"	D.
12	19.55	7.6	0.5	93	7.5	SO.	"	17.45	9.3	0.7	91	7.6	Var.	"
13	19.46	7.0	0.6	91	7.1	Var.	"	17.59	8.3	1.2	84	7.0	E.	"
14	19.36	6.8	0.6	91	7.0	E.	"	17.49	7.8	1.2	83	6.7	"	"
15	19.32	6.3	0.6	91	6.7	"	"	17.21	7.4	1.2	83	6.6	"	"
16	19.53	5.7	0.5	93	6.5	"	"	17.25	7.0	1.1	85	6.6	"	"
17	19.75	5.4	0.5	93	6.4	"	"	17.21	6.7	1.1	85	6.4	C.	"
18	19.98	5.0	0.6	91	6.2	C.	"	17.25	6.3	0.9	87	6.5	Var.	Np.
19	20.14	5.0	0.5	93	6.2	NE.	"	17.12	6.4	0.7	90	6.6	N.	"
20	19.44	7.4	0.4	94	7.3	"	"	16.95	7.3	0.8	89	6.9	NE.	"
21	20.73	8.7	0.4	95	8.1	C.	Ni.	16.81	9.6	1.0	87	7.9	SO.	N.
22	20.40	11.0	0.8	90	8.8	SO.	Np.	16.64	11.6	1.5	82	8.3	C.	"
23	20.18	13.2	1.7	81	9.0	"	"	16.63	13.5	2.3	74	8.4	"	"
Medios.	719.35	10.05	1.18	86	8.44	.....	.....	717.57	10.86	1.66	80	7.76	.....	.....

MAYO DE 1882.

HORAS.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	18.88	7.9	0.5	93	7.6	C.	Ni.	18.65	10.6	0.3	97	9.2	C.	Ll.
1	18.37	8.2	0.6	92	7.6	SO.	N.	18.24	11.1	0.4	95	9.4	SO.	"
2	18.29	8.3	0.7	91	7.5	"	"	18.74	10.8	0.2	98	9.5	"	"
3	18.12	8.4	0.6	92	7.7	"	"	19.01	10.2	0.4	95	8.9	S.	"
4	18.33	8.0	0.4	94	7.7	"	"	19.64	10.3	0.5	94	8.7	"	"
5	18.50	7.4	0.4	94	7.3	"	"	19.24	9.9	0.5	94	8.6	"	Np.
6	19.27	7.0	0.3	96	7.3	O.	"	19.59	8.6	0.6	92	7.8	O.	"
7	19.14	6.8	0.3	96	7.2	"	"	20.26	7.8	0.2	98	7.9	C.	D.
8	19.28	6.8	0.3	96	7.2	"	Ni.	20.65	7.2	0.3	96	7.4	E.	"
9	19.24	7.0	0.3	96	7.2	C.	G.	21.22	8.1	0.2	98	7.9	C.	"
10	19.33	6.8	0.2	98	7.3	SE.	"	21.37	8.6	0.3	96	8.1	"	N.
11	18.83	7.0	0.3	96	7.3	C.	"	21.58	8.5	0.3	96	8.1	O.	"
12	18.55	7.0	0.3	96	7.3	O.	N.	21.57	8.4	0.3	96	8.0	C.	"
13	18.72	7.0	0.3	96	7.3	"	"	21.59	8.6	0.3	96	8.1	"	"
14	19.03	6.9	0.3	96	7.2	C.	"	21.60	8.5	0.5	93	7.8	E.	Np.
15	19.33	7.0	0.4	92	7.1	"	"	21.93	7.8	0.5	93	7.5	C.	N.
16	19.54	7.0	0.4	92	7.1	Var.	"	21.82	7.7	0.4	94	7.6	S.	"
17	19.95	6.5	0.6	91	6.7	E.	"	21.92	7.6	0.5	93	7.4	O.	"
18	20.38	6.1	0.5	93	6.7	"	Np.	22.13	7.4	0.5	93	7.3	Var.	"
19	20.78	5.6	0.4	94	6.9	C.	"	22.66	7.2	0.5	93	7.1	C.	"
20	21.02	6.0	0.4	94	6.7	"	"	22.89	7.5	0.6	92	7.2	S.	"
21	21.13	8.4	0.8	89	7.5	O.	N.	23.09	8.5	0.8	89	7.5	C.	"
22	21.52	9.7	1.0	87	7.9	SO.	"	25.20	9.0	1.0	87	7.5	SO.	"
23	21.17	10.6	1.3	84	8.0	"	Np.	22.97	9.4	1.1	86	7.7	C.	Np.
Medios.	719.45	7.39	0.48	93	7.30	.....	.....	721.15	8.72	0.47	94	8.01	.....	.....

JUNIO DE 1882.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
0	15.57	14.1	3.1	77	9.0	SO.	N.	17.59	10.1	1.9	75	7.1	SO.	N.
1	15.07	14.3	2.3	75	8.9	"	"	17.55	11.6	1.9	77	7.6	"	"
2	14.79	14.6	2.4	74	8.9	"	"	17.07	13.7	2.0	77	8.6	"	Np.
3	14.82	14.7	2.8	70	8.5	E.	Np.	16.81	13.7	2.2	75	8.5	"	"
4	15.03	15.7	2.4	74	9.6	SO.	"	16.49	12.4	1.9	78	8.3	O.	"
5	15.50	14.9	2.6	72	9.0	"	"	16.63	10.6	1.4	83	7.9	Var.	"
6	16.17	11.8	1.8	79	8.0	E.	D.	17.38	8.2	1.0	87	7.2	C.	"
7	16.32	11.4	1.4	82	8.1	Var.	"	17.74	7.5	0.7	90	6.6	E.	N.
8	16.53	8.2	0.9	88	7.4	SE.	"	17.93	6.8	0.5	93	7.0	O.	"
9	16.54	7.8	0.9	88	7.1	"	"	17.80	5.8	0.5	93	6.5	"	"
10	16.65	7.6	0.9	88	6.8	"	"	17.73	5.0	0.5	92	6.2	"	Np.
11	16.84	6.2	0.8	88	6.4	E.	"	17.55	4.6	0.3	95	6.3	C.	"
12	16.79	6.0	0.5	93	6.6	C.	"	17.13	3.2	0.4	93	5.7	"	Ni.
13	17.06	5.6	0.6	91	6.3	E.	"	16.75	3.5	0.3	95	5.7	SO.	D.
14	17.15	7.2	0.6	91	6.9	"	"	16.83	2.8	0.5	92	5.3	C.	"
15	17.73	6.0	0.7	90	6.3	"	"	17.03	2.9	0.4	93	5.5	O.	Ni.
16	17.99	6.0	0.7	90	6.4	"	"	17.34	2.8	0.4	93	5.4	SE.	"
17	18.11	7.2	0.4	91	7.1	"	"	17.47	3.2	0.3	95	5.7	"	"
18	18.23	6.8	0.6	91	6.8	C.	N.	17.53	3.8	0.3	96	5.9	C.	"
19	18.51	7.3	0.5	93	7.0	N.	"	17.66	3.9	0.4	93	5.8	"	"
20	18.69	7.8	0.5	93	7.0	C.	"	17.93	3.6	0.4	93	5.8	SO.	"
21	19.49	7.9	0.5	93	7.5	NE.	"	18.25	3.8	0.5	92	5.7	C.	"
22	19.45	9.0	1.0	87	7.5	S.	Np.	18.45	4.4	0.4	94	6.0	"	"
23	19.63	10.2	1.3	84	7.9	SO.	N.	18.24	4.8	0.5	92	6.1	"	"
Medios.	717.03	9.51	1.26	85	7.54	.....	.....	717.45	6.37	0.82	89	6.52	.....	.....

JULIO DE 1882.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	19.98	13.8	1.7	81	9.0	C.	D.	23.80	7.2	1.0	86	6.7	SO.	N.
1	19.72	15.6	2.4	74	9.1	E.	"	23.17	8.1	1.3	83	6.8	"	Np.
2	18.74	16.4	2.7	71	9.4	SO.	Np.	23.09	9.0	0.6	92	8.0	SE.	"
3	18.57	16 6	3.0	68	9.3	"	D.	23.03	9.2	0.5	93	8.2	C.	N.
4	18.90	16.2	2.6	73	9.6	"	"	22.89	8.9	0.3	96	8.2	SO.	Np.
5	19.03	14.6	1.4	83	9.9	"	"	23.05	8.2	1.0	87	7.1	"	"
6	19.18	12.0	0.9	94	10.2	C.	"	23.00	7.5	1.0	86	6.8	E.	N.
7	18.68	10.7	0.9	89	8.5	"	"	23.03	6.9	0.6	91	6.7	"	Np.
8	18.41	9.9	0.9	88	8.0	E.	"	22.86	5.8	0.6	91	6.4	O.	"
9	18.82	9.8	1.0	84	7.6	"	"	22.62	5.4	0.7	89	6.1	E.	D.
10	18.81	9.2	1.1	86	7.4	O.	"	22.51	5.3	0.5	92	6.2	"	N.
11	18.61	8.3	0.7	90	7.2	"	"	22.99	5.4	0.3	95	6.3	C.	"
12	18.92	7.0	0.8	89	6.8	E.	"	22.58	5.6	0.6	91	6.1	NE.	"
13	19.15	6.2	0.7	90	6.6	O.	"	23.37	4.8	0.5	92	6.1	Var.	"
14	18.85	5.9	0.5	93	6.5	C.	"	22.40	5.1	0.6	90	5.9	SE.	"
15	18.84	5.7	0.5	93	6.5	NE.	"	22.17	5.6	0.8	88	6.0	NO.	"
16	18.58	5.2	0.9	87	5.9	"	"	22.06	5.1	0.5	92	6.1	Var.	"
17	18.15	4.4	0.8	87	5.8	O.	"	22 13	4.8	0.4	94	6.2	E.	D.
18	18.39	4.3	0.6	90	5.8	"	"	22.15	3.8	0.5	92	5.7	O.	Np.
19	18.58	4.2	0.6	90	5.6	NE.	"	22.61	2.9	0.4	93	5.4	C.	"
20	18.92	6.6	0.6	91	6.7	NO.	"	22.72	3.5	0.4	93	5.5	E.	"
21	18.93	7.8	0.5	93	7.3	NE.	Np.	22.88	4.2	0.5	92	5.8	"	"
22	19.29	9.0	0.9	88	7.5	O.	"	23.47	6.9	0.8	88	6.5	SO.	"
23	19.00	12.0	1.4	84	8.4	NO.	"	23.44	8.6	1.4	81	6.7	C.	"
Medios.	718.88	9.64	1.17	86	7.69	.....	.....	722.83	6.16	0.66	90	6.47	.....	.....

JULIO DE 1882. — AGOSTO DE 1882.

HORAS.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
0	15.85	11.7	1.5	82	8.3	C.	Np.	16.76	11.6	0.6	94	9.8	C.	N.
1	15.01	12.8	1.7	81	8.7	O.	"	14.79	12.5	0.9	90	9.9	NO.	"
2	14.29	13.9	2.0	78	9.0	"	"	17.04	13.4	1.4	85	9.7	SO.	"
3	13.95	13.8	1.9	79	9.1	SO.	"	17.36	12.8	1.	88	9.6	"	"
4	13.99	13.0	2.0	77	8.5	"	"	17.81	12.3	0.9	90	9.5	"	"
5	14.41	11.5	1.5	82	8.3	"	"	18.40	11.8	0.9	90	9.2	"	"
6	14.68	10.2	1.2	85	7.5	"	"	18.80	11.2	0.8	90	8.9	O.	G.
7	15.12	9.3	0.9	88	7.6	E.	"	19.14	11.0	0.5	94	9.0	C.	Ll.
8	15.02	8.3	0.5	73	7.7	"	"	19.16	10.5	0.3	97	9.2	O.	N.
9	15.20	7.5	0.6	92	7.2	O.	"	18.60	10.5	0.4	95	8.9	C.	Ll.
10	14.86	6.4	0.4	94	7.0	C.	"	18.46	9.6	0.3	96	8.7	E.	N.
11	14.45	6.1	0.4	94	6.7	E.	D.	18.37	9.7	0.3	96	8.8	"	"
12	13.78	5.8	0.5	93	6.5	C.	"	18.34	9.8	0.4	95	8.6	"	"
13	12.97	5.9	0.5	93	6.5	E.	"	19.07	10.1	0.5	94	8.6	"	"
14	12.64	4.7	0.4	94	6.0	"	"	18.73	10.5	0.5	94	8.7	N.	Ll.
15	12.98	4.9	0.4	94	6.1	"	"	19.03	9.6	0.8	89	8.1	NE.	"
16	13.54	5.2	0.2	97	6.5	"	Np.	19.78	9.1	0.5	93	8.1	E.	"
17	14.00	6.0	0.3	96	6.7	Var.	N.	20.43	8.9	0.4	95	8.0	"	"
18	15.33	6.2	0.4	94	6.7	NE.	"	20.87	8.9	0.4	95	8.0	"	"
19	15.95	6.5	0.4	94	6.9	"	"	21.75	8.7	0.2	98	8.2	C.	"
20	16.11	6.9	0.3	96	7.1	SE.	"	22.26	8.8	0.2	97	8.3	"	"
21	16.57	7.0	0.4	94	7.6	SO.	"	22.36	9.6	0.4	95	8.4	"	"
22	17.45	7.8	0.3	96	7.6	C.	"	24.13	10.0	0.4	95	8.8	"	"
23	17.58	9.5	0.9	88	8.0	NO.	"	24.43	10.4	0.7	92	8.8	"	"
Medios.	714.82	8.37	0.82	89	7.41	.....	.....	719.41	10.47	0.58	93	8.83	.....	.....

AGOSTO DE 1882.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	13.46	13.2	1.4	85	9.6	SO.	N.	17.67	9.7	1.4	82	7.2	C.	D.
1	12.94	13.9	1.6	83	9.9	"	"	18.92	10.2	2.1	73	6.8	O.	"
2	12.90	14.4	1.6	83	10.2	"	"	18.58	11.7	1.9	77	7.7	SO.	"
3	13.79	14.0	1.6	83	9.9	"	"	17.97	12.5	1.9	78	8.1	"	"
4	13.98	13.8	1.4	85	10.0	"	"	17.79	12.7	2.3	73	7.8	"	"
5	14.34	13.5	1.3	86	9.8	"	Np.	17.71	12.7	2.1	75	7.9	"	"
6	14.32	12.3	0.9	90	9.6	C.	D.	17.95	10.0	2.0	75	7.4	E.	"
7	14.60	10.2	0.5	94	8.8	O.	"	17.95	8.8	1.5	80	6.7	"	"
8	15.60	9.5	0.4	95	8.6	E.	"	18.48	7.8	0.9	88	6.9	C.	"
9	15.91	9.4	0.5	94	8.3	O.	"	18.42	6.5	0.7	90	6.6	"	"
10	16.17	8.5	0.6	92	7.8	SO.	N.	18.48	6.2	0.7	90	6.4	"	"
11	16.76	8.6	0.5	93	7.8	O.	"	18.15	5.2	0.7	89	6.0	E.	"
12	17.68	8.8	0.5	93	7.9	E.	"	17.90	4.6	0.7	89	5.8	"	"
13	18.17	8.8	0.7	91	7.7	"	"	17.56	4.5	0.6	90	5.8	"	"
14	18.05	8.8	0.5	93	7.9	NE.	"	16.89	4.0	0.6	90	5.5	S.	"
15	18.11	8.4	0.6	92	7.7	NO.	Ll.	16.48	3.5	0.5	92	5.5	C.	"
16	18.14	8.1	0.5	93	7.6	O.	"	16.39	3.0	0.5	91	5.2	O.	"
17	18.18	8.2	0.4	94	7.7	"	"	16.30	2.5	0.4	93	5.2	N.	"
18	18.28	8.0	0.4	94	7.6	C.	"	16.45	2.2	0.4	93	5.1	NE.	"
19	18.25	8.0	0.4	94	7.6	"	N.	16.84	2.3	0.6	90	5.1	C.	"
20	18.50	8.6	0.4	95	7.9	"	"	17.17	4.8	0.5	92	5.9	SE.	"
21	18.87	8.9	0.6	92	8.0	"	"	17.43	7.1	0.8	88	6.6	O.	"
22	19.16	9.6	1.1	86	7.9	SO.	"	17.46	8.7	1.0	87	7.2	SO.	"
23	19.20	10.3	1.1	87	8.1	"	"	17.65	10.6	1.2	85	8.0	NE.	"
Medios.	716.47	10.24	0.81	90	8.50	.....	.....	717.60	7.16	1.08	85	6.52	.....	.....

SETIEMBRE DE 1882.

	DIA 6.							DIA 16.						
0	21.78	12.4	1.8	80	8.7	SO.	N.	22.06	13.8	1.7	81	9.4	SO.	D.
1	21.43	12.2	1.8	80	8.7	"	Np.	21.84	15.1	3.5	63	7.9	"	"
2	21.24	11.9	1.5	83	8.8	"	N.	21.51	16.0	3.8	60	7.8	Var.	"
3	21.01	12.5	1.8	80	8.7	"	Np.	21.66	15.7	3.8	60	7.7	SO.	"
4	21.27	12.5	1.6	82	8.9	"	"	21.78	14.8	3.9	58	7.3	"	"
5	21.34	12.1	1.4	84	8.8	"	"	22.45	13.6	3.4	62	7.2	"	"
6	21.51	11.6	1.2	86	8.6	C.	"	23.03	11.7	2.5	70	7.1	"	"
7	21.68	11.0	0.9	89	8.7	O.	N.	23.65	11.3	1.8	77	7.6	"	"
8	22.12	10.6	0.8	91	9.6	C.	"	23.04	8.8	1.4	82	7.1	C.	"
9	22.48	10.3	0.6	93	8.7	"	"	23.29	7.3	0.9	88	6.9	E.	"
10	22.45	10.2	0.5	94	8.7	"	"	23.46	6.7	0.9	87	6.6	C.	"
11	22.00	9.8	0.6	92	8.4	O.	Np.	23.95	6.1	0.9	87	6.4	?	"
12	21.93	8.2	0.6	92	7.8	SO.	D.	23.67	5.3	0.8	88	6.1	E.	"
13	21.96	7.0	0.4	94	7.3	Var.	"	23.19	4.6	0.8	87	5.9	"	"
14	21.84	6.5	0.5	93	6.8	C.	"	23.01	4.3	0.8	87	5.7	"	"
15	21.52	6.2	0.6	91	6.6	E.	"	22.70	5.0	0.9	86	5.7	"	"
16	21.24	5.6	0.6	91	6.3	"	"	22.63	3.0	0.9	85	5.2	SO.	"
17	21.40	4.7	0.6	90	5.9	S.	"	.....	....	....	...	....	...	"
18	21.51	5.5	0.5	93	6.3	C.	"	.....	....	....	...	....	...	"
19	21.40	6.2	0.5	93	6.6	E.	"	23.37	4.7	0.8	87	5.8	C.	"
20	21.48	7.8	0.4	94	7.5	C.	Np.	23.25	6.5	1.0	90	6.5	O.	"
21	21.36	9.8	0.8	89	8.1	"	"	22.46	8.3	1.4	81	6.4	"	"
22	21.19	11.0	1.0	87	8.6	NE.	"	21.64	10.5	1.7	78	7.4	C.	"
23	20.90	11.9	1.2	86	8.9	SO.	"	20.83	12.7	2.0	76	8.1	O.	"
Medios.	721.59	9.48	0.93	89	8.00	.....	.....	722.63	9.35	1.80	78	6.90	.....	.....

	SETIEMBRE DE 1882.							OCTUBRE DE 1882.						
	DIA 26.							DIA 5.						
HORAS.	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	18.94	22.1	3.1	73	14.0	SO.	D.	21.16	16.6	3.8	61	8.1	SO.	D.
1	18.48	22.8	3.0	74	15.0	"	"	20.92	18.0	4.0	60	8.5	"	"
2	18.43	23.4	4.0	67	14.0	"	"	20.48	19.0	5.6	48	7.6	"	"
3	18.08	23.4	4.0	71	14.9	"	"	20.32	19.2	6.0	46	7.4	"	Np.
4	18.09	23.3	3.5	72	14.5	"	"	20.02	18.8	6.2	44	6.9	"	"
5	18.22	22.4	3.2	71	14.4	"	"	20.19	16.9	5.1	51	7.3	"	"
6	18.37	20.5	2.3	79	14.1	"	"	20.33	15.0	4.0	58	7.4	"	"
7	18.34	18.8	2.1	80	12.9	C.	"	20.33	13.3	3.1	65	7.5	C.	D.
8	18.62	17.2	1.7	82	12.0	"	"	20.79	11.7	2.0	76	8.0	"	"
9	18.63	15.8	1.0	82	11.9	"	"	20.76	10.6	1.8	77	7.6	"	"
10	18.59	14.7	1.4	85	10.8	O.	"	20.50	9.6	1.5	80	7.3	E.	"
11	.....	....	....	...	....	...	"	20.42	9.2	1.2	84	7.2	"	"
12	18.69	12.8	1.1	77	9.1	E.	"	20.42	8.7	1.2	84	7.1	"	"
13	18.76	14.0	1.2	88	10.4	O.	"	19.98	8.2	1.3	83	6.9	C.	"
14	.....	....	....	...	....	...	"	19.58	7.4	1.2	83	6.6	E.	"
15	.....	....	....	...	....	...	"	19.22	7.0	1.2	83	6.5	"	"
16	18.50	11.8	0.8	91	9.6	C.	"	19.16	5.9	0.8	88	6.5	"	"
17	18.04	11.8	0.9	90	9.2	E.	"	19.18	6.4	1.1	84	6.3	"	Np.
18	18.36	11.4	0.9	89	9.1	SO.	"	19.45	6.7	1.2	83	6.3	S.	"
19	18.48	14.2	1.6	83	9.9	E.	"	19.34	9.2	1.3	83	7.3	C.	"
20	18.30	16.1	1.8	81	11.0	SO.	"	19.55	11.7	1.8	78	8.1	"	"
21	18.30	18.0	1.8	82	12.4	"	"	19.21	14.7	3.1	66	8.0	SO.	D.
22	17.62	19.1	2.0	81	13.1	"	"	18.64	16.3	3.6	63	8.5	"	"
23	17.35	21.1	2.9	74	13.5	O.	"	18.11	18.4	4.1	61	9.0	"	"
Medios.	718.82	17.84	2.11	80	13.61	.....	.....	720.38	9.31	2.76	70	7.41	.....	.....

OCTUBRE DE 1882.

	DIA 15.							DIA 25.						
0	16.79	22.0	5.4	55	10.4	SO.	D.	17.81	19.6	3.2	70	11.8	SO.	D.
1	16.53	23.6	5.6	55	11.5	"	"	17.43	20.5	4.3	62	11.1	"	"
2	16.16	24.2	7.4	42	9.2	O.	"	16.85	21.6	5.0	57	10.7	"	"
3	16.08	24.4	7.4	43	9.4	"	"	15.93	22.3	5.6	53	10.4	"	"
4	16.10	24.2	7.9	39	8.6	SO.	"	16.57	22.5	6.0	51	9.9	O.	"
5	16.19	23.4	6.0	52	10.9	"	"	15.42	22.0	4.8	59	11.6	SO.	"
6	16.24	21.7	3.6	68	13.0	"	"	15.25	20.1	3.5	69	12.4	C.	"
7	17.07	18.6	2.2	79	12.4	C.	"	16.09	18.0	2.6	75	11.4	E.	"
8	17.55	17.6	2.0	80	12.1	E.	"	15.93	16.8	2.5	75	11.0	"	"
9	17.52	16.3	1.8	82	11.8	"	"	15.32	15.8	2.4	75	10.1	"	"
10	17.38	14.8	2.2	76	9.8	"	"	15.14	13.6	1.0	90	10.4	C.	"
11	17.28	14.4	1.8	81	9.9	C.	"	14.51	12.5	1.2	87	9.7	E.	"
12	16.95	13.0	1.5	83	9.2	E.	"	14.01	11.6	1.3	86	9.2	C.	"
13	16.25	12.7	1.6	82	9.0	"	"	13.51	11.3	1.3	85	8.8	E.	"
14	15.97	12.1	1.5	83	8.8	"	"	13.28	11.2	1.3	85	8.6	"	"
15	15.81	11.8	1.6	82	8.5	"	"	13.29	9.7	1.3	84	7.8	"	"
16	15.86	11.3	1.4	84	8.4	"	"	13.21	10.4	1.3	81	7.9	"	"
17	15.99	10.9	1.4	82	8.1	"	"	.....	....	....	...	....	...	...
18	16.02	11.2	1.6	81	8.1	C.	"	.....	....	....	...	....	...	...
19	16.17	14.2	1.6	83	9.8	"	"	.....	....	....	...	....	...	...
20	16.63	16.0	2.4	75	10.3	S.	"	14.52	15.8	2.2	77	10.4	C.	D.
21	16.49	18.9	3.5	67	10.9	"	"	14.96	17.6	3.2	68	10.4	SO.	"
22	16.52	20.4	3.6	67	11.9	C.	"	15.54	18.4	3.6	65	10.3	"	"
23	16.35	22.3	4.6	61	11.8	SO.	"	16.12	19.6	4.4	60	10.0	"	"
Medios.	716.50	17.42	3.48	70	10.58	.....	.....	715.27	16.71	2.95	72	10.20	.....	.....

NOVIEMBRE DE 1882.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	20.11	19.8	2.3	79	13.6	SO.	D.	14.31	23.6	5.0	59	12.4	SO.	D.
1	19.56	20.9	3.5	69	12.7	"	"	14.16	24.3	5.9	54	12.0	"	"
2	18.88	21.7	4.1	65	12.1	"	"	14.37	25.2	5.8	56	13.0	"	"
3	18.48	22.5	4.4	63	12.5	"	"	13.47	25.0	5.9	55	12.7	O.	"
4	18.14	22.5	4.6	62	12.6	NE.	"	13.59	24.2	5.0	57	12.8	SO.	"
5	17.88	22.0	3.9	67	13.2	SO.	"	13.77	22.7	4.9	60	12.6	"	Np.
6	17.87	20.8	3.9	66	12.2	E.	"	14.46	20.3	3.6	68	12.4	"	"
7	18.39	18.6	3.0	71	11.3	C.	"	14.76	18.0	1.7	83	13.1	"	"
8	18.37	16.1	2.0	79	10.0	"	"	14.87	16.2	2.2	78	11.2	"	D.
9	18.51	14.6	1.6	83	10.6	"	"	15.17	15.1	1.8	83	10.9	E.	"
10	18.34	14.4	1.6	83	10.2	O.	"	15.28	14.1	1.5	84	10.5	C.	"
11	17.85	12.5	1.1	88	9.6	"	"	.....	.....	....	...	.....	"	"
12	17.33	11.6	1.0	89	9.0	"	"	.....	.....	....	...	.....	"	"
13	16.67	10.8	1.0	88	8.9	NE.	"	14.90	10.7	1.2	86	8.6	E.	"
14	16.43	10.9	1.1	88	8.8	E.	"	14.63	10.2	1.2	85	8.3	"	"
15	16.33	11.0	1.2	85	8.4	"	"	14.62	10.0	1.1	87	8.4	C.	"
16	15.96	10.5	1.1	87	8.3	"	"	14.48	10.0	1.1	87	8.3	"	"
17	15.66	9.8	0.8	90	8.3	NE.	"	14.68	9.1	1.0	87	8.0	"	"
18	15.79	11.3	2.0	76	7.8	C.	"	15.05	11.4	1.2	87	9.1	S.	"
19	15.69	13.7	2.0	78	9.2	"	"	15.14	14.1	1.9	80	10.1	"	"
20	15.64	16.6	2.3	76	10.8	"	"	15.53	15.1	2.3	76	9.9	SO.	"
21	15.77	18.4	2.6	75	11.9	SO.	"	15.16	16.7	2.5	75	10.9	"	"
22	15.70	20.0	3.0	72	12.4	"	"	15.26	18.4	2.9	72	11.5	"	"
23	15.82	21.5	3.4	70	13.2	"	"	15.27	19.7	3.3	70	11.8	"	"
Medios	717.30	16.35	2.40	77	10.73	.....	.....	714.62	17.00	2.86	74	10.84	.....	.....

HORAS.	NOVIEMBRE DE 1882. DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DICIEMBRE DE 1882. DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
0	17.10	22.0	4.1	65	13.1	C.	N.	16.37	20.6	4.3	62	10.9	SO.	D.
1	17.02	22.0	3.8	68	13.4	SO.	"	16.01	21.3	3.6	68	12.8	"	"
2	16.98	21.8	4.1	65	12.9	"	"	15.74	22.2	4.0	66	12.9	"	"
3	16.37	21.2	3.6	68	13.0	"	"	15.64	22.8	4.4	63	12.8	"	"
4	15.69	21.3	3.2	72	13.6	"	"	15.62	22.3	4.7	61	12.1	"	"
5	15.60	22.0	3.8	68	13.6	"	"	15.80	21.6	4.8	59	11.5	"	"
6	15.80	20.9	3.6	69	13.1	"	Np.	16.09	20.0	4.2	63	11.8	"	"
7	16.26	18.8	2.9	73	11.8	E.	N.	16.64	17.2	3.0	70	10.5	"	"
8	16.30	18.0	2.5	75	11.8	O.	"	16.78	16.0	2.4	75	10.3	"	"
9	16.52	17.3	2.0	80	12.0	"	"	17.16	15.0	2.0	78	10.1	"	"
10	16.53	16.9	2.0	80	11.5	"	"	17.34	14.0	2.0	78	9.9	C.	"
11	16.06	16.2	1.7	82	11.5	"	"	16.98	12.7	1.4	85	9.6	E.	"
12	15.11	16.2	1.7	82	11.3	E.	"	16.75	12.3	1.4	85	9.2	O.	"
13	14.48	15.6	1.8	81	10.8	C.	"	16.34	11.5	1.3	85	8.9	"	"
14	12.87	15.3	1.3	86	11.4	"	"	15.99	10.7	1.3	85	8.5	C.	"
15	12.54	14.7	1.4	85	11.0	NE.	"	15.77	10.1	1.1	86	8.4	"	"
16	13.15	14.8	1.4	85	10.9	C.	"	15.68	10.1	1.2	85	8.4	"	"
17	12.54	14.8	1.4	85	10.8	"	"	15.57	9.8	1.0	89	8.3	"	"
18	13.83	14.6	1.9	80	10.1	"	"	15.83	12.7	1.4	85	9.5	"	"
19	14.88	15.7	2.5	74	10.0	NE.	"	16.36	16.2	2.4	75	10.6	"	"
20	13.95	17.6	2.9	71	10.7	SE.	"	16.05	18.2	3.0	71	11.5	"	"
21	14.02	18.1	3.0	71	11.5	"	"	15.85	20.1	2.9	73	12.6	SO.	"
22	15.51	17.6	1.9	81	12.2	NE.	Ll.	15.78	21.2	3.4	68	12.8	"	"
23	14.84	17.4	2.1	79	11.8	SE.	N.	15.60	22.1	4.4	63	12.5	"	"
Medios	715.16	17.95	2.51	76	11.83	.....	.....	716.15	16.70	2.73	74	10.66	.....	.....

DICIEMBRE DE 1882.

HORAS.	DIA 15.							DIA 25.						
	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	12.48	28.1	7.1	49	13.4	SO.	D.	.....	.....	....	...	.....	...	...
1	12.57	28.9	7.7	47	13.5	"	"	11.59	26.1	6.6	51	12.5	SO.	D.
2	12.44	29.0	8.0	46	13.6	"	"	11.35	26.0	6.6	51	12.7	"	"
3	12.73	27.6	7.0	50	13.7	"	"	11.49	25.0	6.3	52	12.6	"	"
4	12.78	26.3	6.5	53	13.6	"	"	11.43	23.8	5.4	57	12.6	"	"
5	12.56	25.8	6.5	52	13.0	"	"	11.66	22.0	5.2	56	11.4	"	"
6	12.76	25.2	6.0	55	13.5	"	"	12.18	20.4	4.9	58	10.8	"	"
7	12.83	21.9	4.5	60	12.4	"	"	12.92	17.8	4.0	62	9.9	"	"
8	13.40	19.9	4.2	63	11.1	E.	"	13.58	16.1	2.9	70	9.9	"	"
9	13.74	18.0	3.8	64	10.4	"	"	14.28	15.0	3.0	68	8.9	C.	"
10	14.17	16.8	3.5	66	9.9	"	"	14.17	13.7	2.4	74	9.0	"	Np.
11	14.38	16.4	3.0	69	9.9	"	"	14.14	13.0	2.0	77	8.7	"	"
12	13.98	14.3	2.2	76	9.7	C.	"	14.46	12.0	2.1	76	8.1	SE.	"
13	13.45	12.8	1.9	78	8.9	E.	"	15.18	12.0	1.4	84	8.8	E.	"
14	13.15	11.8	1.8	80	8.6	C.	"	15.13	12.4	1.6	82	8.8	"	N.
15	13.35	11.2	1.8	78	8.1	"	"	15.73	12.5	1.4	85	9.3	"	"
16	13.72	10.4	0.6	80	8.7	"	Np.	15.99	13.0	1.3	86	9.7	C.	"
17	14.28	9.7	1.3	84	8.1	"	"	16.69	12.5	1.2	87	9.7	"	"
18	14.70	12.5	2.1	77	9.1	"	D.	17.26	12.5	1.0	89	9.9	"	G.
19	15.07	15.2	2.8	71	9.9	"	"	17.40	13.7	1.2	87	10.3	SO.	N.
20	15.36	17.1	3.0	70	10.7	SO.	"	17.68	14.9	1.7	82	10.7	C.	"
21	15.44	18.3	3.6	66	10.7	"	"	17.49	16.4	2.5	75	10.8	SO.	"
22	15.65	19.0	3.6	67	11.3	"	"	17.30	17.2	2.2	78	11.4	"	Np.
23	15.70	20.7	3.7	67	12.3	"	"	17.23	18.0	2.9	72	11.3	"	"
Medios.	713.78	19.04	4.07	65	10.96	.....	.....	714.62	16.78	3.04	72	10.34	.....	.....

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS.

1883.

ENERO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.85	13.45	15.18	14.16	24.3	16.8	14.7	18.60	25.2	13.2	3.8	1.7	0.9
2	14.47	13.55	13.52	13.85	22.3	15.8	15.6	17.90	24.0	13.7	3.2	1.7	1.2
3	13.34	13.44	15.17	13.98	23.6	16.2	14.9	18.23	25.2	11.7	4.4	1.4	1.1
4	16.08	16.30	17.08	16.82	21.9	16.5	14.7	17.70	25.2	11.5	4.9	2.4	1.5
5	15.84	15.35	14.01	15.07	26.7	16.6	18.8	20.70	27.8	12.7	7.2	1.4	2.5
6	13.53	13.83	14.45	13.94	28.0	17.2	16.6	20.60	30.2	12.2	6.8	1.4	2.3
7	14.22	14.83	14.52	14.52	26.2	15.7	16.2	19.70	27.2	12.0	5.2	2.0	2.0
8	13.80	14.55	16.90	15.08	25.2	15.0	14.8	18.33	26.4	12.7	4.7	1.4	1.0
9	16.90	18.47	17.98	17.78	20.8	15.8	14.7	17.10	22.8	14.1	3.0	1.4	0.6
10	19.90	20.00	19.16	19.69	16.9	15.6	16.6	16.37	20.7	12.0	1.1	0.8	1.7
11	16.67	15.48	16.77	16.31	25.2	16.5	17.6	19.77	27.1	13.1	5.3	1.4	2.5
12	14.64	16.64	16.11	15.80	26.2	16.6	17.0	19.97	27.5	12.3	4.8	1.5	1.9
13	15.57	16.85	16.88	16.43	25.8	16.6	16.4	19.60	27.0	13.0	4.6	1.4	1.4
14	16.09	16.73	15.78	16.20	26.2	19.2	19.7	21.70	28.2	13.6	5.8	2.4	2.3
15	14.12	14.23	14.52	14.29	28.7	20.0	18.2	22.30	30.6	12.9	6.9	3.5	3.0
16	15.03	16.38	16.16	15.86	25.0	16.6	13.4	18.33	27.2	10.9	5.4	2.1	1.0
17	14.42	15.20	16.47	15.36	24.7	17.2	15.6	19.17	26.7	10.7	3.2	2.6	2.0
18	16.18	17.86	19.16	17.73	23.4	14.2	14.8	17.47	26.9	10.4	6.0	2.6	2.1
19	18.30	18.37	17.32	18.00	22.6	14.8	14.6	17.33	24.7	9.8	5.8	2.5	2.2
20	15.43	15.60	15.62	15.55	24.8	15.6	17.6	19.33	27.0	9.8	5.5	2.6	3.4
21	15.38	17.92	16.47	16.59	25.8	16.8	15.9	19.50	26.8	10.3	6.0	2.6	2.2
22	16.51	15.94	15.92	16.12	25.7	17.0	16.6	19.77	27.2	10.3	5.4	2.7	2.1
23	14.37	17.42	17.43	16.74	26.5	18.8	18.4	21.23	28.3	10.3	5.9	2.6	2.0
24	16.31	17.50	17.51	17.11	26.2	18.0	16.6	20.27	27.2	12.5	4.9	2.4	1.6
25	15.77	15.63	16.56	15.98	27.2	17.4	18.9	21.17	28.7	13.4	4.8	2.0	1.9
26	15.19	15.26	15.67	15.37	28.7	18.7	19.0	22.13	29.3	13.6	5.0	2.1	2.1
27	15.28	14.46	15.09	14.93	26.6	16.2	18.8	20.53	29.3	13.5	4.8	1.4	2.0
28	14.88	14.40	14.22	14.50	25.4	16.1	14.4	18.63	26.2	11.6	3.8	1.3	1.1
29	13.80	14.46	14.59	14.28	24.4	15.7	12.0	17.37	25.7	9.8	3.4	2.0	1.4
30	14.41	17.61	16.88	16.30	21.2	11.9	12.5	15.20	22.7	6.5	3.9	1.9	1.7
31	15.43	13.37	14.03	14.28	22.7	14.4	14.6	17.23	25.7	9.5	4.6	1.6	1.2

FEBRERO

1	13.86	15.37	16.17	15.13	25.4	15.8	15.0	18.70	26.6	9.6	5.2	2.0	1.5
2	15.00	15.08	14.67	14.92	26.0	15.4	15.6	19.00	27.2	10.4	5.0	2.0	1.7
3	13.48	13.21	12.29	12.99	28.0	19.5	17.2	21.57	30.2	12.5	5.6	2.7	1.5
4	12.12	12.45	12.87	12.45	28.2	15.8	15.7	19.90	29.7	10.9	8.8	2.6	2.1
5	12.77	12.45	12.07	12.43	24.8	16.2	16.0	19.00	26.8	11.3	6.2	2.5	1.9
6	11.85	11.90	11.93	11.89	27.7	16.4	17.6	20.57	29.0	12.1	7.3	2.9	2.6
7	12.79	13.38	12.74	12.97	26.6	16.6	17.1	20.10	28.7	12.9	6.9	2.3	2.0
8	13.28	14.22	12.70	13.40	25.4	15.9	15.5	18.93	26.9	11.9	5.0	1.8	1.5
9	13.95	14.42	13.54	13.97	23.2	14.4	14.4	17.33	24.7	12.6	3.9	1.4	1.2
10	13.22	12.97	13.19	13.13	25.1	17.4	17.6	20.03	.....	12.8	5.1	2.8	2.8
11	12.94	14.04	15.34	14.11	29.2	17.9	15.9	21.00	30.2	12.2	6.6	4.0	2.1
12	14.16	15.64	14.76	14.85	27.2	15.3	15.2	19.23	28.1	10.7	5.6	2.6	2.9
13	13.65	13.02	14.07	13.58	26.6	18.1	18.1	20.93	28.5	11.5	6.1	2.9	2.9
14	14.07	14.88	14.80	14.58	26.8	15.9	16.4	19.70	28.3	11.2	6.5	2.6	2.2
15	13.90	13.70	13.04	13.55	25.9	17.0	15.3	19.40	27.7	10.7	5.7	3.0	1.8
16	11.77	11.54	13.44	12.25	26.8	16.1	15.6	19.50	29.2	11.9	6.4	2.9	2.0
17	12.31	12.47	12.76	12.51	25.6	14.9	14.5	18.33	27.4	10.2	5.5	1.9	1.3
18	12.47	13.70	15.15	13.77	24.8	16.4	13.8	18.33	26.0	10.9	4.2	1.6	1.4
19	14.85	14.96	16.03	15.28	24.4	16.6	15.6	18.87	27.6	11.7	4.5	1.8	1.2
20	14.78	14.93	15.61	15.11	26.6	16.9	17.5	20.33	29.7	13.0	5.3	1.8	2.0
21	14.30	14.37	14.47	14.38	26.0	16.3	15.0	19.10	28.8	11.6	5.2	2.2	1.6
22	13.52	14.40	15.01	14.31	27.1	15.7	13.0	18.60	28.5	9.0	7.2	2.1	2.3
23	13.95	14.77	15.42	14.71	24.1	14.8	11.6	16.83	25.2	9.8	5.7	1.8	0.9
24	15.15	15.95	16.31	15.80	22.3	13.5	11.6	15.80	23.7	10.8	5.3	1.7	0.7
25	15.48	15.03	14.63	15.05	20.4	12.5	11.8	14.90	22.0	9.8	4.5	1.8	1.4
26	12.44	14.70	14.66	13.93	26.0	16.2	12.7	18.30	27.4	10.4	7.9	2.8	1.5
27	15.47	16.37	17.11	16.32	25.0	14.2	12.3	17.17	26.6	9.6	5.9	1.5	1.0
28	16.30	16.49	16.86	16.55	25.4	16.5	14.2	18.70	26.9	9.6	5.4	1.7	1.3

DE 1883

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10h.	19h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
69	83	90	81	15.6	12.8	11.6	13.33	SO.	C.	E.	D.	D.	N.	1
72	82	87	80	14.6	11.2	11.6	12.47	"	"	"	"	"	"	2
64	81	88	78	13.9	11.4	11.2	12.17	"	O.	"	"	"	"	3
59	76	84	73	11 5	10.8	10.6	10.97	"	E.	C.	Np.	"	Np.	4
47	85	76	69	11.5	12.2	12.7	12.13	"	C.	"	D.	"	D.	5
52	86	76	71	14.3	12.7	11.5	12.83	"	"	"	"	"	"	6
60	79	80	73	15.3	11.2	11.6	12.70	"	"	"	"	"	"	7
64	85	89	79	15.2	11.2	11.3	12.53	"	O.	"	"	"	"	8
74	85	94	84	13.7	11.5	11.4	12.20	"	"	O.	Np.	N.	Ll.	9
89	91	83	88	12.9	12.0	12.1	12.33	"	E.	C.	N.	Np.	D.	10
58	86	75	73	13.6	12.3	11.7	12.53	"	"	"	D.	D.	"	11
64	85	81	77	16.1	12.4	12.2	13.57	"	C.	NE.	"	"	"	12
64	86	86	79	15.7	12.3	12.5	13.50	"	E.	C.	"	"	"	13
58	77	79	71	14.8	12.8	13.5	13.37	"	"	"	Np.	Np.	"	14
52	68	72	64	14.8	12.0	11.7	12.83	"	"	"	D.	D.	"	15
58	79	90	76	13.9	11.5	10.8	12.07	"	"	O.	"	"	Ni.	16
74	74	81	76	17.2	11.1	11.3	13.20	"	"	C.	"	"	D.	17
52	72	77	67	11.3	8.9	10.0	10.07	"	"	NE.	Np.	"	"	18
51	73	76	67	10.2	9.4	9.8	9.80	"	"	C.	D.	"	"	19
50	73	67	63	11.6	10.2	10.5	10.77	"	"	"	"	"	"	20
55	73	77	68	13.3	10.3	10.7	11.43	"	"	"	"	"	"	21
59	73	79	70	14.3	10.7	11.5	12.17	"	"	"	"	"	"	22
57	75	81	71	14.6	12.3	13.0	13.30	"	"	NE.	"	Np.	"	23
63	76	84	74	15.7	11.9	12.4	13.33	"	O.	C.	"	D.	"	24
64	80	82	75	16.9	12.7	13.5	14.33	"	E.	"	"	"	"	25
63	80	81	75	17.8	13.0	13.6	14.80	"	"	"	"	"	"	26
64	86	81	77	16.5	12.4	13.4	14.10	"	C.	"	"	"	"	27
70	86	88	81	16.8	12.2	11.2	13.40	"	SO.	"	"	"	Ni.	28
72	79	85	79	16.4	10.0	9.2	11.87	"	O.	SO.	"	"	D.	29
66	78	81	75	12.4	8.3	8.8	9.83	"	C.	O.	"	"	"	30
62	83	87	77	12.6	10.6	11.0	11.07	"	"	C.	"	"	"	31

DE 1883

60	79	84	74	14.2	10.8	10.6	11.87	SO.	C.	SO.	D.	D.	D.	1
62	79	82	74	15.2	10.7	11.1	12.33	"	O.	C.	"	"	"	2
59	75	85	73	16.2	12.9	12.8	13.97	"	C.	"	"	"	"	3
40	74	78	64	11.4	10.6	11.9	11.30	"	E.	"	"	"	Np.	4
52	74	80	69	12.0	10.5	11.1	11.20	"	"	"	"	"	"	5
48	71	69	63	13.0	10.4	10.1	11.17	"	C.	"	"	"	"	6
57	77	80	71	14.6	11.6	11.9	12.70	"	"	"	"	"	"	7
55	82	84	74	14.0	11.7	11.5	12.40	"	"	"	"	"	"	8
68	87	87	81	14.4	11.0	11.0	12.13	"	S.	"	"	Np.	"	9
61	72	78	70	14.3	10.9	10.8	12.00	"	C.	"	Np.	D.	D.	10
54	62	78	65	15.8	9.8	10.9	12.17	"	"	"	D.	"	"	11
59	73	75	69	15.3	10.1	9.8	11.73	"	"	"	"	"	"	12
55	72	72	66	14.1	11.6	11.4	12.37	"	"	"	"	"	"	13
53	73	77	68	13.3	10.4	10.9	11.53	"	"	"	Np.	"	"	14
57	70	81	69	13.9	10.2	10.6	11.57	"	"	"	D.	"	"	15
54	71	79	68	13.9	10.8	10.5	11.73	"	"	"	"	"	"	16
59	80	86	75	14.3	10.9	10.8	12.00	"	"	"	"	"	Ni.	17
67	83	85	78	15.5	11.7	10.6	12.60	"	"	"	"	"	D.	18
64	81	87	77	14.2	11.4	11.6	12.40	"	"	"	Np.	"	"	19
60	82	80	74	15.2	12.3	12.1	13.53	"	"	"	D.	"	"	20
60	78	83	74	14.9	11.2	10.6	12.23	"	"	"	"	"	N.	21
48	79	74	66	12.7	11.3	8.4	10.80	"	"	"	Np.	"	D.	22
55	81	90	75	12.2	10.6	9.4	10.73	"	"	"	D.	Np.	"	23
56	81	93	77	11.5	9.6	9.5	10.20	"	"	"	Np.	D.	N.	24
61	80	85	75	11.1	9.1	8.9	9.70	"	"	S.	N.	"	D.	25
43	71	81	65	10.1	10.1	9.0	9.73	"	"	"	D.	"	"	26
51	84	89	76	12.4	10.5	9.6	10.83	"	"	"	"	"	"	27
58	83	86	76	13.6	12.0	10.7	12.10	"	"	"	Np.	"	"	28

MARZO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.65	14.96	14.16	14.59	27.4	17.3	14.6	19.77	29.1	9.6	5.1	2.1	0.6
2	13.08	12.12	12.94	12.71	27.0	16.1	15.6	19.57	28.2	9.8	5.9	1.8	1.0
3	12.17	13.44	13.51	13.04	25.6	15.0	12.1	17.90	27.0	10.7	5.6	1.4	0.4
4	14.74	13.70	14.62	14.35	19.8	14.1	14.4	16.10	22.2	10.9	1.5	1.3	0.8
5	15.62	15.25	16.92	15.93	16.9	16.3	14.3	15.83	19.4	13.1	2.4	1.7	0.9
6	17.18	16.18	16.75	16.70	19.6	13.4	14.6	15.87	22.9	12.7	3.3	1.8	1.4
7	14.84	14.30	13.45	14.20	23.5	16.7	13.4	17.87	25.6	12.5	5.7	2.2	1.2
8	13.26	14.30	16.10	14.55	26.1	15.6	14.0	18.57	27.5	11.3	6.4	1.9	0.9
9	17.35	16.81	17.46	17.21	18.5	12.0	11.8	14.10	21.2	10.0	3.2	2.4	1.0
10	18.84	20.47	18.81	19.37	19.9	12.0	10.3	14.07	21.6	7.6	4.4	2.8	1.4
11	17.21	16.23	15.50	16.31	23.4	12.8	11.8	16.00	25.7	7.6	6.5	2.6	1.7
12	14.84	14.95	15.65	15.15	26.0	14.8	12.1	17.63	27.6	7.4	3.3	2.8	1.5
13	15.83	16.76	17.06	16.55	22.4	12.7	10.2	15.10	24.8	7.4	6.1	2.0	1.1
14	15.70	16.25	17.01	16.32	24.4	13.6	9.0	15.67	25.7	7.4	7.3	2.0	0.8
15	17.02	19.78	18.62	18.37	20.2	12.6	8.7	13.83	21.8	7.2	4.3	1.7	0.8
16	17.70	18.19	17.09	17.66	22.4	12.0	9.1	14.50	24.3	7.2	6.9	2.8	0.3
17	15.47	16.46	17.18	16.37	24.1	13.3	11.3	16.23	25.6	7.2	7.7	....	....
18	16.77	17.00	16.20	16.66	24.1	13.2	10.6	15.99	25.8	7.3	8.3	3.4	1.9
19	16.39	19.34	18.66	18.13	22.6	11.0	8.7	14.10	24.0	7.0	8.0	1.9	1.2
20	17.53	18.16	17.58	17.76	20.9	13.3	10.6	14.93	23.5	7.1	5.6	2.5	1.3
21	17.58	19.05	18.56	18.40	22.5	12.7	9.8	15.00	23.9	7.1	6.0	2.4	1.3
22	17.37	.....	16.34	.....	22.1	.....	8.8	.....	24.1	8.5	6.3	....	1.3
23	14.67	15.29	16.19	15.38	22.6	12.4	8.6	14.53	24.7	7.2	7.4	2.4	0.8
24	16.58	17.18	16.59	16.78	19.4	10.8	8.5	12.90	20.7	6.5	5.2	1.7	0.5
25	16.21	17.66	18.83	17.57	19.4	13.6	10.6	14.53	20.7	6.5	4.8	2.2	1.1
26	18.17	18.88	16.87	17.97	18.6	11.1	7.9	12.53	20.6	6.5	4.4	1.7	1.1
27	15.18	15.32	14.39	14.96	22.8	12.4	9.8	15.00	24.2	6.5	6.9	2.2	1.2
28	15.01	17.21	16.35	16.19	23.5	12.4	9.0	14.10	24.2	6.3	7.8	1.9	0.9
29	14.58	14.49	16.05	15.04	20.0	13.2	8.8	14.00	24.4	6.1	5.0	2.3	1.2
30	16.70	17.85	17.50	17.35	16.8	12.5	10.3	13.17	19.5	6.0	3.2	1.7	1.1
31	18.53	18.99	17.46	18.33	16.3	8.3	7.1	10.57	22.9	4.6	3.7	1.2	1.2

ABRIL

1	15.62	15.45	15.66	15.58	20.8	10.8	7.0	12.87	22.6	4.5	6.4	2.1	1.0
2	15.80	17.53	18.30	17.21	21.5	11.3	7.1	13.30	22.9	4.7	7.4	2.4	1.4
3	16.79	17.87	17.26	17.31	22.3	12.2	8.5	14.33	23.9	4.5	7.2	2.2	1.7
4	15.23	14.74	15.35	15.11	23.4	12.6	8.0	14.67	24.8	4.5	7.4	2.6	1.5
5	14.31	15.34	15.16	14.93	22.6	11.4	8.2	14.07	24.0	4.7	8.1	1.9	1.3
6	13.92	14.44	15.49	14.62	23.1	12.7	8.4	14.73	24.5	4.5	7.4	1.7	0.8
7	14.55	15.93	16.45	15.64	20.5	11.8	8.0	13.43	22.2	4.5	4.9	1.4	0.9
8	15.69	15.94	13.68	15.10	22.9	12.6	10.1	15.20	24.7	8.0	6.6	1.9	1.5
9	12.04	13.94	15.26	13.75	25.4	12.4	9.9	15.90	28.0	7.2	8.8	2.9	1.4
10	17.32	17.15	18.00	17.49	14.4	8.5	6.2	9.70	16.6	5.5	3.0	1.4	0.9
11	17.09	18.17	15.57	16.94	19.2	9.9	6.2	11.77	20.8	6.2	4.9	1.3	1.1
12	13.36	14.77	15.88	14.67	19.0	11.0	6.2	12.07	20.0	5.9	4.8	2.3	1.2
13	15.59	15.82	15.65	15.69	20.5	10.7	6.6	12.60	21.2	5.3	6.5	1.8	0.9
14	14.87	16.62	16.49	15.99	21.2	8.8	6.6	12.20	22.8	5.7	6.8	2.2	1.5
15	16.31	16.61	16.65	16.52	22.3	11.1	7.0	13.47	23.2	....	7.1	1.8	1.0
16	15.79	19.88	16.36	17.34	22.4	10.7	7.5	13.53	23.0	....	7.3	1.9	1.4
17	17.49	18.19	21.42	19.03	19.6	9.8	5.7	11.70	20.7	5.3	4.6	1.8	1.1
18	19.10	13.47	14.45	15.67	19.7	7.4	4.3	10.47	20.5	3.3	7.5	2.0	1.4
19	11.38	15.44	13.67	13.50	23.3	11.2	6.5	13.67	24.6	3.9	8.3	1.8	1.7
20	13.70	17.83	15.87	15.80	21.3	9.8	9.2	13.43	21.8	6.7	6.8	1.6	0.7
21	16.88	16.12	17.60	16.87	12.1	12.2	7.0	10.43	13.2	....	1.5	1.4	1.1
22	16.39	19.10	17.53	17.67	18.6	12.0	9.6	13.40	19.8	7.2	4.8	1.8	1.7
23	17.81	16.59	18.96	17.79	15.0	6.2	1.6	7.60	16.0	1.3	3.6	1.7	1.1
24	16.40	16.23	15.23	15.95	16.5	7.8	2.7	9.00	18.8	1.7	5.5	2.9	1.5
25	15.09	16.22	15.77	15.69	23.1	10.0	5.1	12.73	22.9	3.7	9.6	2.2	2.1
26	15.43	16.33	16.18	15.99	22.7	9.2	4.8	12.23	23.6	4.2	9.3	2.2	1.6
27	16.47	18.45	17.72	17.55	16.8	6.9	8.3	10.67	19.3	4.3	3.6	1.0	0.7
28	17.28	16.38	16.23	16.63	11.9	8.6	8.3	9.60	12.8	6.0	2.2	1.0	1.0
29	16.76	18.48	18.25	17.83	15.3	11.0	8.5	11.60	15.7	7.7	3.2	1.6	0.8
30	17.42	17.53	15.62	16.86	19.6	10.6	7.0	12.40	20.6	....	5.8	1.8	1.1

DE 1883

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
62	79	93	78	16.5	12.1	11.8	13.47	SO.	C.	C.	D.	D.	D.	1
57	82	89	76	14.8	11.8	12.2	12.93	"	"	"	"	"	N.	2
58	85	96	80	14.2	11.3	10.5	12.00	"	"	"	N.	"	Ni.	3
86	84	91	87	15.1	10.5	11.4	12.33	"	"	"	"	"	N.	4
76	82	90	83	11.4	11.5	11.1	11.33	"	SO.	SO.	"	N.	"	5
70	80	85	78	12.2	9.6	10.6	10.80	"	C.	C.	"	D.	"	6
54	77	87	73	11.4	10.7	9.9	10.67	O.	O.	NE.	D.	"	D.	7
51	80	88	73	12.6	11.1	10.7	11.47	SO.	C.	C.	"	"	G.	8
70	73	89	77	11.3	8.5	9.3	9.70	"	"	SO.	N.	"	N.	9
60	69	82	70	10.4	8.0	7.6	8.67	"	"	C.	Np.	Np.	D.	10
48	71	79	66	9.7	8.1	8.1	8.63	"	SE.	"	D.	D.	"	11
75	70	83	76	18.1	9.3	8.8	12.07	"	C.	"	"	"	"	12
50	76	86	71	10.0	8.9	8.6	9.17	"	SE.	SO.	"	Np.	Np.	13
44	78	89	70	9.7	9.1	8.0	8.93	"	C.	C.	"	D.	Ni.	14
62	81	89	77	10.9	8.8	7.6	9.10	O.	E.	"	Np.	"	D.	15
44	68	83	65	8.5	7.6	7.3	7.80	SO.	"	"	D.	"	"	16
41	...	...	...	8.9	....	....	.....	"	C.	"	"	"	"	17
36	62	76	58	8.0	7.1	7.4	7.50	"	E.	"	"	"	"	18
37	78	84	66	7.4	8.0	7.3	7.57	"	C.	"	"	"	"	19
52	73	83	73	9.6	8.8	8.2	8.87	"	"	NE.	N.	Np.	"	20
52	73	81	69	10.2	8.3	7.6	8.70	"	SE.	C.	D.	D.	"	21
47	...	83	...	9.3	....	7.3	.....	"	...	"	"	"	"	22
40	73	83	65	7.7	8.0	7.1	7.60	"	C.	"	"	"	"	23
53	79	86	73	8.9	8.1	7.3	8.10	"	"	"	"	"	N.	24
56	75	86	72	9.6	8.6	8.0	8.93	O.	E.	NE.	N.	Np.	"	25
59	80	86	75	9.4	8.2	7.0	8.20	SO.	C.	"	Np.	D.	Np.	26
38	75	84	66	8.0	8.5	7.6	8.03	"	"	C.	"	Np.	D.	27
38	78	91	69	8.0	8.4	7.7	8.03	"	E.	"	D.	D.	Ni.	28
55	74	84	71	9.2	8.4	7.4	8.33	"	"	"	"	"	D.	29
68	81	90	80	9.7	8.8	8.5	9.00	"	"	"	N.	N.	N.	30
62	84	86	77	8.7	7.2	6.5	7.80	NO.	C.	NE.	"	D.	D.	31

DE 1883

45	75	86	69	8.0	7.5	6.6	7.37	SO.	E.	C.	D.	D.	Np.	1
38	69	81	63	7.1	7.1	6.4	6.87	"	O.	SO.	Np.	"	D.	2
41	74	77	64	7.6	8.0	6.5	7.37	C.	E.	C.	D.	"	"	3
41	71	79	64	8.3	8.0	6.6	7.63	"	"	"	"	"	"	4
36	78	83	66	7.4	8.3	7.1	7.60	SO.	C.	"	Np.	"	"	5
41	81	89	70	8.4	9.3	7.6	8.43	"	E.	"	"	"	Ni.	6
56	84	88	76	10.0	8.8	7.3	8.70	"	C.	"	D.	"	D.	7
47	78	81	69	9.2	8.7	7.6	8.50	"	"	NE.	Np.	Np.	Np.	8
64	67	82	71	8.0	7.6	7.6	7.73	C.	"	C.	N.	D.	N.	9
66	81	87	78	8.3	7.0	6.3	7.53	SE.	"	NE.	"	"	D.	10
55	84	84	74	9.8	8.0	6.3	8.03	"	"	C.	Np.	"	Np.	11
56	73	82	70	9.1	7.4	6.2	7.90	SO.	"	NE.	N.	Np.	"	12
43	77	87	69	7.6	7.6	6.4	7.20	"	"	C.	D.	D.	"	13
43	71	78	64	7.9	6.5	5.9	6.77	"	"	"	N.	Np.	"	14
42	79	86	69	8.1	8.2	6.5	7.93	"	"	NE.	D.	D.	D.	15
40	76	81	66	7.7	7.5	6.6	7.27	"	E.	"	Np.	"	Np.	16
58	77	84	73	9.7	7.5	6.0	7.73	"	C.	C.	"	"	D.	17
34	79	78	62	5.6	5.7	4.9	5.40	"	"	NE.	D.	"	Np.	18
33	79	76	63	6.5	8.0	5.6	6.70	SE.	"	C.	"	"	D.	19
43	79	91	71	7.8	7.7	8.1	7.87	SO.	"	E.	Np.	Np.	Ni.	20
83	84	85	84	8.8	8.8	6.7	8.10	C.	"	C.	N.	N.	N.	21
55	79	86	73	8.5	8.3	8.0	8.27	SO.	"	SE.	D.	Np.	Np.	22
62	75	80	72	8.1	5.4	4.3	5.93	"	"	"	N.	"	D.	23
46	60	75	60	6.3	4.8	4.4	5.17	"	E.	C.	D.	D.	"	24
25	72	68	55	4.8	6.7	4.5	5.33	SE.	"	NE.	"	"	Np.	25
27	71	75	54	5.4	6.4	5.0	5.93	SO.	"	C.	Np.	"	"	26
64	86	91	80	9.3	6.6	7.4	7.77	"	C.	NE.	N.	Np.	N.	27
74	87	87	83	7.8	7.4	7.0	7.40	"	O.	"	"	N.	"	28
66	81	89	79	8.4	8.1	7.4	7.97	"	"	NO.	"	"	D.	29
48	77	84	70	7.8	7.5	6.3	7.20	"	E.	C.	D.	D.	N.	30

MAYO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.63	16.52	16.14	15.73	20.2	12.1	8.9	13.73	21.8	6.6	5.8	1.9	1.2
2	18.07	17.90	17.90	17.96	13.2	9.3	8.4	10.30	14.6	7.8	1.8	0.9	0.8
3	15.50	16.65	15.48	15.88	16.0	11.2	11.0	12.40	16.4	10.2	3.4	1.2	0.8
4	16.59	18.50	19.19	18.09	13.6	11.4	6.2	10.40	14.0	5.6	1.7	0.8	0.7
5	18.75	17.99	16.60	17.78	16.9	9.5	7.6	11.33	17.6	6.2	3.2	1.0	0.5
6	16.02	16.61	18.90	17.18	13.5	16.2	10.4	11.37	14.7	7.6	1.7	0.6	0.6
7	17.23	20.33	19.95	19.17	17.9	11.9	10.9	13.57	18.7	10.5	4.4	0.7	0.6
8	17.55	17.65	17.90	17.70	14.0	11.6	10.6	12.07	15.2	9.8	1.2	0.8	0.5
9	15.55	16.16	15.28	16.00	16.5	12.4	11.5	13.47	18.1	10.4	2.2	0.8	0.6
10	14.01	13.37	12.50	13.29	13.7	11.8	11.1	12.20	14.2	11.0	1.0	0.7	0.4
11	13.06	15.56	16.50	15.04	12.2	10.6	9.8	10.87	12.9	9.1	0.7	0.7	1.0
12	16.99	18.75	18.53	18.09	10.8	8.1	4.6	7.83	11.8	4.1	1.0	0.5	0.5
13	17.71	17.81	16.50	17.34	11.8	7.8	3.0	7.53	12.6	2.3	2.0	1.0	0.6
14	16.04	17.12	18.14	17.10	12.8	6.8	3.4	7.73	13.8	2.7	2.8	0.6	0.5
15	18.76	14.63	13.62	15.67	12.2	6.4	4.3	7.63	13.0	3.1	2.4	0.6	0.5
16	13.29	14.98	15.09	14.42	16.7	10.4	9.2	8.77	....	3.3	3.6	1.7	1.2
17	14.17	15.83	16.07	15.36	11.4	9.3	8.8	9.83	16.8	7.8	1.4	0.7	1.2
18	15.57	18.62	18.75	17.65	9.8	7.6	4.7	7.23	10.9	4.1	0.8	0.5	0.6
19	18.27	19.74	20.84	19.62	12.5	5.8	3.0	6.77	13.2	2.1	3.7	1.0	0.8
20	20.62	21.84	20.07	20.84	11.6	5.1	1.8	6.17	12.5	1.5	2.8	0.7	0.6
21	17.13	18.00	18.87	18.00	12.0	5.8	1.8	6.53	13.0	1.6	3.4	1.2	0.4
22	18.09	18.58	17.70	18.12	15.7	7.8	3.6	7.03	16.5	1.9	4.7	1.5	0.7
23	17.96	17.74	17.05	17.58	18.4	8.1	5.0	10.50	18.9	3.2	4.9	1.3	1.0
24	15.28	15.61	15.65	15.51	19.4	8.3	4.8	10.83	20.2	3.8	5.3	1.5	1.0
25	14.94	16.56	16.82	16.11	20.2	8.8	4.5	11.17	21.0	3.8	6.3	1.1	1.0
26	17.56	18.49	19.01	18.35	11.7	8.6	8.0	9.43	13.2	6.6	1.4	0.6	0.6
27	18.88	18.62	17.96	18.49	9.8	8.4	6.5	8.23	10.4	6.1	1.2	0.8	0.4
28	17.23	17.96	16.97	17.39	14.6	7.6	4.8	9.00	14.8	4.3	3.1	0.6	0.5
29	16.43	18.66	18.91	18.00	12.8	7.2	7.2	9.07	15.9	5.5	1.8	0.4	0.4
30	17.96	.....	14.41	.....	10.3	....	4.4	.....	11.7	2.5	1.4	....	0.3
31	12.58	15.47	16.59	14.88	16.9	9.0	6.6	14.33	17.1	4.0	5.0	1.0	0.5

JUNIO

1	16.19	18.29	19.22	17.90	13.2	10.4	9.4	11.00	14.3	6.3	2.5	0.6	0.3
2	20.17	20.97	20.00	20.38	12.4	8.0	6.3	8.90	13.2	4.5	1.7	0.7	0.5
3	18.03	18.64	18.83	18.50	13.5	7.1	2.7	7.77	15.0	2.3	2.3	0.5	0.7
4	19.38	21.42	20.76	20.52	14.8	7.6	4.4	8.93	15.9	3.5	3.2	1.1	0.8
5	18.81	17.84	16.36	17.67	16.2	7.8	4.3	9.43	16.9	3.5	3.9	1.1	0.8
6	15.22	15.44	15.36	15.34	18.3	7.0	5.7	10.33	18.9	3.6	4.3	1.1	0.5
7	16.72	16.52	18.38	17.21	9.2	8.6	7.3	8.37	10.1	5.1	1.3	1.0	0.6
8	20.02	21.39	19.56	20.32	10.2	7.2	3.6	7.00	11.6	2.4	1.1	0.6	0.4
9	18.56	19.32	18.77	18.88	12.5	8.4	3.6	8.17	12.9	3.0	2.2	0.6	0.6
10	17.01	17.32	18.47	18.27	14.8	8.4	7.3	10.17	15.4	3.4	3.6	1.0	0.5
11	18.01	18.72	18.26	18.33	10.1	6.8	7.5	8.13	10.9	....	1.6	0.7	0.8
12	15.82	13.32	11.36	13.50	9.7	11.0	8.8	9.83	11.2	6.8	1.1	2.2	1.0
13	10.83	12.58	14.37	12.59	9.1	8.8	6.5	8.13	10.7	6.1	0.7	0.7	0.8
14	16.73	15.83	15.08	15.88	7.9	7.2	6.4	7.17	10.6	5.3	1.0	0.6	0.4
15	15.94	15.86	16.45	16.08	6.3	4.4	1.2	3.10	7.5	0.7	1.0	0.6	0.5
16	15.93	16.15	18.00	16.69	8.9	6.4	4.6	6.63	9.6	0.9	1.7	0.6	0.5
17	19.18	18.01	16.97	18.05	7.6	4.2	3.2	5.00	8.3	1.2	1.2	0.6	0.5
18	19.23	21.76	20.06	20.35	9.8	5.7	0.5	5.33	10.6	0.1	2.5	0.8	0.5
19	17.32	15.55	15.50	16.12	9.1	3.2	—0.1	4.07	9.9	—0.1	2.3	0.6	0.5
20	17.54	18.92	20.54	19.00	9.2	6.1	4.7	6.67	9.7	—0.1	2.2	0.6	0.4
21	21.56	21.80	21.83	21.73	10.4	4.2	1.1	5.23	11.4	0.8	2.7	0.6	0.7
22	22.18	22.61	19.68	21.49	11.0	4.7	2.3	6.00	11.3	1.4	2.6	0.8	0.7
23	16.50	13.90	13.69	14.70	6.9	3.4	7.8	6.03	12.1	1.6	1.1	2.3	1.3
24	13.08	13.83	15.28	14.06	8.5	6.1	5.9	6.83	8.7	5.1	0.6	0.6	0.6
25	15.08	14.83	14.94	14.95	8.3	6.4	6.8	7.17	9.5	5.5	1.0	0.5	0.6
26	14.79	18.65	21.67	18.37	10.3	5.6	5.4	7.10	10.8	4.8	1.8	0.5	0.3
27	24.33	.....	22.75	.....	11.1	....	7.2	.....	11.6	4.9	2.2	....	0.5
28	21.85	23.12	21.81	22.26	9.6	7.8	6.4	7.60	10.0	5.6	1.4	0.7	0.4
29	20.07	21.68	20.39	20.71	12.0	8.0	3.8	7.93	13.2	3.6	1.6	0.4	0.5
30	18.02	17.92	16.86	17.60	14.2	7.4	5.4	9.00	15.1	3.6	2.0	0.6	0.7

DE 1883

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DÍAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
49	78	84	70	8.5	8.3	7.3	8.02	S.	C.	NE.	N.	Emp.	N.	1
80	88	89	86	9.2	7.7	7.4	8.77	"	"	"	"	N.	"	2
64	88	89	80	8.8	8.7	9.0	8.83	C.	"	C.	"	"	"	3
81	91	93	88	9.3	9.1	6.8	8.40	"	O.	NE.	"	"	"	4
68	87	93	83	9.7	8.0	7.4	8.37	SO.	C.	C.	"	D.	Ni.	5
82	93	93	93	9.6	8.7	8.8	9.03	C.	E.	N.	"	N.	N.	6
58	93	93	81	8.8	9.6	9.2	9.20	O.	C.	SE.	"	Ll.	Ll.	7
87	91	94	91	10.3	9.2	9.0	9.50	NE.	E.	NE.	G.	N.	N.	8
77	91	87	85	10.8	9.8	8.7	9.77	"	C.	"	N.	"	"	9
89	93	95	92	10.3	9.4	9.4	9.70	C.	E.	C.	"	"	Ll.	10
93	92	87	91	9.8	8.7	7.7	8.73	S.	"	NE.	"	Ll.	"	11
87	93	92	91	8.6	7.5	5.9	7.33	E.	"	"	Ll.	N.	Np.	12
76	86	90	84	7.8	6.8	5.2	6.60	C.	"	SE.	Np.	"	"	13
68	91	92	84	7.2	6.9	5.5	6.53	SE.	C.	C.	"	Np.	Ni.	14
72	91	92	85	7.6	6.7	5.9	6.73	"	E.	NE.	"	D.	D.	15
63	78	84	75	8.4	7.2	7.2	7.60	SO.	"	"	"	N.	N.	16
83	91	84	86	8.3	7.9	7.0	7.73	NE.	C.	C.	N.	"	"	17
89	93	90	91	8.2	9.3	5.8	7.77	C.	"	NE.	Ll.	Ll.	Np.	18
58	85	87	77	6.1	6.0	4.9	5.67	NE.	"	C.	D.	D.	"	19
66	89	89	81	6.7	6.0	4.8	5.83	C.	E.	"	Np.	Np.	D.	20
60	83	93	79	6.2	5.7	5.0	5.63	SO.	"	NE.	N.	D.	"	21
52	79	88	73	6.6	6.3	5.2	6.03	"	"	"	Np.	"	"	22
53	82	84	76	7.7	6.7	5.5	6.63	"	"	"	D.	"	"	23
51	79	84	71	8.1	6.6	5.3	6.67	C.	"	"	"	"	"	24
44	86	84	71	7.0	7.2	5.5	6.57	SE.	"	"	"	"	Np.	25
83	92	92	92	8.4	7.7	7.4	7.83	SO.	C.	O.	"	N.	N.	26
84	89	91	89	7.6	7.3	7.0	7.30	C.	"	C.	N.	"	Ni.	27
66	91	92	83	8.0	7.1	5.9	7.00	SO.	"	"	"	D.	Np.	28
80	94	94	89	8.8	7.2	7.2	7.73	"	E.	SE.	D.	N.	Ni.	29
83	...	92	...	7.8	....	6.0	.....	SE.	...	NE.	Ni.	...	N.	30
50	87	96	78	6.8	7.4	7.2	7.13	SO.	E.	"	D.	N.	Np.	31

DE 1883

82	93	96	90	7.3	8.7	8.5	8.17	SO.	C.	C.	N.	G.	N.	1
81	91	93	88	8.7	7.4	6.7	7.60	"	SE.	"	"	D.	"	2
74	93	88	85	8.4	7.1	5.1	6.87	C.	E.	NE.	"	"	Np.	3
65	85	87	79	7.9	6.6	5.5	6.67	"	"	"	Np.	"	"	4
59	85	87	77	7.6	6.8	5.4	6.60	SO.	"	"	"	"	"	5
57	86	93	79	8.1	6.4	6.6	7.03	"	"	C.	"	"	Ni.	6
83	87	91	87	7.3	7.2	7.1	7.20	C.	"	NE.	N.	N.	N.	7
87	91	93	90	8.6	7.0	5.6	7.07	SO.	"	"	"	D.	Np.	8
74	92	90	85	8.0	7.5	5.5	7.00	SE.	C.	"	"	N.	"	9
61	87	93	80	7.4	7.1	7.1	7.20	C.	E.	C.	"	Np.	N.	10
79	90	89	86	7.3	6.8	6.9	7.00	E.	C.	NE.	"	N.	"	11
86	72	87	82	7.7	6.8	7.4	7.30	SO.	E.	O.	"	"	"	12
91	91	88	90	7.7	7.7	6.5	7.30	C.	"	SE.	"	"	Ll.	13
86	91	94	90	6.9	7.0	6.9	6.93	SO.	O.	S.	"	"	"	14
86	90	91	89	6.1	5.8	4.7	5.53	E.	C.	NE.	"	"	Np.	15
77	91	92	87	6.6	6.6	5.9	6.37	C.	"	C.	"	"	N.	16
83	90	92	88	6.6	5.6	5.3	5.83	"	E.	NE.	Ll.	D.	"	17
67	88	90	82	5.9	3.1	4.5	5.50	NO.	"	"	Np.	N.	"	18
70	90	90	83	6.0	5.3	4.3	5.20	SO.	"	"	"	Np.	Np.	19
71	91	94	85	6.1	6.4	6.0	6.17	"	C.	C.	"	N.	"	20
67	90	87	81	6.3	5.6	4.5	5.47	"	"	NE.	N.	"	"	21
68	87	88	81	6.4	5.6	4.9	5.63	"	E.	SO.	Np.	D.	N.	22
84	68	82	78	6.3	5.5	6.5	6.10	"	O.	N.	N.	N.	Ll.	23
92	91	94	92	7.5	6.5	6.6	6.87	E.	C.	NE.	Ll.	Ll.	"	24
87	93	91	90	7.2	6.7	6.7	6.87	C.	"	NO.	N.	N.	"	25
72	93	96	87	7.6	6.4	6.4	6.80	NO.	E.	NE.	"	"	N.	26
73	...	93	...	7.2	....	7.0	.....	O.	...	"	"	..	"	27
82	90	94	85	7.2	7.1	6.8	7.03	E.	E.	E.	"	N.	Np.	28
82	94	92	93	8.4	7.7	5.7	7.27	"	"	C.	"	D.	"	29
77	91	89	86	8.9	7.1	6.0	7.33	C.	C.	"	Np.	"	"	30

JULIO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.22	17.86	16.56	16.88	15.8	7.4	3.7	8.97	15.9	3.6	2.8	0.5	0.7
2	16.03	16.74	16.45	16.41	15.0	7.2	3.6	8.60	15.4	3.4	3.1	0.4	0.5
3	14.27	15.56	17.80	15.88	14.8	7.9	6.1	9.60	15.9	5.6	3.0	0.2	0.4
4	16.57	18.23	17.22	17.34	12.8	9.2	7.9	9.97	13.7	5.7	2.7	1.2	0.5
5	16.81	17.83	18.11	17.58	9.5	7.6	6.5	7.87	10.0	5.9	1.2	0.5	0.6
6	16.81	18.83	21.08	18.91	9.4	6.6	5.7	7.23	9.9	4.7	1.8	0.8	0.5
7	22.71	22.27	18.52	21.23	8.2	2.8	1.2	4.07	9.9	0.5	2.2	0.6	0.6
8	16.78	14.15	14.73	15.22	7.1	4.4	2.4	4.63	7.9	1.4	1.8	0.2	0.6
9	18.40	19.16	19.57	19.04	8.2	4.6	2.3	5.03	8.9	1.7	2.2	0.6	0.5
10	20.57	21.74	22.41	21.57	8.9	6.0	3.8	6.23	9.8	2.0	1.6	0.6	0.4
11	23.62	22.74	19.90	22.09	8.8	2.8	2.7	4.77	9.5	1.6	2.0	0.6	0.4
12	18.85	20.45	21.57	20.29	7.2	4.8	3.5	5.17	8.4	2.5	1.1	0.6	0.7
13	22.16	22.03	21.23	21.81	11.7	4.8	1.1	5.87	12.0	0.7	3.1	0.6	0.6
14	17.49	16.80	16.68	16.99	14.2	7.0	4.6	8.60	14.8	1.6	2.6	0.8	0.8
15	15.55	16.06	16.84	19.32	18.0	8.3	4.8	10.37	18.6	3.6	3.9	0.8	0.8
16	16.17	18.83	19.57	18.19	14.3	9.0	7.3	10.20	15.0	4.5	2.0	0.2	0.3
17	19.28	19.35	18.53	19.05	8.4	7.6	5.5	7.17	9.5	...	0.8	0.6	0.5
18	16.71	18.52	19.94	18.59	12.9	9.4	7.6	9.97	13.9	4.8	2.7	0.4	0.4
19	21.08	22.77	22.79	22.21	7.3	4.8	2.1	4.73	8.9	1.8	0.8	0.4	0.4
20	23.28	24.26	23.66	23.73	8.0	1.8	—0.9	2.97	8.7	—1.2	2.2	1.0	0.7
21	20.28	18.50	17.59	18.79	8.1	2.8	2.6	4.50	8.7	—0.9	1.4	0.8	0.7
22	17.94	17.51	18.17	17.87	7.7	8.4	5.0	7.03	9.9	2.3	1.9	1.6	0.7
23	19.57	22.61	23.73	21.97	8.1	6.7	1.4	5.40	9.1	1.1	1.9	0.7	0.5
24	22.62	23.39	22.65	22.89	9.8	3.8	0.9	4.83	10.5	0.3	2.1	0.4	0.5
25	21.55	21.06	21.12	21.24	9.6	6.0	2.8	6.13	10.4	1.6	1.8	0.8	0.7
26	19.56	19.70	19.17	19.48	12.1	5.9	2.5	6.83	13.3	1.4	2.7	0.5	0.4
27	17.00	19.60	20.85	19.15	12.3	4.8	1.4	6.17	13.5	1.3	2.5	0.6	0.4
28	19.74	20.97	19.22	19.98	10.5	3.8	1.4	5.23	11.6	0.3	2.0	1.0	0.7
29	17.45	17.36	15.11	16.64	12.2	5.4	2.0	6.53	13.1	0.7	2.5	0.8	0.6
30	13.95	15.87	17.98	15.93	16.8	6.0	6.4	9.73	17.1	1.8	1.6	0.6	0.4
31	16.87	17.10	18.34	17.44	11.2	6.0	6.1	7.77	13.1	4.8	1.6	0.4	0.4

AGOSTO

1	17.53	17.93	17.70	17.72	8.0	7.8	6.5	7.43	8.9	5.7	0.9	0.4	0.8
2	17.41	17.40	18.01	17.61	10.3	6.3	4.8	7.13	10.9	4.2	2.1	0.7	0.4
3	17.40	17.65	16.53	17.19	11.5	8.2	7.1	8.93	12.4	4.1	2.2	1.0	0.6
4	15.91	17.83	22.55	18.76	13.3	7.8	4.2	8.43	14.4	3.7	3.9	1.2	0.8
5	23.58	22.50	21.23	22.44	9.7	3.9	0.0	4.53	13.8	—0.2	3.4	1.2	0.7
6	19.55	18.14	17.80	18.50	11.0	4.2	1.6	5.60	12.4	—0.1	3.2	0.8	0.8
7	15.59	17.41	18.88	17.29	17.1	7.4	3.9	9.47	17.5	0.9	5.4	1.2	0.7
8	19.44	19.82	18.51	19.26	11.3	6.6	6.8	8.23	12.8	3.3	1.8	0.6	0.4
9	17.48	17.84	15.41	16.91	19.8	8.8	5.0	11.20	20.6	4.5	6.3	1.0	0.8
10	17.18	19.91	21.78	19.61	17.5	8.4	8.1	11.43	18.4	4.7	4.0	1.4	0.8
11	19.73	17.79	16.62	18.05	13.0	8.0	3.6	8.20	15.0	2.8	2.1	0.8	0.8
12	16.06	18.34	20.29	18.23	17.3	10.4	7.6	11.77	18.1	3.5	4.8	1.0	0.5
13	20.75	19.59	18.16	19.50	15.0	8.0	3.9	8.97	15.9	3.2	2.7	0.8	0.8
14	17.63	19.66	21.44	19.58	17.1	9.2	6.6	10.97	17.6	3.5	4.1	1.0	0.6
15	20.29	21.59	21.56	21.15	15.1	7.6	3.8	8.83	15.9	3.0	3.8	1.1	0.6
16	19.52	19.27	18.92	19.24	15.5	7.4	3.5	8.80	16.8	2.8	4.3	2.4	1.5
17	18.29	20.24	20.66	19.73	17.3	8.4	4.0	9.90	18.5	3.0	5.8	2.2	1.2
18	19.13	19.09	18.03	18.75	16.6	8.4	4.7	9.90	18.1	3.4	5.2	2.0	1.2
19	15.32	16.00	15.63	15.65	20.2	10.8	6.1	12.37	21.6	4.0	6.0	2.2	1.4
20	14.10	14.87	14.81	14.26	20.5	11.3	3.5	11.77	21.7	3.0	6.4	1.6	0.7
21	16.29	17.43	18.47	17.40	8.8	7.2	6.4	7.47	9.8	3.5	1.0	0.1	0.5
22	19.52	20.50	21.49	20.50	10.5	5.8	2.8	6.37	11.9	2.0	2.5	0.8	0.7
23	19.33	18.21	18.86	18.80	12.8	6.1	3.4	7.43	13.8	2.5	3.4	1.5	0.8
24	20.33	22.49	21.36	22.39	10.6	6.4	5.1	7.37	11.2	4.5	2.5	1.2	0.8
25	22.74	21.65	18.61	21.00	11.7	5.6	1.4	6.23	12.9	0.6	3.2	1.6	0.8
26	15.15	14.55	16.96	15.89	16.0	7.8	3.5	9.10	17.2	1.2	4.6	2.0	1.0
27	18.22	19.39	18.17	18.59	14.4	6.8	6.5	9.23	15.4	3.0	3.2	0.5	1.5
28	15.49	16.93	17.78	16.73	16.2	8.3	6.9	10.47	17.6	5.7	3.6	0.8	0.5
29	17.03	19.12	18.65	18.27	10.5	8.4	7.4	8.77	11.5	6.5	1.3	1.0	0.6
30	18.77	19.40	19.90	19.36	14.7	8.9	8.5	10.70	15.8	6.5	3.0	0.7	0.4
31	19.49	20.04	19.68	19.74	13.6	7.6	5.3	8.83	14.5	4.6	3.1	1.2	0.5

DE 1883

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DIAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
68	93	89	83	8.8	7.2	5.5	7.17	NO.	C.	NE.	Np.	D.	Np.	1
66	94	92	84	8.2	7.2	5.6	7.00	O.	"	"	"	"	"	2
67	98	94	86	8.2	7.8	6.7	7.57	NE.	SO.	SE.	D.	Ni.	"	3
79	84	93	85	6.4	7.2	7.5	7.03	NO.	E.	C.	Np.	Np.	N.	4
84	90	91	88	7.5	7.2	6.6	7.10	"	C.	SO.	N.	N.	"	5
76	88	93	86	6.8	6.4	6.4	6.53	O.	"	NE.	"	Np.	Ll.	6
70	90	89	83	5.7	5.1	4.5	5.10	E.	E.	"	Np.	D.	N.	7
74	97	89	87	5.7	5.9	5.0	5.53	C.	O.	SO.	N.	N.	"	8
70	90	91	84	5.7	5.6	5.0	5.43	SO.	E.	NE.	"	Np.	Np.	9
78	91	93	87	6.7	6.3	5.7	6,23	O.	"	SE.	Ll.	"	N.	10
73	90	93	85	6.1	5.3	5.3	5.57	S.	O.	NE.	N.	"	"	11
84	90	88	87	6.4	5.9	5.2	5.83	NE.	SO.	C.	"	"	"	12
63	90	89	81	6.4	5.9	4.9	5.73	S.	E.	NE.	"	D.	D.	13
71	89	87	82	8.0	6.8	5.6	6.80	NO.	"	"	D.	Np.	Np.	14
61	89	87	79	8.6	7.4	5.6	7.20	C.	NO.	"	"	D.	D.	15
78	92	96	89	9.2	8.2	7.4	8.27	SO.	SE.	C.	"	Ni.	N.	16
89	92	93	91	7.5	7.2	6.4	7.03	C.	C.	SE.	N.	N.	Ni.	17
68	95	94	82	7.2	8.2	7.3	7.90	SO.	E.	SO.	Np.	"	Ll.	18
89	94	93	92	6.9	6.1	5.1	6.03	C.	SE.	"	Ll.	Np.	Np.	19
69	82	71	74	5.5	4.5	3.3	4.43	SE.	C.	NE.	Np.	"	D.	20
80	87	87	85	6.3	4.9	4.9	5.37	NO.	"	SE.	D.	"	N.	21
73	78	89	80	5.7	6.2	5.8	5.90	"	E.	"	Ll.	N.	Ll.	22
74	90	91	85	6.1	6.6	4.7	5.80	SE.	NE.	NE.	N.	"	D.	23
72	93	90	85	6.4	5.7	4.5	5.53	NO.	C.	SE.	D.	D.	Np.	24
76	88	88	84	6.8	6.1	5.0	5.97	SO.	E.	NE.	N.	"	D.	25
68	93	93	85	6.8	6.4	5.1	6.10	NO.	SE.	SE.	D.	"	"	26
71	90	93	85	7.3	5.9	4.9	6.03	SO.	SO.	C.	"	"	"	27
74	83	87	81	6.9	5.0	4.5	5.47	NO.	E.	E.	"	"	"	28
70	87	89	82	7.2	5.8	4.8	5.93	SO.	"	SE.	"	"	"	29
83	91	94	89	11.7	6.6	6.9	8.40	S.	"	NO.	"	"	G.	30
81	94	94	90	7.8	6.7	6.8	7.10	SO.	C.	O.	"	"	Ni.	31

DE 1883

88	94	88	90	7.2	7.5	6.4	7.03	C.	C.	NE.	N.	N.	N.	1
78	90	94	86	7.1	6.6	6.1	6.60	"	"	NO.	"	"	"	2
73	87	91	84	7.4	7.0	7.0	7.13	SO.	"	O.	Np.	Np.	"	3
56	83	87	75	6.5	6.7	5.4	6.20	NO.	NE.	"	"	Ll.	Np.	4
56	80	76	71	5.1	5.0	3.7	4.60	O.	SE.	C.	D.	D.	D.	5
60	87	85	77	5.7	5.5	4.5	5.23	"	E.	NE.	"	"	"	6
46	83	89	73	6.3	6.4	5.5	6.07	SO.	"	SO.	"	"	N.	7
79	91	94	88	8.0	6.7	6.8	7.17	"	"	NE.	N.	Np.	"	8
42	87	87	72	6.5	7.3	5.8	6.53	"	C.	"	Emp.	D.	D.	9
61	81	89	77	9.0	6.8	7.3	7.70	"	SO.	SO.	"	N.	N.	10
76	89	87	84	8.3	7.2	5.4	6.97	"	E.	NE.	D.	D.	Np.	11
58	89	93	80	8.4	8.4	7.3	8.03	"	C.	S.	N.	N.	N.	12
71	96	87	85	8.7	7.9	5.4	7.33	"	O.	NE.	D.	Np.	Np.	13
59	87	91	79	8.3	7.5	6.6	7.47	"	C.	C.	Np.	Emp.	"	14
59	85	90	78	7.4	6.6	5.5	6.50	"	E.	NE.	"	D.	D.	15
54	66	75	65	6.8	5.0	4.5	5.43	O.	"	"	D.	"	N.	16
43	70	80	64	6.0	5.7	5.0	5.57	SO.	SO.	"	"	"	D.	17
48	73	81	67	6.4	6.0	5.3	6.23	"	E.	C.	"	"	"	18
47	73	79	66	7.7	7.1	5.5	6.77	"	"	NE.	"	Np.	Np.	19
44	84	87	72	7.7	8.4	5.5	7.20	C.	"	C.	N.	"	"	20
87	99	93	93	7.5	7.5	6.8	7.27	SO.	NE.	NE.	"	G.	G.	21
69	88	88	82	6.5	6.2	5.0	5.90	"	E.	S.	"	D.	Np.	22
61	78	87	75	6.5	5.7	5.3	5.83	"	C.	"	D.	"	N.	23
69	83	87	80	6.5	6.0	5.9	6.13	"	"	C.	Np.	N.	"	24
61	76	85	74	6.2	5.2	4.4	5.60	"	O.	E.	D.	D.	D.	25
52	72	83	69	6.6	5.8	4.9	5.77	"	E.	C.	"	"	Np.	26
65	93	93	84	7.7	7.0	6.8	7.17	SO.	O.	"	Np.	"	Ni.	27
63	89	93	82	8.5	7.5	7.0	7.67	O.	C.	E.	N.	"	"	28
85	87	91	88	8.1	7.2	7.1	7.47	"	NE.	NO.	Ni.	N.	N.	29
67	91	95	84	8.2	7.7	7.9	7.93	"	E.	"	Np.	D.	Ni.	30
66	67	93	75	7.7	8.3	6.3	7.43	SO.	"	C.	"	"	"	31

SETIEMBRE

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.37	18.71	18.56	18.88	12.3	8.8	4.8	8.63	13.6	2.8	3.1	1.2	1.0
2	16.54	17.75	19.72	18.00	12.8	7.6	5.0	8.47	14.1	4.4	3.0	1.5	0.8
3	19.45	19.88	21.05	20.13	7.9	6.3	5.4	6.53	18.7	4.6	2.3	1.2	1.2
4	20.80	22.54	23.54	22.29	11.1	5.2	2.2	6.17	12.5	1.0	3.8	1.4	0.9
5	24.73	24.80	23.95	21.16	12.5	6.4	2.8	7.23	13.6	1.3	4.3	1.4	0.9
6	21.08	20.59	20.97	20.88	15.3	9.7	6.2	10.40	16.5	2.5	6.4	1.8	0.8
7	19.86	20.51	19.79	20.05	14.4	5.8	2.2	7.47	15.2	1.3	3.4	1.7	1.2
8	18.64	21.25	21.48	20.46	13.4	5.5	2.0	6.97	14.6	0.7	4.4	2.0	1.0
9	20.34	19.48	17.58	19.13	14.3	4.7	1.4	6.80	15.2	0.7	5.7	1.6	1.6
10	16.58	18.56	19.99	18.71	16.8	7.6	4.6	9.67	17.9	1.5	6.2	1.5	1.4
11	19.01	20.74	19.06	19.60	18.6	8.6	5.7	10.97	19.9	4.1	6.6	2.0	1.6
12	15.74	17.10	17.16	16.67	18.2	9.2	6.2	11.20	19.6	4.6	6.6	2.0	1.6
13	16.25	17.70	18.08	17.34	19.1	11.4	7.4	12.63	20.4	5.9	6.1	2.2	1.1
14	17.39	17.47	17.07	17.31	20.2	11.2	7.8	13.07	21.8	6.5	6.0	1.7	1.2
15	13.89	15.51	16.86	15.42	22.3	13.9	8.3	14.83	23.6	7.0	7.1	3.0	1.0
16	15.66	16.82	14.88	15.79	16.0	9.1	8.8	11.30	17.7	8.0	4.0	1.0	0.5
17	13.37	16.97	17.94	16.09	18.4	8.8	7.5	11.57	19.5	6.6	4.4	1.2	0.5
18	18.02	18.99	20.67	19.23	15.2	11.4	10.2	12.27	17.0	7.2	5.0	1.3	0.8
19	21.87	20.46	17·67	20.00	15.9	9.7	6.5	10.70	17.5	4.8	3.9	1.2	0.9
20	14.08	14.12	14.89	14.36	21.5	11.8	9.1	14.13	23.6	6.3	6.9	2.2	1.6
21	15.85	17.36	17.82	17.01	19.7	11.2	9.4	13.43	20.9	7.4	5.4	1.4	0.9
22	16.58	16.08	16.85	16.50	19.3	11.1	9.5	13.30	20.6	7.7	4.4	1.2	0.6
23	16.78	18.35	19.44	18.19	16.4	10.4	10.6	12.47	17.3	9.4	2.5	0.7	0.4
24	18.41	17.70	16.45	17.52	14.5	12.2	10.6	12.43	16.6	9.5	2.0	1.1	1.1
25	17.16	19.78	18.89	18.61	14.1	10.8	7.1	10.67	15.9	5.0	1.8	1.0	0.7
26	18.36	17.24	18.98	18.19	13.0	11.4	10.3	11.57	13.9	7.6	1.4	0.6	0.6
27	18.50	18.75	18.31	18.52	16.3	10.6	10.3	12.73	17.4	9.4	2.2	0.8	0.7
28	16.86	18.80	17.78	17.81	16.7	12.6	11.1	13.47	17.9	10.3	3.4	0.8	0.7
29	18.83	18.81	17.82	18.49	11.6	10.6	10.6	10.93	13.3	10.1	0.9	1.1	0.8
30	18.33	19.65	17.91	18.63	14.9	11.9	10.9	12.57	15.6	10.0	2.4	0.7	0.8

OCTUBRE

1	17.25	16.31	15.72	16.76	14.5	11.6	10.4	12.17	15.2	9.6	2.1	0.7	0.4
2	15.69	15.99	15.45	15.71	14.4	10.2	10.8	11.80	17.1	9.1	1.2	0.7	0.6
3	17.02	18.04	18.48	17.85	19.0	11.8	12.0	14.27	20.3	10.4	3.5	1.2	0.9
4	16.50	15.87	15.57	15.98	19.7	12.4	10.8	14.30	21.2	8.3	5.1	1.4	0.9
5	16.41	18.07	18.05	17.51	18.7	13.2	11.6	14.50	20.4	7.6	5.3	3.2	2.1
6	17.29	17.92	19.22	18.14	18.9	12.8	12.3	14.67	20.1	12.0	5.3	1.5	1.3
7	19.37	19.62	17.61	18.87	17.9	10.8	10.7	13.13	19.5	7.2	5.0	1.6	1.0
8	16.21	16.88	18.43	17.17	20.0	14.4	10.0	14.80	21.7	8.4	4.4	2.1	0.7
9	19.39	20.48	19.99	19.95	15.9	11.6	10.6	12.70	16.9	9.9	2.9	2.0	1.5
10	17.29	16.73	16.18	16.73	19.1	11.0	11.2	13.77	20.8	7.6	4.3	1.8	1.4
11	14.99	14.30	14.71	14.67	21.1	14.0	11.7	15.60	22.9	9.1	5.6	1.2	0.6
12	13.47	16.07	16.45	15.33	19.3	12.2	13.0	14.83	22.5	11.7	3.4	1.0	1.0
13	14.96	16.15	15.19	15.43	20.0	12.4	12.0	15.40	21.9	11.3	4.0	1.0	0.7
14	15.61	16.24	15.49	15.78	15.6	11.2	11.6	12.80	17.2	10.6	1.7	1.2	1.2
15	15.71	16.48	17.04	16.41	15.9	11.2	10.3	12.47	17.2	9.9	3.0	1.7	1.6
16	18.33	18.85	17.76	18.31	15.3	9.7	9.1	11.37	17.1	5.9	2.6	1.5	1.4
17	17.97	19.18	18.24	18.46	15.6	10.8	10.3	12.23	17.2	8.8	4.0	2.0	1.8
18	17.62	16.75	15.89	16.75	15.2	9.6	9.3	11.37	17.3	8.5	4.8	2.0	1.8
19	15.92	15.83	17.93	16.56	13.5	9.6	8.2	10.43	14.7	7.5	3.2	1.4	1.0
20	17.45	18.91	18.88	18.41	14.6	6.8	7.7	9.70	16.7	3.3	4.4	1.0	1.0
21	19.22	15.12	13.12	15.82	17.6	8.8	10.4	12.27	18.9	5.4	4.3	1.8	1.5
22	11.38	12.20	15.81	13.13	21.0	12.6	9.9	14.50	22.3	7.7	5.3	3.2	1.3
23	15.47	16.27	18.06	16.60	13.4	11.0	9.7	11.37	15.3	8.0	3.0	1.7	1.4
24	16.80	15.38	16.43	16.20	16.0	9.6	9.6	11.73	17.6	4.8	5.0	1.9	1.7
25	14.81	15.72	19.22	16.58	17.6	10.0	9.2	12.27	19.4	6.6	5.1	1.3	1.4
26	17.94	19.75	19.21	18.97	19.4	11.5	11.4	14.10	20.8	7.1	5.1	1.7	1.4
27	16.67	15.67	14.59	15.61	20.4	14.6	13.7	16.23	22.1	10.6	5.7	1.9	2.0
28	14.91	17.48	18.15	16.85	20.4	12.2	10.7	14.43	22.0	8.7	5.2	2.1	1.7
29	17.45	18.17	16.74	17.45	19.2	11.6	10.2	13.67	21.0	3.5	4.9	2.0	1.5
30	15.64	16.65	17.85	16.71	20.0	11.4	10.9	14.10	21.2	6.4	5.8	2.1	2.3
31	17.21	17.95	16.90	17.35	19.2	11.6	11.2	14.00	20.3	9.4	5.1	2.2	1.7

DE 1883

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
64	82	84	77	7.0	6.2	5.6	6.27	SE.	E.	O.	Np.	D.	N.	1
66	79	87	72	7.2	6.1	5.9	6.40	O.	"	SO.	"	N.	"	2
69	83	82	78	5.6	6.0	5.6	5.73	SO.	C.	SE.	N.	"	"	3
54	79	84	72	5.4	5.3	4.6	5.07	"	E.	NE.	Np.	D.	D.	4
51	80	84	72	5.6	5.8	4.8	5.73	SE.	C.	E.	N.	"	"	5
35	76	88	66	4.4	6.8	6.2	5.80	SO.	E.	C.	D.	N.	N.	6
63	75	79	72	7.6	5.3	4.4	5.77	"	O.	"	Np.	D.	D.	7
51	71	82	68	5.7	4.9	4.6	5.07	"	"	"	D.	"	"	8
39	75	71	62	4.5	5.0	3.8	4.43	"	"	SO.	"	"	"	9
39	79	78	65	5.3	6.3	4.9	5.50	"	C.	E.	"	"	"	10
39	74	76	66	5.9	6.4	5.2	5.83	"	"	C.	Emp.	"	"	11
39	74	76	63	5.9	6.4	5.5	5.93	"	E.	"	D.	"	Np.	12
45	74	85	68	7.2	7.5	6.7	7.13	"	"	"	"	"	"	13
39	80	83	67	6.8	8.0	6.6	7.13	"	SE.	NE.	Np.	D.	D.	14
41	67	87	65	7.7	7.8	7.3	7.63	NO.	E.	C.	"	"	N.	15
59	87	93	80	8.0	7.5	8.1	7.87	SO.	"	"	D.	Np.	Ni.	16
59	84	93	79	9.2	7.3	7.4	8.30	"	C.	O.	N.	"	"	17
49	85	90	75	6.2	8.5	8.3	7.67	O.	E.	C.	"	N.	N.	18
60	84	87	77	8.4	7.6	6.4	7.47	"	C.	NE.	Np.	D.	Np.	19
42	74	79	65	7.5	7.8	6.8	7.37	C.	E.	NO.	"	"	"	20
52	83	88	74	8.8	8.2	7.9	8.30	SO.	"	C.	"	"	N.	21
59	86	92	79	9.9	8.6	8.4	8.97	"	"	"	N.	Np.	Ni.	22
74	92	95	87	10.4	8.7	9.2	9.43	"	O.	"	Np.	N.	"	23
78	88	87	84	9.8	9.3	8.2	9.10	C.	E.	NE.	N.	Np.	N.	24
80	87	90	86	9.6	8.6	7.1	8.43	NO.	O.	C.	Ll.	D.	Ni.	25
85	93	93	90	9.5	9.2	8.6	9.10	O.	E.	NO.	N.	N.	N.	26
68	90	92	83	9.5	8.8	8.7	9.00	SO.	C.	C.	"	"	"	27
66	91	92	86	9.4	9.8	9.1	9.43	"	O.	NO.	"	Ll.	Ll.	28
89	87	90	89	9.0	8.3	8.7	8.67	C.	"	SO.	Ll.	N.	N.	29
74	93	90	86	9.5	9.6	8.8	9.30	"	C.	"	N.	Ll.	"	30

DE 1883

77	93	95	88	9.7	9.4	9.0	9.37	SO.	E.	C.	N.	C.	C.	1
87	92	93	91	10.9	8.7	8.9	9.50	"	"	"	C.	D.	"	2
67	87	90	81	10.9	9.0	9.4	9.77	SE.	C.	SO.	Np.	C.	"	3
54	85	89	76	8.9	9.1	8.7	8.90	"	"	O.	"	D.	Np.	4
51	64	75	63	8.1	7.2	7.6	7.63	C.	E.	NO.	"	Np.	D.	5
51	83	86	73	8.2	9.2	9.2	8.87	O.	O.	SO.	"	N.	C.	6
53	80	89	74	8.1	8.0	8.4	8.17	SO.	E.	"	"	D.	D.	7
60	77	92	76	10.2	9.1	8.7	9.33	"	O.	C.	D.	"	Ni.	8
70	76	81	76	9.7	7.8	8.1	8.53	"	"	"	N.	N.	Np.	9
60	78	83	74	9.9	8.1	8.3	8.77	O.	SO.	"	D.	D.	D.	10
51	87	94	77	9.5	10.4	9.7	9.87	"	E.	"	"	"	Ni.	11
69	89	89	82	11.7	9.6	10.0	10.43	SO.	SO.	E.	Np.	N.	N.	12
63	89	93	82	10.9	9.7	9.8	10.13	"	"	S.	D.	Ni.	C.	13
82	86	86	85	10.5	8.6	8.8	9.30	"	O.	SO.	C.	N.	"	14
69	80	80	76	9.4	8.0	7.5	8.30	"	SO.	O.	"	C.	"	15
73	80	82	78	9.6	7.5	7.2	8.10	S.	E.	C.	Np.	Np.	"	16
59	75	77	70	8.1	7.4	7.5	7.67	O.	SO.	"	N.	C.	"	17
51	74	76	67	6.8	6.8	6.9	6.83	"	NE.	"	C.	N.	"	18
65	82	87	75	7.6	7.5	7.3	7.47	SO.	O.	NO.	N.	Np.	G.	19
54	86	86	75	6.9	6.6	6.9	6.80	O.	E.	O.	Np.	D.	D.	20
58	75	81	71	8.5	6.9	7.6	7.67	SO.	SO.	NE.	D.	"	"	21
54	68	83	77	9.5	7.5	7.6	8.20	C.	SE.	C.	"	"	N.	22
67	79	82	76	8.0	7.8	7.5	7.77	O.	E.	"	C.	C.	C.	23
51	75	80	69	7.0	6.9	7.2	7.03	SO.	SO.	"	Np.	D.	Np.	24
52	84	82	73	7.8	8.0	7.4	7.73	"	E.	"	"	"	N.	25
54	80	83	72	9.0	8.3	8.2	8.50	"	C.	"	"	"	Np.	26
50	80	78	69	8.7	9.9	9.2	9.27	"	O.	"	"	N.	N.	27
54	76	80	70	9.9	8.3	8.1	8.77	O.	SE.	O.	"	Np.	Np.	28
55	76	82	71	9.2	8.0	7.8	8.33	SO.	E.	"	"	D.	"	29
49	75	73	66	8.5	7.7	7.4	7.87	O.	O.	SO.	"	"	"	30
54	75	80	70	9.2	7.8	8.1	8.37	S.	"	C.	N.	N.	C.	31

NOVIEMBRE

DIAS.	Barómetro reducido a 0.°				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.50	17.05	17.63	17.06	19.5	11.9	11.4	14.27	20.9	6.6	6.6	2.5	2.3
2	17.88	17.70	18.05	17.88	20.5	12.4	12.7	15.20	21.7	7.9	5.8	1.6	2.0
3	17.98	18.64	17.84	18.15	20.7	13.0	12.7	15.47	22.7	8.5	6.0	...	2.5
4	16.05	16.88	17.21	16.71	23.2	13.9	12.1	16.40	25.0	8.7	6.4	2.7	2.2
5	15.53	17.83	16.88	16.75	22.6	12.0	12.0	15.53	23.9	7.5	6.0	2.4	2.2
6	16.00	18.25	19.47	17.91	20.6	12.8	13.1	15.50	23.1	11.1	6.0	1.8	1.7
7	18.02	17.42	15.22	16.89	20.1	13.0	13.7	15.60	23.7	9.4	4.9	2.3	2.8
8	12.53	12.65	14.54	13.24	24.4	14.6	11.9	16.97	27.6	9.5	8.6	2.8	2.6
9	14.68	17.56	18.60	16.91	18.6	11.9	11.0	13.83	22.6	10.0	6.2	2.3	1.7
10	17.15	16.76	14.68	16.20	19.9	12.6	12.1	14.87	21.9	9.5	5.4	2.5	2.3
11	14.66	16.23	18.93	16.61	20.9	12.1	10.7	14.57	23.0	10.1	5.0	2.2	2.0
12	19.17	20.17	19.31	19.55	18.4	11.6	12.6	14.20	20.6	7.0	5.2	2.0	2.2
13	17.01	16.13	14.18	15.77	20.4	12.1	14.4	15.63	23.0	8.6	6.7	1.9	2.6
14	14.79	15.87	16.93	15.86	24.8	14.6	14.8	18.07	26.0	9.6	7.9	3.2	2.8
15	15.64	16.72	16.92	16.43	23.9	14.8	12.4	17.03	25.7	11.4	7.1	2.9	1.3
16	16.83	16.70	15.05	16.19	17.8	12.8	13.3	14.63	20.2	8.3	3.9	2.6	2.8
17	13.90	14.57	14.55	14.34	21.3	13.6	13.6	16.17	22.9	7.9	5.4	3.0	2.8
18	13.57	14.62	16.31	14.83	21.0	13.2	12.6	15.60	23.0	8.2	5.8	2.7	2.1
19	15.86	16.64	16.54	16.35	22.3	13.0	15.1	16.80	23.3	9.3	5.9	2.2	2.8
20	15.05	15.86	17.23	16.05	25.1	16.0	14.8	18.63	26.6	11.8	8.5	2.6	1.9
21	16.90	15.00	14.57	15.49	22.2	14.4	16.0	17.53	23.9	9.7	5.4	2.8	3.7
22	13.63	15.74	15.99	15.12	21.7	12.2	10.5	14.80	25.9	6.5	5.9	4.1	2.1
23	14.29	16.10	16.14	15.51	21.1	12.4	11.0	14.83	23.0	7.5	7.4	3.0	2.5
24	14.17	16.68	16.41	15.75	19.4	19.9	11.0	16.77	21.5	9.2	5.6	2.4	2.0
25	14.90	15.90	16.61	15.80	21.2	13.3	11.4	15.30	22.9	8.4	7.6	3.2	1.7
26	17.98	14.27	17.76	16.67	19.8	11.0	13.9	14.90	21.5	8.2	5.7	1.5	1.4
27	16.34	16.59	16.86	16.59	25.3	18.0	18.1	20.47	26.7	11.9	8.4	4.0	3.6
28	15.84	16.64	15.72	16.07	28.3	18.3	17.8	21.47	29.9	12.9	9.7	4.1	4.3
29	14.92	15.55	16.36	15.61	26.4	16.2	13.7	18.77	27.9	11.6	8.8	4.0	2.1
30	16.29	16.84	17.92	17.02	21.9	13.8	13.0	16.23	23.4	11.3	5.2	2.4	1.7

DICIEMBRE

1	18.56	19.36	18.34	18.75	18.8	12.4	14.1	15.10	20.2	8.5	4.1	2.0	2.6
2	16.07	15.49	14.43	15.33	24.0	14.0	16.9	18.30	26.2	10.6	7.7	2.7	4.0
3	12.85	13.75	15.45	14.02	28.2	18.2	17.5	21.30	30.5	11.6	9.8	4.5	4.2
4	15.27	15.07	16.27	15.54	24.1	16.6	13.0	17.90	27.0	12.6	6.0	2.2	1.5
5	15.22	14.67	14.43	14.74	20.7	13.4	14.3	18.47	22.6	11.2	3.8	1.8	1.0
6	13.93	14.09	.....	.....	24.3	15.6	.....	.....	27.6	10.9	5.6	2.1	...
7	14.31	13.92	14.53	14.59	24.0	17.6	15.8	19.13	25.7	13.9	5.0	2.0	2.8
8	14.03	13.81	14.13	13.99	23.2	15.6	15.7	18.17	24.6	13.0	4.4	1.9	1.4
9	13.53	14.43	15.34	14.43	23.3	15.9	17.3	18.83	25.3	13.1	4.1	2.5	2.4
10	15.28	15.81	16.01	19.08	24.1	16.6	17.8	19.50	25.2	11.8	5.4	2.3	2.9
11	14.80	15.62	14.95	15.12	26.1	15.8	17.1	19.67	27.7	11.8	6.5	3.0	2.7
12	13.53	14.25	13.77	13.85	25.0	16.9	16.8	19.57	27.1	13.4	7.4	2.9	3.3
13	13.28	15.62	15.45	14.78	25.4	15.6	15.5	18.83	27.0	9.5	7.2	4.7	4.6
14	15.49	16.44	16.24	16.06	22.6	12.8	12.4	15.93	24.6	8.7	6.2	2.1	2.1
15	14.80	16.63	15.37	15.60	24.9	13.4	14.9	17.73	26.1	9.4	6.4	2.2	2.9
16	15.37	16.21	16.39	15.99	23.5	13.9	14.6	17.33	26.1	11.6	6.5	2.3	2.8
17	15.60	16.18	15.23	15.67	23.2	14.9	15.8	17.97	25.5	11.2	6.3	2.5	2.9
18	14.07	14.46	14.03	14.19	24.8	16.2	17.7	19.57	26.4	11.8	6.6	3.8	4.4
19	13.99	14.60	15.28	14.62	25.2	16.9	16.9	19.67	27.5	11.3	7.1	3.5	3.1
20	14.43	15.27	15.60	15.10	25.1	16.0	15.6	19.10	26.6	11.8	6.5	2.7	2.8
21	15.14	16.17	17.07	16.13	22.4	14.4	14.5	17.10	23.9	12.9	3.7	2.0	1.5
22	16.75	17.90	16.31	16.99	20.1	13.6	14.4	16.03	22.8	9.3	5.3	2.4	3.1
23	14.55	16.32	17.31	16.06	24.8	17.1	17.0	19.63	26.8	12.1	8.5	3.4	3.6
24	16.15	15.86	15.08	15.70	25.4	17.8	17.8	20.33	29.5	11.9	8.6	3.9	5.7
25	14.08	14.26	13.85	14.06	25.7	17.0	17.8	20.17	27.6	11.8	8.3	4.3	5.3
26	12.12	12.49	13.15	12.59	26.6	18.6	18.5	21.23	28.5	12.5	9.6	5.0	4.2
27	12.48	13.89	14.46	13.61	26.4	17.7	16.4	20.17	28.2	10.7	8.4	5.0	4.3
28	14.05	14.29	14.92	14.42	24.6	15.6	16.2	18.80	26.2	9.1	7.6	3.9	5.8
29	13.59	12.77	12.16	12.81	25.1	16.7	18.6	20.13	27.2	10.9	8.6	3.0	5.3
30	11.91	14.09	15.47	13.82	28.4	17.5	17.2	21.03	30.1	10.6	10.2	5.1	4.2
31	14.22	15.83	12.34	14.13	26.9	18.7	19.8	21.80	29.7	13.8	8.8	3.7	4.4

DE 1883

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
43	73	73	63	7.3	7.9	7.6	7.60	O.	C.	O.	Np.	Np.	Np.	1
50	82	78	70	9.2	8.9	9.0	9.03	SO.	"	SE.	"	D.	N.	2
49	...	72	...	8.8	....	8.2	.....	O.	E.	C.	"	"	D.	3
48	71	75	65	10.0	8.7	8.7	8.80	SO.	C.	O.	D.	"	"	4
51	73	75	66	10.3	7.9	8.1	8.77	"	"	SO.	"	"	Np.	5
49	80	81	73	9.0	9.0	9.4	9.13	"	"	C.	Np.	Np.	N.	6
56	74	70	67	9.9	8.6	8.5	9.00	"	SO.	O.	D.	D.	D.	7
34	70	70	58	7.8	9.0	7.6	8.13	O.	C.	SO.	"	"	Np.	8
45	73	80	66	7.3	7.7	8.1	7.70	SO.	SE.	C.	Np.	N.	C.	9
53	71	74	66	9.1	7.8	8.0	8.30	O.	"	"	"	D.	"	10
57	75	76	69	10.7	8.2	7.6	8.83	NO.	SO.	"	"	N.	"	11
52	86	75	71	8.4	8.9	8.6	8.63	SO.	E.	NO.	N.	D.	Np.	12
44	78	72	65	8.1	8.5	9.2	8.60	O.	C.	"	C.	"	D.	13
40	66	70	59	9.1	8.4	9.2	8.90	SO.	E.	"	D.	"	"	14
45	69	86	67	9.9	9.1	9.4	9.47	"	"	SO.	Np.	Np.	C.	15
63	71	69	68	9.8	8.0	8.2	8.67	"	SO.	C.	C.	"	Np.	16
55	67	70	64	10.4	8.0	8.6	9.00	"	E.	"	Np.	D.	D.	17
51	70	82	67	9.7	8.2	9.2	9.03	"	SE.	"	C.	"	Np.	18
53	75	71	66	10.3	8.7	9.5	9.50	"	O.	O.	N.	"	D.	19
37	73	80	63	8.8	10.3	10.4	9.83	"	E.	C.	D.	"	Np.	20
55	70	63	63	10.9	8.9	8.8	9.53	"	"	NO.	Np.	"	D.	21
51	54	74	60	10.2	5.9	7.4	7.83	O.	SE.	SO.	N.	"	Np.	22
38	66	71	58	7.2	7.3	7.5	7.33	SO.	O.	C.	D.	Np.	"	23
50	72	76	66	8.6	7.6	7.7	7.97	"	SE.	"	N.	"	N.	24
37	64	80	60	7.0	7.3	8.3	7.53	SE.	E.	"	Np.	D.	C.	25
50	83	86	73	8.8	8.4	9.9	9.03	SO.	"	SO.	"	Np.	D.	26
38	62	66	55	8.8	9.6	10.6	9.67	O.	"	C.	D.	D.	"	27
35	63	60	53	9.7	9.8	9.7	9.73	"	"	"	"	"	"	28
38	61	77	59	9.5	8.6	9.7	9.27	SO.	C.	O.	"	"	C.	29
56	74	81	67	11.1	9.1	9.4	9.89	"	E.	"	"	"	"	30

DE 1883

62	77	72	70	10.4	8.7	9.8	9.47	SO.	E.	O.	N.	D.	D.	1
	71	61	58	9.1	9.2	9.0	9.10	"	NO.	C.	D.	"	"	2
3	58	60	51	9.4	9.3	9.7	9.47	O.	E.	"	"	"	"	3
53	78	84	72	12.1	11.4	9.8	11.10	"	O.	SO.	"	"	Ni.	4
67	81	89	79	12.3	9.8	11.1	11.07	SO.	C.	NE.	"	"	"	5
56	78	...	...	12.7	10.9	.....	.....	O.	SO.	SO.	Np.	"	Np.	6
60	80	71	70	13.5	12.1	10.1	11.90	SO.	C.	"	"	Np.	"	7
64	80	85	76	13.5	11.1	11.5	12.03	"	SO.	C.	"	D.	C.	8
65	7'	76	72	14.0	10.5	11.2	11.90	"	"	O.	"	Np.	Np.	9
57	77	72	69	12.6	11.3	11.4	11.77	"	C.	C.	"	D.	D.	10
46	69	72	62	11.4	9.9	10.2	10.50	"	"	"	D.	"	N.	11
45	71	68	61	10.8	10.8	10.2	10.60	"	"	"	N.	Np.	"	12
47	54	55	52	11.3	7.3	7.5	8.70	"	"	"	Np.	D.	D.	13
50	77	76	68	10.5	9.0	8.8	9.43	"	E.	"	"	"	Np.	14
5	76	70	66	11.8	9.3	9.4	10.17	NO.	C.	"	"	"	D.	15
49	75	70	65	10.5	9.2	9.3	9.67	O.	"	"	D.	"	Np.	16
50	74	7,	65	10.6	9.6	10.2	10.13	"	O.	O.	"	"	D.	17
50	62	59	57	11.6	8.8	9.2	9.87	SO.	"	C.	N.	"	N.	18
47	66	69	61	11.3	9.6	10.6	10.50	"	"	O.	Np.	"	D.	19
51	72	72	65	12.0	10.2	10.2	10.80	"	"	SO.	D.	"	"	20
69	89	84	81	13.8	11,2	10.3	11.77	"	"	"	"	Np.	N.	21
54	74	67	65	9.5	8.7	8.9	9.03	"	E.	O.	Np.	D.	D.	22
37	67	65	56	8.6	9.8	9.9	9.43	"	O.	"	"	Np.	"	23
38	63	57	53	9.0	9.9	9.1	9.33	"	"	"	D.	D.	"	24
40	59	51	50	9.8	8.8	8.1	8.90	"	C.	SO.	"	"	"	25
33	54	61	49	8.5	8.7	10.2	9.13	"	"	E.	"	"	"	26
40	53	58	50	10.4	8.2	8.6	9.07	"	SE.	O.	"	"	"	27
43	60	53	55	9.9	8.4	7.5	8.60	"	C.	NE.	"	"	"	28
37	70	52	53	8.7	10.6	8.5	9.27	"	E.	E.	"	"	"	29
32	53	60	48	9.1	8.5	9.3	8.07	"	C.	C.	"	"	"	30
39	65	61	55	10.9	11.1	10.8	10.93	"	"	"	"	"	"	31

OBSERVACIONES HORARIAS.

1883.

ENERO DE 1883.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.67	23.6	5.0	59	12.4	SO.	D.	15.01	26.6	5.4	59	15.2	SO.	D.
1	16.20	25.0	6.2	52	12.0	"	"	14.62	27.8	6.4	54	14.8	"	"
2	15.84	26.7	7.2	47	11.5	"	"	14.12	28.7	6.9	52	14.8	"	"
3	15.46	26.8	6.8	50	13.0	"	"	13.95	29.4	6.2	57	16.8	"	"
4	15.09	26.6	6.7	51	13.1	"	Np.	13.68	29.6	6.4	56	16.9	"	"
5	15.13	25.6	6.0	55	13.3	"	"	13.58	28.7	6.2	57	16.6	"	"
6	15.07	24.5	5.5	57	13.2	"	"	13.63	27.3	5.7	58	15.9	"	"
7	15.58	21.9	4.5	63	12.8	C.	"	14.09	24.1	4.7	63	14.3	"	"
8	15.34	20.3	3.2	71	12.6	O.	D.	14.06	22.7	4.2	65	13.5	E.	"
9	15.50	18.4	2.7	75	12.1	C.	"	14.17	21.1	4.0	65	12.3	O.	"
10	15.35	16.6	1.4	85	12.2	"	"	14.23	20.0	3.5	68	12.0	E.	"
11	15.03	15.8	1.3	86	11.5	O.	"	14.09	17.0	1.9	81	12.4	C.	"
12	15.05	14.9	0.9	90	11.6	C.	"	13.93	16.2	1.2	78	11.4	"	"
13	14.17	14.0	1.1	88	10.9	"	"	13.50	15.2	1.8	81	11.3	"	"
14	14.02	13.4	1.1	88	10.5	"	"	13.02	14.2	1.5	84	10.8	O.	"
15	13.73	12.9	1.1	88	10.1	"	"	12.55	13.0	1.4	85	10.2	C.	"
16	13.70	12.8	1.0	89	10.1	"	"	12.86	12.7	1.3	86	9.9	"	"
17	13.53	13.0	1.0	89	10.2	"	"	13.38	14.0	1.5	84	10.4	NE.	"
18	13.70	15.2	1.8	81	11.0	"	"	13.65	14.8	1.4	85	11.2	C.	"
19	14.01	18.8	2.5	76	12.7	"	"	14.52	18.2	3.0	72	11.7	"	"
20	13.91	20.4	3.0	73	13.1	SO.	"	14.69	20.4	3.8	67	12.1	"	Np.
21	14.26	22.3	3.6	69	13.9	"	"	14.86	22.8	4.2	65	13.4	"	"
22	13.91	23.6	3.9	68	14.6	"	"	14.83	23.8	4.7	62	13.8	O.	"
23	14.01	24.7	4.7	62	14.7	"	"	14.87	25.5	5.2	60	14.5	SO.	"
Medios.	714.76	19.91	3.43	71	12.21	.....	.....	714.00	21.49	3.85	69	13.18	.....	.....

ENERO DE 1883. | FEBRERO DE 1883.

HORAS.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.73	25.2	4.1	68	16.0	SO.	D.	13.28	23.2	4.6	62	12.9	SO.	D.
1	16.33	27.0	4.4	66	17.1	"	"	13.08	23.9	5.3	58	12.7	"	"
2	15.77	27.2	4.8	64	16.9	"	"	12.77	24.8	6.2	52	12.0	"	"
3	15.35	27.6	5.3	61	16.5	"	"	12.40	25.0	6.1	53	12.5	"	Np.
4	15.10	27.5	5.0	63	17.1	"	"	12.32	24.7	6.3	52	11.9	"	"
5	14.96	27.0	5.0	63	16.6	"	"	11.94	24.3	6.3	51	11.7	"	D.
6	14.94	25.9	4.8	64	15.9	"	"	11.78	23.1	5.5	56	12.0	"	Np.
7	15.14	22.8	4.0	67	14.3	"	"	12.02	20.6	4.4	62	11.5	"	"
8	15.48	21.2	3.0	74	14.1	O.	"	12.40	18.4	3.5	67	10.9	"	"
9	15.56	19.8	2.7	75	13.0	"	"	12.64	17.6	3.0	70	10.7	E.	D.
10	15.63	17.4	2.0	80	12.7	E.	"	12.45	16.2	2.5	74	10.5	"	"
11	15.64	18.1	2.4	77	12.2	"	"	12.21	14.8	2.1	78	10.3	C.	"
12	15.32	16.6	1.6	84	12.4	"	"	11.73	14.4	2.0	78	9.9	"	"
13	15.02	15.1	1.5	84	11.4	C.	"	11.80	13.6	1.8	80	9.6	"	"
14	15.20	14.3	1.2	87	11.0	"	"	11.56	12.2	1.7	81	9.1	"	"
15	15.41	14.8	1.3	86	11.0	E.	"	11.40	12.1	1.6	82	8.9	"	"
16	15.65	13.6	0.9	91	10.9	"	"	11.40	12.1	0.6	94	9.6	"	"
17	15.90	13.4	1.4	85	10.2	"	"	11.65	11.7	1.5	83	8.9	NE.	Ni.
18	16.26	14.5	1.3	86	11.0	C.	"	11.95	11.5	1.5	83	8.9	"	Np.
19	16.56	18.9	1.9	82	13.5	"	"	12.07	16.0	1.9	80	11.1	E.	"
20	16.64	20.9	3.8	67	12.4	"	"	12.28	18.7	2.5	74	10.5	"	"
21	16.67	22.4	4.7	61	12.3	SO.	"	12.53	21.6	4.4	62	11.9	"	D.
22	16.55	24.3	5.3	58	13.0	"	"	12.53	23.0	5.0	59	12.2	"	"
23	16.48	25.2	5.4	64	13.9	"	"	12.40	24.3	6.4	50	11.4	"	"
Medios.	715.76	20.86	3.24	73	13.56	.....	.....	712.19	18.66	3.61	68	10.90	.....	.....

FEBRERO DE 1883.

	DIA 15.							DIA 25.						
0	14.19	24.4	5.3	58	12.9	SO.	D.	15.72	18.7	3.6	66	11.2	C.	N.
1	13.92	25.6	5.4	59	14.1	"	"	15.74	19.8	4.0	64	11.3	SO.	"
2	13.90	25.9	5.7	57	13.9	"	"	15.48	20.4	4.5	61	11.1	"	"
3	13.69	26.5	6.2	55	13.9	"	"	15.28	20.6	4.4	57	10.5	"	"
4	13.24	26.7	6.2	55	14.1	"	"	15.20	20.2	4.0	64	11.4	"	"
5	13.35	25.6	6.2	53	13.1	"	"	14.90	19.8	4.0	64	11.3	"	"
6	12.84	23.6	5.5	57	12.4	"	"	14.90	18.4	3.0	72	11.6	E.	"
7	13.40	20.3	4.1	65	11.8	"	"	14.69	16.1	2.1	78	11.1	C.	Np.
8	13.72	18.2	3.9	64	10.7	C.	"	14.87	14.1	2.0	78	9.8	"	"
9	13.71	17.5	3.4	67	10.2	"	"	15.26	13.5	1.8	80	9.5	"	D.
10	13.70	17.0	3.0	70	10.2	"	"	15.03	12.5	1.8	80	9.1	"	"
11	13.39	14.7	2.3	76	10.1	"	"	14.96	11.7	1.6	82	8.8	"	"
12	13.40	14.2	2.4	74	9.4	"	"	14.45	11.2	1.4	85	8.9	"	"
13	13.06	12.9	2.0	78	9.2	"	"	14.24	11.2	1.3	85	8.8	"	"
14	12.72	12.6	1.8	80	9.1	"	"	13.95	11.0	1.3	85	8.5	"	"
15	12.09	12.3	1.9	78	8.6	"	"	13.55	10.3	1.4	82	8.1	"	"
16	12.31	11.2	1.5	83	8.8	"	"	13.70	10.0	1.1	87	8.3	"	"
17	12.68	11.2	1.6	82	8.5	"	"	13.83	9.7	1.0	87	8.1	NE	Np.
18	13.14	12.2	1.7	81	8.7	S.	Np.	14.16	10.0	1.0	88	8.2	"	D.
19	13.04	15.3	1.8	81	10.6	C.	D.	14.63	11.8	1.4	85	8.9	S.	"
20	13.53	18.0	3.2	69	10.7	"	"	14.89	15.2	1.7	82	10.7	C.	"
21	13.47	20.1	4.1	63	11.1	"	"	14.90	17.7	2.9	71	10.8	"	"
22	13.39	21.6	4.6	61	11.6	"	"	14.96	19.6	3.6	67	11.3	"	"
23	13.01	23.4	4.7	61	12.9	"	"	14.56	21.8	4.5	62	11.5	O.	"
Medios.	713.29	18.79	3.69	68	11.11	.....	.....	714.74	15.22	2.48	76	9.95	.....	.....

MARZO DE 1883.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.36	16.1	1.7	82	11.5	SO.	N.	17.53	17.9	3.1	69	10.6	SO.	D.
1	16.06	16.6	2.1	79	11.4	"	"	17.11	19.2	3.7	65	10.9	"	"
2	15.62	16.9	2.4	76	11.4	"	"	17.02	20.2	4.3	62	10.9	O.	Np.
3	15.14	17.4	2.4	76	11.9	"	"	16.86	19.8	4.3	62	11.0	"	"
4	14.93	18.0	2.7	74	11.7	"	"	17.20	20.4	4.1	63	11.2	"	"
5	14.62	18.0	2.5	76	11.8	"	"	17.28	19.1	4.1	62	10.4	SO.	"
6	14.45	17.7	2.2	78	12.0	"	"	18.38	17.4	3.0	70	10.7	"	D.
7	14.75	17.0	1.9	81	12.0	"	"	18.69	14.9	2.4	75	9.7	C.	"
8	15.21	16.9	1.7	83	12.1	O.	"	19.27	13.8	2.1	77	9.2	SO.	"
9	15.45	16.9	1.7	83	11.9	"	"	20.11	12.7	1.6	82	9.1	SE.	"
10	15.25	16.3	1.7	82	11.5	SO.	"	19.78	12.6	1.7	81	8.8	E.	"
11	15.48	16.2	1.6	83	11.5	"	"	19.51	11.8	1.7	81	8.8	SO.	"
12	15.65	16.0	2.5	74	10.5	"	"	19.27	10.0	1.2	85	8.0	C.	"
13	15.66	15.7	1.4	85	11.0	"	"	19.04	9.2	1.1	86	7.7	"	"
14	15.52	15.0	1.6	83	10.6	"	"	18.85	8.5	1.0	84	7.3	"	"
15	15.66	14.4	1.3	86	10.8	"	G.	18.48	8.3	0.9	88	7.4	"	"
16	15.79	14.3	1.1	88	10.9	C.	"	18.32	7.7	0.9	88	7.2	"	"
17	16.01	14.1	0.9	91	11.1	"	"	18.34	7.5	1.1	86	6.9	"	"
18	16.42	14.2	1.0	89	11.0	SO.	"	18.37	8.0	0.9	88	7.1	"	"
19	16.92	14.3	0.9	90	11.1	"	N.	18.62	8.7	0.8	89	7.6	"	"
20	17.26	14.6	1.0	89	11.4	C.	"	18.79	11.8	1.5	83	8.6	"	"
21	17.51	15.6	1.2	87	11.6	SO.	"	18.71	14.6	1.9	80	9.8	"	"
22	17.67	16.4	1.7	82	11.7	"	"	18.76	16.0	2.2	77	10.4	"	"
23	17.67	17.8	2.4	67	10.6	"	"	18.32	18.8	3.6	65	10.2	SO.	"
Medios.	715.88	16.10	1.73	82	11.38	.....	.....	718.44	13.70	2.22	77	9.18	.....	.....

MARZO DE 1883. — ABRIL DE 1883.

HORAS.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
0	16.62	16.0	3.4	66	9.1	O.	N.	15.43	20.8	5.9	49	8.6	SO.	Np.
1	16.38	18.0	4.0	62	9.5	E.	"	14.20	22.3	7.0	42	8.0	C.	"
2	16.21	19.4	4.8	56	9.6	O.	"	14.31	22.6	8.1	36	7.4	SO.	"
3	16.19	19.0	4.9	55	9.2	SO.	"	14.14	22.7	7.5	40	8.0	"	"
4	16.15	18.4	4.5	58	9.2	"	"	14.15	22.4	7.6	39	7.7	"	"
5	17.09	16.6	4.0	61	8.6	NO.	"	14.29	21.2	7.0	41	7.6	"	"
6	16.97	15.8	3.0	67	9.2	"	"	14.52	16.2	5.1	51	7.4	"	"
7	17.32	15.7	3.0	68	8.9	E.	"	14.98	15.7	3.4	64	8.8	SE.	D.
8	17.24	15.0	4.0	58	7.4	"	"	15.19	14.3	2.9	69	8.7	C.	"
9	17.45	11.9	2.1	88	9.1	"	Np.	15.23	13.1	2.5	72	8.5	"	"
10	17.66	13.6	2.2	75	8.6	"	"	15.34	11.4	1.9	78	8.3	"	"
11	17.28	13.0	2.2	75	8.5	C.	N.	15.41	11.4	2.0	76	8.0	E.	"
12	17.72	10.6	1.8	78	7.9	"	Np.	15.44	10.3	1.7	79	7.7	"	"
13	17.70	9.8	1.4	82	7.5	"	D.	15.48	10.4	1.6	80	7.8	C.	"
14	17.75	10.6	1.5	81	7.7	E.	"	15.32	9.6	1.6	79	7.4	"	"
15	17.57	8.4	1.4	81	7.0	"	"	15.16	8.9	1.5	80	7.2	E.	"
16	17.85	8.6	1.0	87	7.3	C.	"	14.86	8.5	1.4	82	7.1	C.	"
17	18.05	7.8	1.1	86	7.0	NE.	Np.	14.87	8.4	1.5	80	6.9	"	Np.
18	18.44	8.0	1.2	84	6.9	"	"	15.00	7.6	1.3	82	6.5	"	"
19	18.83	10.6	1.1	86	8.0	"	N.	15.16	8.2	1.3	83	7.1	"	D.
20	18.85	11.3	1.0	88	8.9	C.	"	.....	...	....	...	....	"	"
21	19.86	12.8	1.4	85	9.4	"	"	15.58	15.1	2.5	73	9.1	"	"
22	20.03	14.9	2.4	94	9.6	O.	"	15.42	17.0	3.6	64	9.1	"	Np.
23	19.47	16.0	2.7	72	9.7	C.	"	15.03	19.2	4.8	56	9.0	"	"
Medios.	717.70	13.43	2.16	75	8.49	.....	.....	714.94	14.67	3.64	65	7.91	.....	.....

ABRIL DE 1883.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.58	19.6	6.7	40	6.4	SO.	D.	15.47	20.2	7.9	31	5.2	C.	D.
1	16.54	21.0	7.3	38	7.0	E.	"	15.10	22.4	9.0	26	4.7	"	"
2	16.31	22.3	7.1	42	8.1	SO.	"	15.09	23.1	9.6	25	4.8	SE.	"
3	16.19	22.8	7.6	39	7.7	C.	"	15.15	23.8	9.3	28	5.7	"	"
4	16.13	22.6	7.4	40	7.9	SO.	"	15.21	23.2	9.1	29	5.8	C.	"
5	16.09	20.3	5.6	51	9.1	C.	"	15.38	20.6	6.6	43	7.5	SE.	"
6	16.53	17.8	4.2	55	8.2	"	"	15.62	15.5	6.6	36	5.0	C.	"
7	16.37	16.7	3.9	61	8.7	E.	"	15.98	14.5	4.9	50	6.1	SE.	"
8	16.58	14.6	2.8	70	9.2	C.	"	16.12	13.0	4.1	53	6.0	"	"
9	16.81	12.4	2.0	77	8.7	"	"	16.24	10.8	3.6	57	5.6	E.	"
10	16.61	11.1	1.8	79	8.2	"	"	16.22	10.0	2.2	72	6.7	"	"
11	16.75	9.0	1.5	80	7.5	"	"	16.17	9.2	3.0	61	5.5	"	"
12	16.59	9.2	1.5	80	7.5	"	"	16.03	8.6	2.9	62	5.3	"	"
13	16.54	8.3	1.6	79	7.0	"	"	15.94	7.6	2.7	62	5.0	"	"
14	16.64	8.0	1.4	81	7.0	"	"	15.94	6.9	2.4	66	4.9	NE.	"
15	16.28	9.4	1.0	87	7.6	"	"	15.77	6.5	2.3	67	4.9	"	"
16	16.41	8.8	1.2	84	7.3	"	"	15.75	5.6	2.2	67	4.7	E.	"
17	16.45	8.0	1.3	83	6.9	"	"	15.80	6.2	2.4	65	4.6	"	"
18	16.64	7.5	1.2	83	6.8	NE.	"	15.97	4.6	2.1	68	4.4	"	Np.
19	16.65	7.0	1.0	86	6.5	"	"	16.00	5.1	2.1	68	4.5	NE.	"
20	16.80	11.6	1.4	83	8.3	S.	"	16.46	9.6	2.4	68	5.8	"	D.
21	17.20	14.2	1.8	78	9.2	SO.	"	16.71	13.2	4.3	51	5.5	"	"
22	17.17	16.2	2.9	70	9.4	"	"	16.56	16.0	5.4	45	5.7	C.	"
23	16.89	17.6	3.3	68	9.9	"	"	16.67	18.8	6.7	38	5.8	SO.	"
Medios.	716.57	14.00	3.23	68	7.92	.....	.....	715.89	13.13	4.74	52	5.40	.....	.....

MAYO DE 1883.

	DIA 5.							DIA 15.						
0	19.15	15.1	2.4	74	9.4	SO.	Np.	19.18	11.0	1.8	77	7.6	SE.	N.
1	18.78	16.2	3.1	68	9.3	"	"	19.02	11.2	1.8	78	7.7	C.	"
2	18.75	16.9	3.2	68	9.7	"	N.	18.76	12.2	2.4	72	7.6	SE.	Np.
3	18.75	17.0	3.3	67	9.6	S.	"	18.29	12.7	2.5	71	7.6	SO.	"
4	18.45	16.2	2.7	72	10.0	SO.	"	17.86	12.4	2.2	74	7.8	SE.	D.
5	18.18	14.9	1.7	82	10.3	"	"	17.24	11.4	1.6	81	8.1	C.	"
6	18.25	13.8	1.4	85	10.0	"	"	16.64	9.4	1.0	87	7.6	"	"
7	18.21	13.0	1.2	87	9.7	O.	"	16.17	8.0	0.6	92	7.4	E.	"
8	18.26	12.2	1.0	89	9.5	C.	"	15.43	7.0	0.7	90	7.0	"	Np.
9	18.08	11.8	1.0	89	9.2	"	D.	15.01	6.9	0.7	90	6.0	"	D.
10	17.99	9.5	1.0	87	8.0	"	"	14.63	6.4	0.6	91	6.7	"	"
11	17.98	10.0	0.8	89	8.2	E.	"	14.50	6.4	0.6	91	6.6	"	"
12	17.56	8.5	0.8	89	7.6	C.	"	13.83	5.2	0.6	91	6.2	"	"
13	17.45	7.8	0.6	92	7.4	NE.	"	14.31	6.2	0.6	91	6.5	"	"
14	17.18	8.1	0.7	91	7.3	"	Np.	14.00	6.3	0.6	91	6.6	"	"
15	16.88	8.8	0.7	91	7.7	E.	"	13.91	4.4	0.6	90	5.8	"	"
16	16.97	7.2	0.6	91	7.1	C.	"	13.61	4.3	0.6	90	5.9	"	"
17	16.92	7.4	0.6	91	7.1	E.	"	13.53	4.4	0.4	94	6.0	"	"
18	16.59	6.8	0.6	94	7.1	C.	N.	13.48	3.9	0.5	92	5.6	"	"
19	16.60	7.6	0.5	93	7.4	"	Ni.	13.62	4.3	0.5	92	5.9	NE.	"
20	16.79	10.0	0.4	95	8.7	"	"	14.24	3.8	0.6	90	5.6	C.	Ni.
21	16.94	10.4	0.8	91	8.6	"	N.	14.50	8.2	0.6	92	7.3	NE.	D.
22	17.07	11.2	0.8	91	9.1	"	"	14.69	10.4	0.9	88	8.1	SE.	"
23	16.74	11.3	0.7	92	9.2	"	"	14.51	12.4	1.4	84	8.7	SO.	"
Medios.	717.69	11.32	1.28	86	8.63	.....	.....	715.46	7.87	1.02	87	6.91	.....	.....

HORAS.	MAYO DE 1883. DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	JUNIO DE 1883. DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	15.57	16.8	5.0	50	6.6	C.	D.	19.76	13.7	2.6	70	7.8	NE.	Np.
1	15.22	18.6	5.8	45	6.7	"	"	19.15	14.7	3.1	66	8.0	SO.	"
2	14.94	20.2	6.3	44	7.0	SE.	"	18.81	16.2	3.9	59	7.6	"	"
3	14.79	20.5	6.2	45	7.4	SO.	"	18.69	16.5	4.1	58	7.6	"	"
4	14.84	19.5	5.6	49	7.6	"	"	18.71	16.6	4.2	57	7.4	"	"
5	15.14	17.1	4.2	57	8.1	"	"	19.49	14.0	2.6	71	8.3	"	"
6	15.48	15.2	5.0	51	6.9	E.	"	18.44	11.5	1.7	80	8.8	E.	D.
7	15.47	11.6	2.0	76	7.8	C.	"	18.19	10.2	1.4	82	7.6	"	"
8	16.15	9.8	1.6	80	7.5	"	"	18.01	9.4	1.2	84	7.3	"	"
9	16.26	9.0	1.2	84	7.3	E.	"	17.96	8.3	1.2	84	7.0	"	"
10	16.56	8.8	1.1	86	7.2	"	"	17.84	7.8	1.1	85	6.8	"	"
11	16.83	8.0	1.1	85	6.8	"	"	17.72	7.0	1.0	86	6.5	"	"
12	16.65	7.6	1.0	86	6.7	"	"	17.39	7.2	1.0	86	6.5	"	"
13	16.19	6.4	0.8	85	6.4	"	Np.	16.94	6.0	1.0	86	6.1	"	"
14	15.88	6.3	1.1	84	6.1	"	"	16.58	5.0	0.9	86	5.9	NE.	"
15	15.98	5.6	1.1	84	5.9	"	"	16.42	5.7	0.9	86	5.9	"	"
16	15.52	5.8	1.0	85	5.9	NE.	"	16.15	4.6	0.9	86	5.6	"	"
17	15.92	5.0	1.0	85	5.7	C.	"	16.19	4.6	1.0	84	5.5	E.	"
18	16.44	6.4	1.2	82	5.8	E.	"	16.14	4.4	0.8	87	5.5	"	Np.
19	16.82	4.5	1.0	84	5.5	NE.	"	16.36	4.3	0.8	87	5.4	NE.	"
20	17.19	6.6	1.0	86	6.1	"	D.	16.54	4.8	0.8	87	5.7	"	"
21	17.59	10.0	1.6	79	7.1	C.	"	16.80	8.6	1.2	83	6.7	C.	"
22	17.64	11.9	1.7	79	7.9	SO.	"	16.72	11.0	1.6	80	7.5	"	"
23	17.81	12.8	2.6	70	7.5	"	"	16.35	13.8	2.5	71	7.6	"	"
Medios.	716.12	11.00	3.51	73	6.81	.....	.....	717.56	9.41	1.73	79	6.86	.....	.....

HORAS.	JUNIO DE 1883. DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
0	16.83	6.0	0.7	90	6.4	SO.	N.	15.45	7.8	0.9	88	7.0	NE.	N.
1	15.71	6.5	0.8	88	6.3	NO.	"	15.41	7.8	0.9	88	7.1	"	"
2	15.94	6.3	1.0	86	6.1	E.	"	15.08	8.3	1.0	87	7.2	C.	"
3	15.38	6.3	0.9	87	6.2	SO.	"	14.97	8.9	1.7	77	6.7	NE.	Np.
4	15.61	6.5	0.9	87	6.3	E.	"	14.95	9.1	1.6	78	6.7	SO.	"
5	15.67	6.6	1.1	84	6.1	"	"	14.91	8.4	1.3	82	6.8	"	"
6	15.86	5.6	0.8	88	6.1	O.	"	15.26	6.8	0.7	90	6.7	E.	"
7	14.07	5.1	0.5	92	6.1	E.	"	14.78	6.7	0.6	91	6.7	C.	"
8	16.56	5.1	0.4	94	6.2	"	"	15.08	6.2	0.4	94	6.7	E.	N.
9	16.26	5.4	0.6	91	6.1	"	"	14.93	6.5	0.6	91	6.6	C.	"
10	15.86	4.4	0.6	90	5.8	C.	"	14.83	6.4	0.5	93	6.7	"	"
11	15.96	4.0	0.6	90	5.6	E.	Np.	14.93	6.6	0.5	93	6.7	"	"
12	16.01	3.3	0.4	93	5.4	"	"	14.59	6.9	0.8	88	6.6	E.	"
13	15.93	3.0	0.4	93	5.4	"	"	14.49	7.0	0.6	91	6.8	O.	"
14	15.26	2.5	0.4	93	5.2	"	"	13.80	7.4	1.0	86	6.5	"	"
15	15.81	2.1	0.4	93	5.1	"	"	13.69	6.2	0.5	93	6.7	"	"
16	15.91	1.8	0.5	91	4.9	"	"	13.54	6.5	0.5	93	6.7	E.	"
17	16.02	1.8	0.4	93	4.9	"	"	13.12	6.5	0.5	93	6.7	"	"
18	16.31	1.8	0.5	91	4.8	"	"	14.05	6.3	0.5	94	6.7	"	G.
19	16.45	1.2	0.5	91	4.7	NE.	"	14.94	6.8	0.6	91	6.7	NO.	Ll.
20	16.75	1.6	0.4	93	4.9	"	"	15.64	7.0	1.2	83	6.3	NE.	"
21	17.31	5.0	0.7	89	5.7	"	"	16.10	7.3	1.0	86	6.5	N.	"
22	17.41	5.8	0.9	87	5.9	C.	"	16.14	8.1	1.0	86	6.9	"	N.
23	17.16	7.1	1.1	84	6.3	"	"	15.33	9.1	1.1	86	7.4	NO.	"
Medios.	715.84	4.37	0.65	90	5.69	.....	.....	714.83	7.28	0.83	88	6.75	.....	.....

JULIO DE 1883.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	17.48	9.1	0.9	88	7.6	NE.	N.	16.59	14.3	2.5	74	8.5	C.	Np.
1	17.18	9.6	1.0	87	7.9	"	"	16.06	15.9	3.6	60	7.8	O.	"
2	16.81	9.5	1.2	84	7.5	NO.	"	15.55	18.0	3.9	61	8.6	C.	D.
3	16.78	9.3	0.9	88	7.7	C.	"	15.78	18.1	3.8	63	9.1	SO.	Np.
4	16.56	9.0	0.6	92	7.8	SO.	"	15.97	17.1	3.0	69	9.8	O.	"
5	16.90	8.4	0.6	92	7.7	NE.	"	16.01	15.0	2.2	76	9.5	C.	"
6	16.81	8.2	0.6	92	7.5	O.	"	15.98	12.8	1.6	82	8.8	E.	D.
7	17.28	7.2	0.6	91	7.1	NE.	"	16.05	11.6	1.2	86	8.7	"	"
8	17.29	7.4	0.4	94	7.2	E.	"	16.15	9.9	1.0	89	8.2	"	"
9	17.50	7.5	0.4	94	7.3	"	"	16.20	9.4	1.0	87	7.5	"	"
10	17.83	7.6	0.5	93	7.3	C.	"	16.06	8.3	0.8	89	7.4	NO.	"
11	18.07	7.4	0.4	94	7.3	E.	"	15.85	7.7	0.9	88	6.9	E.	"
12	18.18	7.5	0.5	93	7.1	"	"	15.58	7.0	1.0	86	6.6	"	"
13	17.86	7.2	0.6	91	7.0	"	"	15.32	7.4	0.8	89	6.8	"	"
14	17.78	6.4	0.4	94	6.9	"	"	15.37	5.8	0.8	88	6.1	SO.	"
15	17.63	6.7	0.7	90	6.6	"	"	15.58	6.1	0.4	94	6.6	"	"
16	17.61	6.8	0.5	93	6.9	"	"	15.66	5.4	0.6	91	6.1	E.	"
17	17.68	6.5	0.5	93	6.8	C.	"	15.86	4.7	0.4	94	6.1	C.	"
18	17.96	6.3	0.5	93	6.7	O.	"	16.15	4.9	0.8	87	5.7	E.	"
19	18.11	6.5	0.6	91	6.6	SO.	"	16.34	4.8	0.8	87	5.6	NE.	"
20	18.46	6.6	0.6	91	6.6	"	"	16.61	5.7	1.1	83	5.7	NO.	"
21	18.66	6.6	0.6	91	6.7	"	"	16.83	8.5	0.7	91	7.3	"	"
22	19.20	7.4	0.9	88	6.8	"	"	17.02	10.1	1.7	78	7.4	"	"
23	18.99	8.0	1.2	83	6.8	"	"	16.89	12.7	2.1	75	7.8	SO.	"
Medios.	717.69	7.61	0.65	91	7.14	.....	.....	716.06	10.05	1.52	82	7.44	.....	.....

	JULIO DE 1883. DIA 25.							AGOSTO DE 1883. DIA 5.						
0	22.33	8.7	1.7	77	6.5	C.	N.	23.80	8.7	2.2	70	5.9	C.	D.
1	21.81	9.2	1.9	75	6.5	SE.	"	23.53	9.6	3.4	56	4.9	SO.	"
2	21.55	9.6	1.8	76	6.8	SO.	"	23.58	9.7	3.4	56	5.1	O.	"
3	21.70	10.3	2.4	69	6.3	"	"	23.39	10.1	3.7	53	4.9	"	"
4	21.62	10.3	2.1	73	6.6	"	Np.	23.47	10.2	3.4	57	5.2	"	"
5	21.37	9.3	1.9	75	6.6	NO.	"	23.32	9.2	2.8	63	5.5	"	"
6	21.35	8.6	1.5	79	6.6	"	"	23.21	7.6	0.9	88	6.8	"	"
7	21.55	7.6	1.1	85	6.6	E.	"	23.07	6.6	1.6	77	5.7	SO.	"
8	21.53	6.2	0.9	87	6.3	"	"	22.59	5.0	1.3	80	5.4	"	"
9	21.23	6.0	0.8	88	6.1	"	D.	22.55	4.5	1.3	79	5.1	SE.	"
10	21.06	6.0	0.8	88	6.1	"	"	22.50	3.9	1.2	80	5.0	"	"
11	20.93	5.4	0.8	88	6.0	"	"	22.57	3.2	1.0	83	4.9	C.	"
12	21.29	4.5	0.9	86	5.6	"	"	22.50	3.1	1.1	82	4.8	E.	"
13	21.44	4.6	0.7	89	5.5	"	Np.	22.28	1.8	0.7	87	4.7	"	"
14	20.81	4.6	1.0	84	5.3	"	"	22.11	2.0	1.0	82	4.5	"	"
15	21.10	4.2	0.8	87	5.4	"	"	21.58	1.4	0.8	85	4.4	SE.	"
16	20.61	3.4	0.6	90	5.5	O.	"	21.47	1.2	0.8	85	4.3	E.	"
17	20.80	3.6	0.8	87	5.1	E.	"	21.10	0.6	0.9	83	4.1	"	"
18	20.77	3.4	0.6	90	5.2	"	"	21.50	0.2	0.	87	4.2	C.	"
19	21.12	2.8	0.7	88	5.0	NE.	D.	21.23	0.0	0.7	76	3.7	"	"
20	21.27	2.9	0.6	90	5.1	"	"	21.41	1.4	1.0	82	4.2	S.	"
21	21.28	6.0	0.8	88	6.0	"	"	21.67	4.1	1.8	67	4.1	E.	"
22	21.45	7.4	1.0	86	6.5	SO.	"	21.75	5.8	1.9	71	4.8	NO.	"
23	21.19	8.7	1.4	81	6.6	"	"	21.35	7.3	1.8	74	5.5	"	"
Medios.	721.30	6.39	1.15	84	5.99	.....	.....	722.40	4.88	1.61	75	4.90	.....	.....

AGOSTO DE 1883.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	21.18	13.7	2.8	68	7.7	SE.	Np.	23.63	10.3	2.7	66	6.1	SO.	Np.
1	20.83	14.6	2.9	68	8.2	SO.	"	23.62	11.0	3.2	61	5.9	"	D.
2	20.29	15.1	3.8	59	7.4	"	"	22.74	11.7	3.2	61	6.2	"	"
3	20.17	15.4	4.2	56	7.1	"	"	22.42	12.2	3.6	58	6.0	"	"
4	20.24	15.2	4.0	58	7.2	"	"	22.96	12.8	4.0	54	5.8	"	"
5	20.73	14.0	3.1	66	7.7	"	"	22.59	11.6	3.9	53	5.4	"	"
6	21.28	12.2	1.8	79	8.2	C.	D.	22.28	9.2	3.1	60	5.2	"	"
7	21.65	11.1	1.9	76	7.5	"	"	22.46	7.4	2.0	72	5.7	C.	"
8	21.70	9.0	1.6	79	6.9	"	"	22.28	6.4	1.8	74	5.3	E.	"
9	21.63	7.4	1.2	83	6.6	E.	"	22.00	6.0	1.4	79	5.6	"	"
10	21.59	7.6	1.1	85	6.6	"	"	21.65	5.6	1.6	76	5.2	O.	"
11	21.83	6.8	1.2	82	6.2	"	"	21.21	5.2	1.6	75	5.0	"	"
12	22.11	5.8	1.1	84	6.1	O.	"	21.23	3.9	1.4	77	4.8	SE.	"
13	21.87	5.6	1.0	85	5.8	E.	"	20.55	3.1	0.8	87	5.0	E.	"
14	21.43	5.0	0.6	90	6.0	"	"	20.03	2.8	1.0	83	4.9	"	"
15	21.11	5.4	0.8	88	6.0	"	"	19.50	3.0	1.1	81	4.6	"	"
16	21.22	4.6	0.8	87	5.6	"	"	19.44	1.4	0.8	85	4.5	O.	"
17	21.41	3.8	0.8	87	5.4	C.	"	19.50	1.5	1.0	82	4.3	E.	"
18	21.48	3.4	1.0	83	5.0	E.	"	18.62	1.4	0.8	85	4.4	SE.	"
19	21.56	3.8	0.6	90	5.5	NE.	"	18.61	1.4	0.8	85	4.4	E.	"
20	21.58	5.0	0.5	92	6.1	C.	"	18.69	4.5	1.1	82	5.1	"	"
21	21.49	8.2	1.0	86	6.9	NE.	"	18.23	6.3	1.3	81	5.8	NO.	"
22	21.13	9.4	1.4	82	7.2	NO.	"	17.73	8.4	1.9	74	6.0	C.	"
23	20.72	11.4	2.1	74	7.2	C.	"	17.38	10.4	2.5	68	6.3	NO.	"
Medios.	721.26	8.90	1.72	79	6.67	.....	.....	720.81	6.56	1.94	73	5.31	.....	.....

SETIEMBRE DE 1883.

	DIA 5.							DIA 15.						
0	25.14	9.6	3.1	61	5.7	SO.	Np.	15.16	19.4	4.4	59	9.4	O.	Np.
1	24.75	11.3	3.6	57	5.7	"	"	14.53	20.6	5.5	51	8.9	SO.	"
2	24.73	12.5	4.3	51	5.6	SE.	N.	13.89	22.3	7.1	41	7.7	NO.	"
3	24.70	12.5	4.5	49	5.4	SO.	"	13.90	22.6	6.9	44	8.7	O.	"
4	24.83	12.6	4.4	50	5.5	"	"	14.05	22.7	6.9	44	8.7	"	"
5	24.80	12.5	4.0	54	5.8	"	"	14.14	21.4	5.0	57	10.7	SO.	D.
6	24.99	10.9	2.5	69	6.6	"	"	14.39	18.4	3.7	64	10.1	"	Np.
7	25.03	9.2	2.2	71	6.3	O.	D.	14.78	18.2	0.2	98	14.9	SE.	D.
8	25.40	7.8	1.7	76	6.1	E.	"	15.23	16.5	3.8	61	8.6	"	"
9	25.23	6.8	1.2	82	6.2	C.	"	15.45	14.8	3.4	64	8.0	E.	"
10	24.80	6.4	1.4	80	5.8	"	"	15.51	13.9	3.0	67	7.8	"	"
11	24.64	4.9	1.2	82	5.5	"	"	15.67	13.6	2.9	68	7.8	"	"
12	24.46	4.6	1.0	84	5.5	"	"	15.53	12.8	3.0	66	7.2	SE.	"
13	24.14	4.2	0.8	87	5.5	E.	"	15.48	9.2	1.7	78	7.0	E.	Np.
14	23.86	3.7	1.0	84	5.1	"	"	15.67	8.6	1.5	80	7.0	"	"
15	23.52	3.2	1.0	83	4.9	"	"	15.72	8.7	1.5	80	7.0	"	"
16	23.26	2.9	1.0	83	4.8	"	"	15.57	7.0	1.8	75	5.9	SO.	"
17	23.54	1.8	0.9	84	4.7	C.	"	16.28	7.8	0.7	90	7.2	"	Ni.
18	23.64	1.6	0.8	85	4.6	NE.	"	16.67	8.4	0.8	89	7.4	"	N.
19	23.95	2.8	0.9	84	4.8	E.	"	16.86	8.3	1.0	87	7.3	C.	"
20	23.77	6.0	0.8	88	6.0	NE.	"	17.09	9.4	1.3	83	7.7	NO.	"
21	23.70	8.6	1.3	82	6.6	NO.	"	17.41	9.3	[illegible].4	82	7.5	SO.	"
22	22.73	10.5	2.1	73	6.6	"	"	17.19	9.8	1.6	80	7.6	"	"
23	22.33	11.6	3.0	64	6.4	O.	"	16.83	12.1	1.9	78	8.4	"	"
Medios.	724.32	7.44	2.03	73	5.65	.....	.....	715.54	13.99	2.95	70	8.27	.....	.....

NOVIEMBRE DE 1883.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa.	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa.	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.73	20.8	4.9	42	7.6	O.	D.	16.25	22.5	6.4	48	9.7	SO.	Np.
1	16.80	22.0	5.3	55	10.8	"	"	15.96	23.2	7.0	44	9.4	"	"
2	16.53	22.6	6.0	51	10.3	SO.	"	15.64	23.9	7.1	45	9.9	"	"
3	16.14	22.5	6.6	47	9.5	"	"	15.53	24.1	7.6	42	9.4	"	"
4	16.26	21.9	5.8	52	10.3	"	"	15.19	24.2	7.1	46	10.3	O.	"
5	16.54	20.2	5.4	53	9.6	"	"	15.22	23.1	6.4	49	10.5	NO.	"
6	16.83	18.2	4.9	55	8.8	"	"	15.62	20.5	5.7	54	9.6	SO.	"
7	17.22	15.4	3.2	66	8.9	"	"	15.97	18.6	4.3	60	9.8	SE.	"
8	17.60	13.9	2.9	68	8.2	E.	"	16.26	16.7	3.8	63	9.2	NE.	D.
9	17.77	13.7	2.9	68	8.0	"	"	16.35	15.7	3.2	67	9.2	"	Np.
10	17.83	12.0	2.4	73	7.9	C.	"	16.72	14.8	2.9	69	9.1	E.	"
11	17.81	11.2	2.0	76	7.8	"	"	16.58	14.3	2.1	77	9.6	O.	"
12	17.56	11.1	1.9	77	7.8	"	"	16.52	12.9	1.8	80	9.3	C.	"
13	17.08	9.9	1.5	81	7.7	"	"	16.63	12.1	1.5	83	9.3	"	"
14	16.81	9.2	1.4	82	7.5	"	"	16.61	12.6	1.9	79	9.0	"	"
15	16.62	9.4	0.4	94	7.7	"	"	16.37	13.0	2.4	74	8.7	"	"
16	16.67	8.0	1.3	83	7.0	E.	"	16.34	13.6	2.2	76	9.0	O.	"
17	16.68	7.8	0.8	89	7.2	C.	Np.	16.62	11.3	1.4	84	8.7	NO.	C.
18	16.92	9.6	1.3	83	7.7	"	"	16.68	12.0	1.1	91	9.7	O.	"
19	16.88	12.0	2.2	75	8.1	SO.	"	16.92	12.4	1.3	86	9.4	SO.	"
20	16.86	13.4	2.7	70	8.4	"	"	16.97	14.2	2.0	78	9.7	"	"
21	16.95	15.0	3.0	68	8.9	O.	"	16.96	15.3	2.2	77	10.2	NO.	"
22	16.96	16.9	3.5	63	9.5	SO.	"	16.76	15.6	2.6	73	9.9	O.	"
23	16.78	18.9	3.8	64	10.5	"	"	16.87	16.8	3.6	65	9.7	"	"
Medios.	716.95	14.81	3.17	68	8.57	.....	.....	716.48	16.81	3.65	67	9.51	.....	.....

HORAS.	NOVIEMBRE DE 1883. DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa.	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DICIEMBRE DE 1883. DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa.	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
0	15.75	18.8	5.7	49	8.0	SE.	Np.	15.81	19.9	3.4	69	12.2	SO.	D.
1	15.44	19.5	6.9	40	6.8	O.	"	15.63	20.8	3.5	69	12.8	"	"
2	14.90	21.2	7.6	37	7.0	SE.	"	15.22	20.7	3.8	67	12.3	"	"
3	14.31	21.5	7.6	38	7.4	SO.	"	15.13	20.7	3.9	66	12.1	"	"
4	13.76	21.9	7.9	37	7.1	"	"	14.89	20.1	4.0	64	11.6	"	"
5	13.52	20.6	6.2	48	8.9	C.	"	14.88	19.6	4.0	64	11.3	"	"
6	13.53	19.7	6.3	46	8.1	SO.	"	14.78	19.1	3.7	66	11.4	"	"
7	13.80	16.6	4.7	54	7.5	"	"	15.32	17.6	2.8	73	11.3	"	"
8	14.80	14.7	4.1	58	7.4	E.	"	15.24	15.7	2.2	77	10.7	C.	"
9	15.55	13.6	3.4	62	7.4	SE.	D.	14.72	14.3	1.7	82	10.4	"	"
10	15.90	13.3	3.2	64	7.3	E.	"	14.67	13.4	1.8	81	9.8	"	"
11	15.85	12.5	2.8	68	7.3	"	"	14.25	12.8	1.6	82	9.5	"	"
12	15.41	11.6	2.4	72	7.5	"	"	13.57	12.3	1.4	85	9.3	"	"
13	15.02	9.4	1.8	76	7.3	C.	"	12.77	12.4	1.4	85	9.3	"	"
14	14.89	9.2	1.6	79	7.1	O.	"	12.61	11.6	1.3	86	9.0	"	"
15	15.21	9.2	1.7	78	6.9	E.	Np.	12.61	11.1	1.3	85	8.7	"	"
16	15.21	9.7	1.6	79	7.1	"	"	13.28	11.8	2.2	74	7.8	E.	Np.
17	15.35	9.9	1.4	83	7.8	NO.	"	13.83	12.6	1.9	78	8.7	NE.	Ni.
18	16.14	9.8	1.4	82	7.7	SO.	"	14.26	13.8	1.0	90	10.6	"	"
19	16.61	11.1	1.7	80	8.3	C.	C.	14.43	14.3	1.0	89	11.1	"	"
20	16.68	12.2	1.7	81	8.8	"	"	14.56	14.9	1.4	85	11.2	SE.	N.
21	17.07	14.0	2.7	71	8.7	SO.	"	14.48	16.7	1.9	81	11.9	C.	"
22	17.50	15.2	4.0	59	8.0	"	"	14.33	18.8	2.6	75	12.4	SO.	Np.
23	17.40	17.6	4.8	55	8.3	C.	"	14.34	20.6	3.3	71	12.9	"	D.
Medios.	715.40	14.71	3.88	62	7.61	.....	.....	714.40	16.07	2.38	77	10.76	.....	.....

DICIEMBRE DE 1883.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	15.13	23.3	5.5	56	11.9	O.	Np.	14.71	24.2	6.9	59	11.5	SO.	D.
1	14.79	24.5	5.7	55	12.2	"	"	14.43	24.9	8.5	39	9.4	"	"
2	14.80	24.9	6.4	51	11.8	NO.	"	14.08	25.7	8.3	40	9.8	"	"
3	14.85	24.1	6.7	48	10.8	SO.	"	13.77	26.2	8.6	39	9.7	"	Np.
4	15.08	22.3	6.0	52	10.6	"	"	13.34	26.5	8.8	38	9.6	"	D.
5	15.59	20.3	5.6	51	9.5	"	N.	13.32	26.0	8.8	38	9.4	"	"
6	16.16	18.8	4.6	58	9.7	"	"	13.47	25.4	8.8	37	8.9	"	"
7	16.50	17.1	3.8	63	9.5	"	Np.	13.61	22.6	6.8	47	10.0	"	"
8	16.57	15.7	3.3	67	9.2	"	"	13.88	20.0	6.0	48	8.4	O.	"
9	16.77	15.2	2.8	70	9.3	C.	D.	14.48	18.6	5.3	52	8.7	C.	"
10	16.63	13.4	2.2	76	9.3	"	"	14.26	17.0	4.3	59	8.8	"	"
11	16.38	13.0	2.0	78	9.1	"	"	14.12	17.0	4.6	56	8.2	O.	"
12	16.01	11.9	2.0	77	8.4	"	"	13.70	16.1	4.0	59	8.1	SO.	"
13	15.33	11.1	1.8	76	8.1	"	"	13.41	13.7	3.0	68	8.4	C.	"
14	15.01	10.5	1.8	79	8.0	"	"	13.15	12.6	2.5	72	8.3	O.	"
15	14.49	10.1	1.4	83	8.0	"	"	13.11	12.3	2.3	74	8.3	"	"
16	14.96	9.4	1.4	82	7.6	"	"	12.70	12.0	2.6	71	8.0	C.	"
17	15.01	9.4	1.3	83	7.7	"	"	13.63	11.7	2.4	72	7.8	"	"
18	15.37	12.2	1.9	78	9.0	"	"	14.08	15.0	3.4	64	8.5	"	"
19	15.37	14.9	2.9	70	9.4	"	"	13.85	17.8	5.3	51	8.1	SO.	"
20	15.33	16.4	3.0	70	10.1	SO.	"	13.65	19.5	5.8	49	8.5	"	"
21	15.27	17.6	3.4	67	10.3	"	"	13.46	20.9	6.8	43	8.1	"	"
22	15.54	19.3	3.6	66	11.2	"	"	13.23	22.7	6.9	44	9.2	"	"
23	15.59	20.4	4.5	60	10.8	"	"	12.94	22.7	7.6	41	9.1	"	"
Medios.	715.52	16.49	3.48	67	9.65	.....	.....	713.68	19.63	5.76	53	8.87	.....	.....

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS.

1884.

ENERO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	2 h.	10 h.	19 h.	Medio	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.87	12.69	13.92	12.49	31.0	18.8	15.8	21.87	32.6	12.7	12.1	4.8	3.4
2	14.56	17.29	.....	.....	24.8	15.4	.....	.....	26.4	13.3	7.2	2.4	....
3	16.93	18.47	18.33	17.91	25.8	16.5	18.0	20.10	27.2	12.9	6.8	2.2	2.6
4	17 48	17.79	17.56	17.61	26.6	18.1	18.2	20.97	29.0	13.1	8.5	3.2	2.8
5	15.70	15.87	15.31	15.63	26.1	18.3	18.2	20.87	28.2	12.9	7.3	3.8	3.5
6	13.89	14.37	15.65	14.64	28.4	17.4	19.2	21.67	30.0	12.8	10.4	3.4	4.0
7	14.96	16.88	18.29	16.71	26.8	16.0	14.1	18.97	30.7	11.1	9.4	3.6	2.0
8	16.43	16.79	16.51	16.58	24.7	16.8	16.7	19.40	27.0	11.2	8.0	3.1	4.4
9	15.97	17.78	17.69	17.15	24.1	15.6	16.5	19.07	25.7	10.7	7.0	3.2	3.5
10	16.01	17.29	17.18	16.83	25.9	17.8	18.1	20.60	28.4	11.4	7.9	3.8	4.0
11	15.10	14.53	12.72	14.12	28.4	18.2	20.7	22.43	30.9	13.4	8.4	3.7	4.8
12	13.67	14.43	14.67	14.26	30.0	18.6	21.0	23.20	31.7	14.0	9.8	3.4	4.4
13	13.77	13.60	12.99	13.12	29.3	19.6	20.4	23.10	30.7	14.5	9.2	3.6	4.0
14	11.86	12.04	13.15	12.35	29.9	19.3	20.2	23.13	31.8	14.2	9.7	4.3	4.4
15	12.87	13.36	13.46	13.23	30.4	19.4	20.2	23.33	32.8	14.0	11.9	4.8	4.0
16	12.83	13.14	13.37	13.11	30.3	18.8	18.8	22.63	32.0	13.6	11.2	4.9	3.9
17	13.12	14.40	16.07	14.53	28.6	19.6	18.3	22.17	30.4	14.1	10.4	3.8	3.0
18	15.21	14.27	14.47	14.98	27.9	18.8	20.1	22.27	29.7	14.0	7.4	3.2	2.7
19	13.74	12.84	15.03	13.87	29.3	18.5	19.7	22.50	31.0	13.9	9.2	4.1	4.6
20	14.75	15.41	15.46	15.21	28.4	18.1	18.6	21.70	30.1	14.1	9.4	3.0	4.0
21	15.18	15.70	16.21	15.70	28.5	17.8	16.9	21.73	30.4	13.2	10.7	2.0	3.1
22	15.26	15.25	15.70	15.40	27.0	18.2	19.1	21.43	30.0	9.4	7.2	2.9	2.9
23	14.19	12.51	13.09	13.26	28.2	19.8	19.4	22.47	30.2	14.3	7.6	4.0	3.9
24	13.00	13.52	14.73	13.75	28.2	19.7	18.0	21.97	29.7	12.9	9.0	5.4	3.7
25	15.19	15.40	16.02	15.54	27.9	17.2	18.1	21.07	29.0	13.1	9.1	3.8	3.6
26	15.52	15.57	15.67	15.59	28.4	17.8	17.7	21.30	30.2	13.4	10.0	3.6	3.4
27	13.44	13.90	13.84	13.39	27.5	19.3	18.8	21.87	29.2	14.7	9.0	3.5	2.9
28	13.67	14.01	14.85	14.18	28.6	18.0	18.3	21.63	29.9	14.0	8.2	3.4	2.6
29	15.09	15.17	15.34	15.20	27.6	19.6	18.5	21.90	29.2	14.7	7.6	4.6	2.9
30	14.05	13.60	13.88	13.84	29.2	19.5	19.2	22.63	30.7	14.9	8.3	3.5	2.9
31	14.06	13.96	14.81	14.28	28.7	19.3	19.2	22.40	30.7	14.3	8·4	3.4	2.9

FEBRERO

1	13.87	14.09	15.04	14.33	28.5	18.6	17.9	21.67	30.4	14.1	9.1	3.6	3.9
2	14.31	16.73	13.84	14.96	27.7	15.8	16.5	20.00	29.7	11.2	9.1	3.7	3.8
3	12.91	13.13	13.29	13.11	27.1	15.0	16.5	19.53	28.8	10.5	10.5	3.8	3.1
4	12.66	13.57	14.16	13.46	26.9	16.7	14.9	19.50	28.2	10.5	10.9	5.0	3.4
5	13.31	14.37	13.79	13.82	24.7	16.0	14.2	18.37	26.2	10.1	8.8	3.5	5.1
6	13.61	13.06	13.06	13.24	25.3	15.6	16.2	15.70	26.7	11.6	7.3	3.6	2.9
7	13.61	13.08	15.05	13.91	27.7	17.3	16.2	20.40	27.1	11.9	9.7	4.4	2.7
8	14.45	15.15	15.81	15.14	25.9	17.3	16.4	19.87	27.1	11.9	9.4	3.5	2.6
9	14.23	13.92	17.11	15.09	27.9	20.2	17.4	21.83	29.4	12.9	9.4	6.0	2.8
10	15.35	15.00	15.20	15.18	28.2	17.8	17.1	21.03	29.7	13.1	8.7	4.3	2.1
11	14 25	15.17	16.21	15.21	28.4	17.7	16.0	20.70	30.0	11.4	9.5	4.0	2.6
12	15.06	13.04	13.80	13.97	26.9	17.5	16.6	20.33	28.5	12.4	9.4	2.7	2.7
13	13.84	16.25	16.81	15.63	27.1	16.4	12.6	18.70	28.3	8.5	9.0	4.1	2.0
14	15.93	15.56	16.01	15.83	23.6	15.5	15.0	18.03	25.8	10.8	7.8	2.9	1.8
15	15.53	16.36	16.81	16.23	25.3	16.6	13.9	18.57	26.6	10.3	8.2	4.0	2.0
16	17.10	16.97	16.14	16.74	23.0	15.7	14.6	17.77	25.7	10.3	6.8	3.7	2.1
17	15.33	17.04	16.22	16.20	26.3	17.7	14.8	19.60	28.2	10.7	8.2	4.3	2.2
18	15.66	16.44	15.34	15.81	25.4	15.6	13.4	18.13	27.2	10.1	7.4	3.4	1.8
19	15.18	16.62	16.18	15.99	25.3	15.0	13.5	17.93	27.1	10.2	7.2	3.4	1.6
20	14.41	15.17	16.51	15.36	24.2	17.6	14.1	18.63	26.3	11.6	6.9	2.9	3.0
21	15.79	15.74	15.44	15.66	24.6	14.9	14.1	17.87	26.3	10.7	7.6	3.3	2.1
22	14.89	15.62	15.91	15.47	25.0	15.0	14.1	18.03	26.5	9.1	8.2	3.9	3.6
23	15.79	16.62	17.09	16.50	24.6	16.0	13.1	17.87	25.9	10.0	8.8	4.5	2.1
24	16.23	16.39	16.78	16.47	25.1	16.7	14.0	18.60	27.1	10.2	8.3	3.5	2.0
25	15.37	15.45	15.43	15.42	27.5	16.9	15.6	20.00	28.8	11.6	9.3	3.3	2.9
26	14.78	14.27	16.00	15.02	27.4	14.8	13.5	18.57	28.2	10.6	9.5	2.6	1.6
27	16.24	17.59	17.61	17.15	23.0	14.5	11.1	16.20	24.4	10.8	5.6	2.0	0.7
28	16.13	15.67	15.07	15.62	24.3	16.0	13.4	17.90	25.9	10.9	5.5	2.5	1.2
29	13.63	14.63	15.17	14.48	24.1	16.3	11.9	17.43	26.3	10.9	6.8	3.4	2.7

DE 1884

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
27	56	66	50	9.3	9.5	9.5	9.43	SO.	SO.	SO.	D.	D.	D.	1
46	75	..	...	10.8	10.2	...	...	"	"	...	"	"	"	2
49	78	75	67	12.2	11.4	11.2	11.60	"	"	SO.	Np.	"	Np.	3
40	70	74	61	1.03	11.2	12.1	11.20	O.	SE.	NE.	"	"	D.	4
47	64	67	59	11.7	10.7	11.1	11.17	NO.	C.	"	D.	"	"	5
31	67	61	54	8.6	10.1	11.1	9.93	SO.	"	C.	"	"	Ni.	6
35	64	78	59	9.2	9.3	9.8	9.43	"	"	O.	"	"	Np.	7
40	69	57	55	9.3	10.5	8.5	9.43	"	E.	C.	"	"	D.	8
33	68	66	56	8.8	9.5	9.8	9.37	"	C.	"	Np.	Np.	"	9
43	63	58	55	10.5	10.1	9.2	9.93	"	"	NO.	D.	D.	"	10
43	64	59	55	12.2	10.3	10.9	11.13	"	"	C.	"	"	"	11
37	69	62	56	11.6	11.6	11.8	11.67	"	"	"	"	"	"	12
39	67	66	57	11 7	11.7	13.1	12.17	"	"	NO.	"	"	"	13
36	62	62	53	11.2	11.1	11.3	11.20	"	E.	C.	"	Np.	Np.	14
30	58	65	51	9.5	10.6	11.8	10.63	Var.	C.	"	Np.	"	"	15
29	56	64	50	9.3	10.0	10.0	9.77	SO.	"	NO.	D.	D.	D.	16
31	66	72	56	9.2	11.6	12.2	11.00	"	O.	C.	"	"	"	17
48	71	75	65	13.3	12.3	12.9	12.83	"	C.	"	Np.	"	"	18
39	62	59	53	11.7	10.7	10.6	11.00	"	"	"	D.	"	"	19
37	71	63	57	10.6	11.2	10.7	10.83	"	"	SO.	"	"	"	20
30	81	70	60	8.6	13.4	10.9	10.97	"	E.	"	"	"	"	21
48	73	74	65	12.8	12.2	12.8	12.60	"	"	C.	Np.	"	"	22
47	64	65	59	13.2	11.3	11.3	11.93	"	"	"	"	"	Np.	23
39	53	65	52	11.0	9.1	10.4	10.17	"	"	"	"	"	D.	24
38	63	66	56	10.6	9.9	10.5	10.00	"	C.	"	D.	"	"	25
33	66	68	56	9.6	10.7	10.8	10.03	"	"	"	"	"	Np.	26
37	68	73	59	10.2	11.8	12.3	11.43	"	SE.	"	Np.	"	D.	27
44	68	75	62	12.8	11.3	12.3	12.13	"	C.	"	"	"	Np.	28
46	67	73	62	12.7	11.7	11.9	12.10	"	E.	SO.	"	"	"	29
44	68	73	62	13.1	12.2	12.6	12.63	"	C.	C.	"	"	"	30
43	69	73	62	12.3	12.0	12.6	12.30	"	"	"	"	"	D.	31

DE 1884

39	67	63	56	11.1	11.4	9.8	10.77	SO.	C.	SO.	Np.	Np.	D.	1
38	63	63	55	10.4	9.2	9.0	9.53	"	E.	C.	"	D.	"	2
29	61	69	53	7.6	8.6	9.8	8.67	"	C.	NO.	D.	"	"	3
27	52	64	48	6.8	7.8	8.4	7.67	"	E.	"	"	"	Np.	4
35	64	66	55	8.2	8.9	8.2	8.43	"	SO.	E.	Np.	"	D.	5
45	64	70	60	10.6	9.0	9.9	9.83	"	E.	C.	"	"	"	6
34	58	72	55	9.3	9.1	10.3	9.57	"	C.	"	"	"	Np.	7
39	65	74	59	9.4	9.5	10.5	9.80	"	E.	"	D.	"	D.	8
36	48	73	52	9.8	8.7	11.2	9.90	"	C.	"	Np.	Np.	"	9
41	61	79	60	11.3	10.1	11.8	11.07	"	"	"	"	"	"	10
36	62	73	57	10.2	10.0	10.3	10.17	O.	"	NO.	D.	D.	"	11
35	73	73	60	8.9	10.7	10.4	10.00	SO.	"	C.	"	"	"	12
37	59	77	58	9.8	8.4	8.9	9.03	"	"	"	"	"	"	13
39	70	81	63	8.6	9.8	10.7	9.70	"	"	"	"	"	"	14
39	61	78	59	9.4	8.6	9.7	9.23	O.	SE.	"	"	"	"	15
46	63	77	62	9.7	8.8	9.5	9.33	"	C.	"	Np.	"	"	16
41	59	76	59	10.2	9.1	9.8	9.70	"	E.	"	D.	"	"	17
45	64	80	63	10.6	8.8	9.5	9.63	SO.	SE.	NO.	"	"	"	18
46	64	83	64	10.8	8.7	9.8	9.77	"	C.	S.	"	"	"	19
47	72	68	62	10.4	11.1	8.5	10.00	"	"	C.	"	N.	"	20
43	66	77	62	9.6	9.2	9.3	9.37	"	"	"	"	D.	"	21
39	60	61	53	9.1	7.9	7.2	8.07	"	E.	E.	"	"	"	22
34	56	77	56	7.9	7.8	8.9	8.20	"	"	C.	"	"	"	23
38	65	78	59	8.9	9.3	9.4	9.20	"	NO.	"	"	"	"	24
36	68	69	58	9.5	9.9	9.2	9.53	"	C.	"	"	"	"	25
34	73	82	63	9.1	10.0	9.6	9.57	"	"	"	"	"	"	26
55	78	93	75	11.4	10.1	9.4	10.30	"	"	"	"	"	Ni.	27
57	74	87	73	12.6	10.4	10.1	11.03	"	"	NO.	Np.	"	D.	23
48	66	69	61	10.4	9.2	7.5	9.03	"	NO.	SO.	D.	"	"	29

MARZO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.78	16.10	15.57	15.48	21.7	13.9	13.6	16.40	24.2	11.8	5.8	1.9	1.5
2	14.52	14.68	14.25	14.48	25.7	16.8	14.8	19.10	28.1	11.7	7.4	1.8	2.2
3	14.91	14.73	17.51	15.72	26.3	14.9	13.4	16.87	27.7	11.8	8.2	2.1	1.1
4	16.83	15.17	16.88	16.29	21.3	15.3	13.7	16.77	24.0	12.9	3.9	1.6	1.3
5	15.70	16.21	16.35	16.42	23.0	14.7	10.4	16.03	24.3	9.6	4.9	1.8	1.1
6	14.93	15.50	15.60	15.34	24.6	14.6	12.9	17.37	27.2	10.7	5.7	1.9	1.4
7	14.27	15.09	15.20	14.85	26.9	15.4	13.8	18.70	29.1	11.8	8.1	2.2	1.6
8	16.11	17.22	17.32	16.88	24.2	13.6	11.5	16.43	26.4	9.7	7.3	2.1	2.1
9	16.53	16.17	16.32	16.31	22.7	14.3	12.8	16.60	24.7	10.8	5.5	2.0	1.0
10	15.92	16.22	17.45	16.53	23.2	14.7	12.0	16.63	25.5	9.6	6.1	2.4	1.3
11	16.24	15.57	15.84	15.88	23.6	14.4	13.2	17.07	26.0	11.2	5.7	2.0	1.2
12	15.16	16.65	16.16	15.99	25.6	14.8	13.1	17.83	27.9	10.6	7.7	2.1	1.5
13	16.14	16.18	15.93	16.08	23.7	15.2	13.6	17.50	25.9	11.5	6.2	2.3	1.8
14	15.27	14.86	15.30	15.14	24.0	13.9	12.7	16.87	26.0	10.9	7.0	1.9	1.4
15	14.40	15.61	15.92	15.31	24.3	13.8	11.5	16.53	26.5	10.6	6.6	1.8	1.5
16	14.34	16.10	17.85	16.10	24.4	13.5	10.5	16.13	26.5	8.0	7.2	3.5	1.9
17	17.07	17.89	16.41	17.12	21.8	15.0	9.1	15.30	24.1	7.5	7.2	2.7	1.1
18	15.25	15.20	14.76	15.07	22.8	10.7	8.6	13.70	24.2	6.4	6.7	2.5	2.1
19	14.15	16.02	17.80	16.02	21.1	10.8	8.1	13.90	24.1	5.4	8.0	2.9	1.5
20	17.86	17.68	16.10	17.21	21.8	10.9	8.7	13.57	22.4	7.4	6.7	2.3	1.5
21	16.11	16.74	16.03	16.33	24.3	13.0	8.4	15.23	25.4	6.9	9.5	2.8	1.7
22	13.95	13.57	13.16	13.56	24.0	9.8	8.9	14.23	24.8	6.4	8.3	2.4	2.0
23	14.55	16.47	15.91	15.64	21.8	10.5	8.0	13.43	23.2	7.0	7.2	2.2	1.5
24	14.35	13.63	14.53	14.17	23.0	15.6	14.7	17.77	25.2	8.0	7.2	3.6	1.9
25	14.50	14.46	15.27	14.74	20.8	14.4	11.2	15.47	22.2	8.6	5.6	2.0	0.9
26	16.20	16.23	19.07	17.17	17.8	13.0	13.5	14.77	21.2	11.3	3.8	1.1	1.0
27	18.41	18.63	16.77	17.94	17.9	10.8	7.8	12.17	19.5	6.6	4.7	1.4	0.9
28	16.21	17.23	17.50	16.94	18.4	11.2	7.7	12.43	20.2	7.4	4.4	1.5	0.9
29	15.78	16.09	16.64	16.17	19.4	10.2	8.8	12.80	21.1	7.4	4.1	1.4	1.0
30	15.74	15.75	15.36	15.62	20.6	11.4	9.1	13.70	23.1	8.0	5.8	1.4	1.0
31	14.15	15.19	16.14	15.16	21.8	12.7	8.1	14.20	23.8	6.5	6.0	2.0	0.8

ABRIL

1	16.14	18.24	17.79	17.39	19.5	9.9	7.6	12.33	20.4	6.0	5.8	1.3	0.8
2	16.74	16.53	16.62	16.63	22.3	13.7	10.6	15.53	24.2	7.6	5.5	1.8	1.2
3	16.16	16.19	17.10	16.48	22.7	13.2	10.2	15.37	24.3	7.5	5.3	2.3	0.7
4	16.24	16.62	15.82	16.23	21.3	14.0	10.2	15.17	23.1	9.6	4.2	1.3	1.0
5	14.72	15.03	14.48	14.74	23.5	13.4	10.5	15.80	24.9	9.4	5.5	1.8	1.3
6	13.09	13.64	13.96	13.56	25.2	14.2	10.7	16.70	26.5	9.6	8.0	2.1	1.4
7	12.22	14.02	13.99	13.41	26.0	14.3	10.1	16.80	27.7	9.8	4.8	1.7	1.1
8	15.32	15.83	14.70	15.28	25.6	11.6	12.8	16.67	26.8	10.6	4.7	1.2	1.0
9	15.19	15.29	15.42	15.27	16.2	9.4	6.6	10.73	21.3	6.8	2.6	1.1	0.8
10	14.80	15.48	14.31	14.86	19.7	11.0	8.6	13.10	21.4	6.5	5.0	1.1	0.6
11	13.70	16.02	16.65	15.46	19.7	10.3	8.1	12.70	22.4	7.4	4.8	1.2	0.9
12	16.09	19.87	21.70	19.22	19.9	11.6	10.7	14.07	21.2	8.4	4.8	1.0	0.4
13	19.56	19.29	17.45	18.77	16.4	8.1	5.2	9.90	18.5	4.4	2.9	1.9	0.8
14	15.42	16.38	15.62	15.81	16.9	10.6	6.0	11.17	18.1	4.8	2.2	1.5	0.9
15	12.63	11.92	10.48	11.68	20.0	7.6	5.6	11.07	22.1	5.3	6.5	1.8	1.1
16	10.26	12.26	13.07	11.86	21.0	13.9	9.2	14.70	23.0	5.4	7.0	2.3	1.1
17	12.89	15.00	13.69	13.86	19.2	13.4	11.6	14.73	21.1	9.1	4.4	1.6	0.8
18	15.70	16.11	18.40	16.74	13.6	11.5	9.7	11.60	15.8	8.7	0.8	1.7	0.5
19	16.98	16.30	15.88	16.39	17.5	13.0	11.7	14.40	18.3	10.2	3.5	0.7	0.7
20	13.93	15.15	15.25	14.78	20.0	13.5	11.4	14.97	21.3	11.1	4.2	0.9	0.6
21	14.27	15.42	16.73	15.47	17.0	13.3	11.8	14.03	18.1	11.3	1.9	0.8	0.7
22	17.51	18.64	17.24	17.80	17.4	11.6	11.3	13.43	20.1	10.6	2.4	0.6	0.7
23	16.24	17.14	14.48	15.95	15.1	12.8	13.0	13.63	16.1	11.2	1.2	0.7	1.8
24	16.02	17.42	16.73	16.72	14.4	12.9	13.2	13.50	15.3	11.8	0.8	0.4	0.4
25	17.01	18.22	16.88	17.37	14.6	13.1	12.0	13.23	15.2	10.7	1.6	0.6	0.6
26	16.32	16.18	15.87	16.12	15.2	11.3	10.8	12.43	15.9	10.3	1.7	0.6	0.4
27	16.22	19.06	19.32	18.20	19.0	11.8	10.3	13.70	20.5	10.0	4.3	1.0	0.7
28	19.06	19.95	19.47	19.49	15.5	8.4	5.6	9.83	16.6	4.8	2.8	1.2	0.8
29	18.99	19.43	17.85	18.76	14.4	6.1	4.2	8.23	15.1	3.3	3.1	1.0	0.7
30	15.40	14.62	16.48	15.50	14.7	6.1	7.1	9.30	16.5	4.0	3.1	1.0	0.7

DE 1884

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DIAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
52	80	84	72	10.3	9.7	9.8	9.93	SO.	C.	S.	N.	Np.	Np.	1
43	81	76	67	10.8	11.6	9.5	10.63	"	"	C.	D.	D.	D.	2
41	79	88	69	10.2	10.5	10.2	10.30	"	"	S.	"	Np.	Ni.	3
66	83	86	78	12.4	11.3	10.2	11.30	NO.	"	SE.	Np.	"	C.	4
60	81	87	76	12.7	10.4	8.7	10.60	SO.	SE.	C.	"	D.	Ni.	5
55	80	85	73	12.4	10.5	9.5	10.80	O.	C.	"	D.	"	D.	6
42	77	82	67	10.7	10.5	9.8	10.33	"	"	"	"	"	"	7
44	77	75	65	9.8	9.4	7.8	9.00	SO.	E.	"	"	"	"	8
55	78	89	74	11.3	10.1	10.0	10.47	"	C.	"	"	"	"	9
51	75	86	71	10.7	9.7	9.0	9.80	"	O.	"	"	"	"	10
55	78	87	73	11.7	10.1	9.7	10.50	"	C.	NE.	"	"	"	11
43	78	83	68	10.2	10.3	9.4	9.97	"	O.	C.	"	Ni.	"	12
51	76	80	69	11.0	10.1	9.2	10.10	"	C.	"	"	Np.	Np.	13
46	80	85	70	10.1	10.1	9.4	9.87	"	"	NO.	"	D.	D.	14
49	80	83	71	10.9	9.2	8.5	9.53	"	"	C.	"	"	"	15
45	62	75	61	9.9	7.7	7.2	8.27	"	E.	"	"	"	"	16
41	71	86	66	8.0	9.2	7.6	8.27	"	SO.	"	"	"	Ni.	17
44	70	72	62	8.3	7.0	6.2	7.17	"	NO.	"	"	"	D.	18
37	66	79	61	7.5	6.9	6.6	7.00	"	S.	"	"	"	Ni.	19
44	73	80	66	8.0	7.6	6.9	7.50	"	NO.	SO.	"	"	"	20
29	69	77	58	6.1	8.0	6.5	6.87	"	E.	S.	"	"	D.	21
36	70	73	60	7.6	6.9	6.3	6.93	"	NO.	E.	"	"	"	22
41	74	79	65	7.8	7.5	6.6	7.30	"	SE.	C.	Np.	"	Ni.	23
43	63	80	62	8.7	8.7	9.8	9.07	"	O.	"	D.	Np.	C.	24
52	78	89	73	9.6	9.9	8.8	9.43	C.	C.	NO.	C.	"	Np.	25
63	88	88	80	10.1	10.1	9.0	9.73	SO.	E.	C.	"	G.	G.	26
57	82	88	76	8.5	8.1	7.3	7.97	O.	"	"	Np.	D.	D.	27
58	82	88	76	9.1	8.3	7.2	8.20	SO.	C.	"	D.	"	Ni.	28
62	83	87	77	10.2	8.3	7.4	8.63	"	"	"	"	"	D.	29
49	85	87	74	8.7	8.9	7.8	8.47	"	"	NO.	"	"	"	30
50	77	89	72	9.4	8.8	7.4	8.53	"	E.	E.	"	"	Ni.	31

DE 1884

49	85	89	74	8.0	8.1	7.1	7.73	SO.	C.	C.	Np.	D.	D.	1
53	80	85	73	10.4	9.4	8.0	9.27	"	"	"	D.	Ni.	"	2
56	86	92	78	11.4	10.0	8.7	9.70	C.	"	E.	N.	Np.	Ni.	3
64	86	89	80	11.7	10.4	8.4	10.17	SO.	"	C.	D.	"	"	4
56	80	84	73	11.6	9.2	8.0	9.60	"	"	"	Np.	D.	D.	5
39	77	82	66	8.8	9.7	8.1	8.87	"	"	NE.	D.	"	Ni.	6
63	82	87	77	15.1	10.3	8.3	11.23	"	"	C.	Np.	"	D.	7
64	87	89	80	15.2	9.3	9.8	11.43	"	SO.	NE.	D.	"	C.	8
75	86	88	83	10.6	8.0	6.7	8.43	NO.	NE.	C.	N.	Np.	Ni.	9
55	87	92	78	9.4	8.9	8.0	8.77	SO.	E.	O.	"	"	"	10
57	85	88	77	10.3	8.5	7.4	8.73	"	C.	C.	Np.	"	D.	11
56	88	96	80	9.6	9.1	9.2	9.30	"	E.	E.	"	Ll.	N.	12
70	74	88	77	9.8	6.3	6.0	7.73	"	C.	"	"	Ni.	D.	13
78	81	87	82	11.1	7.7	6.2	8.33	C.	O.	C.	N.	N.	"	14
43	76	84	68	7.1	6.4	5.9	6.47	SO.	SE.	NO.	D.	D.	Np.	15
41	74	86	67	7.5	8.7	7.4	7.87	O.	E.	C.	Np.	N.	"	16
59	82	91	77	9.9	9.4	9.2	9.50	SO.	N.	"	N.	C.	C.	17
92	80	94	89	10.5	8.1	8.4	9.00	N.	"	NE.	Ll.	"	N.	18
66	93	93	84	9.8	10.5	9.6	9.97	SO.	C.	N.	N.	Ni.	G.	19
61	90	94	82	10.8	10.4	9.6	10.27	"	"	C.	Np.	Np.	C.	20
81	90	93	88	11.7	10.5	9.8	10.30	"	"	"	N.	C.	N.	21
76	94	92	87	11.4	9.6	9.3	10.10	O.	"	S.	Ll.	Np.	"	22
87	93	89	90	11.2	10.3	10.0	10.50	C.	N.	SO.	N.	G.	"	23
91	96	96	94	11.3	10.8	10.8	10.97	SO.	C.	C.	G.	Ni.	C.	24
83	94	94	90	10.2	10.6	9.8	10.20	"	"	SE.	N.	N.	N.	25
82	94	95	90	10.6	9.4	9.3	9.77	SE.	"	C.	"	Np.	"	26
60	89	98	82	9.8	9.2	8.7	9.23	N.	O.	"	"	N.	"	27
70	84	88	81	9.2	7.3	6.2	7.90	NE.	C.	NE.	"	Np.	D.	28
66	85	89	80	8.0	6.4	5.5	6.63	O.	"	C.	D.	D.	"	29
66	86	90	81	8.2	6.4	7.0	7.20	"	E.	O.	"	Np.	C.	30

MAYO

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.37	19.56	19.11	19.01	13.0	9.4	9.3	10.57	15.0	6.6	2.7	0.7	0.6
2	19.19	18.61	19.46	19.09	14.0	7.1	7.6	9.57	15.0	5.7	2.7	0.8	0.6
3	19.24	19.83	18.51	19.19	14.3	5.9	3.1	7.77	15.7	3.0	2.2	0.9	0.8
4	17.10	18.51	18.28	17.96	14.4	8.0	5.8	9.40	15.0	3.2	2.7	1.2	0.7
5	17.40	18.49	.....	.....	12.2	8.8	...	...	....	....	2.6	1.7	....
6	20.03	19.33	16.71	18.69	10.2	2.3	—0.4	4.03	12.9	—1.0	3.0	1.1	0.8
7	14.74	15.26	15.41	15.14	14.1	5.1	2.2	7.13	15.2	—0.6	4.5	1.2	0.8
8	15.20	16.09	15.02	15.44	16.6	6.0	2.4	8.33	17.2	—0.6	6.0	1.0	0.8
9	13.78	15.88	19.65	16.44	15.2	6.6	8.4	10.07	16.0	2.3	4.6	0.8	0.5
10	20.25	18.96	18.68	19.30	10.6	5.4	2.5	6.17	11.2	1.2	1.5	0.7	0.4
11	17.41	17.07	17.02	17.17	15.5	6.0	4.6	8.70	16.4	2.3	3.5	0.9	0.7
12	16.52	17.61	16.82	16.98	19.0	5.9	4.3	9.73	19.7	3.9	8.5	1.2	0.9
13	15.10	15.58	13.56	14.75	20.7	8.6	6.5	11.03	22.2	4.3	6.6	1.4	1.5
14	12.80	14.88	15.06	14.25	20.7	8.9	7.7	12.43	22.0	6.3	4.9	0.9	0.4
15	16.73	17.75	17.93	17.47	11.1	9.7	8.1	9.63	11.7	2.1	0.8	1.0	0.4
16	17.88	18.92	17.76	18.19	13.1	7.2	2.9	7.40	14.2	2.8	1.5	0.7	0.6
17	16.21	17.19	16.17	16.52	15.7	8.2	3.6	9.17	20.1	3.5	3.2	0.8	0.8
18	15.52	16.92	17.14	16.53	17.3	7.8	4.5	9.87	18.2	3.7	3.6	1.0	0.9
19	16.69	17.62	17.13	17.15	17.2	8.0	4.5	9.90	18.3	4.1	3.9	0.8	0.7
20	15.42	15.90	15.51	15.61	18.5	8.5	5.8	10.93	18.8	4.3	4.6	1.1	1.4
21	14.88	16.21	16.31	15.80	20.0	9.1	4.0	11.03	20.4	3.9	5.7	1.1	1.0
22	17.19	18.11	18.00	17.74	9.4	8.5	7.6	8.50	10.4	4.3	0.7	0.3	0.5
23	18.02	18.66	19.44	18.71	8.2	7.5	7.1	7.60	9.2	6.6	0.6	0.7	1.1
24	18.09	18.09	17.21	17.80	10.5	5.4	1.0	5.47	12.1	1.3	2.0	0.7	0.8
25	16.30	16.43	16.92	16.55	13.5	6.2	2.1	7.27	15.2	1.3	2.9	1.0	0.5
26	15.87	17.40	17.48	16.92	11.9	7.9	8.2	9.33	13.0	2.3	2.0	0.7	0.6
27	16.12	18.74	17.23	17.36	12.5	9.8	6.6	9.63	13.5	5.9	1.4	0.8	0.8
28	15.68	15.81	15.50	15.66	15.1	7.6	9.3	10.67	16.1	7.0	3.6	0.9	1.1
29	17.21	20.12	16.82	18.05	12.1	10.7	10.0	10.93	12.8	8.5	1.6	0.3	0.5
30	13.09	13.72	13.81	13.54	14.5	9.9	7.4	10.60	16.1	6.4	1.6	0.6	0.4
31	14.48	15.59	15.09	15.05	10.4	8.2	5.6	8.07	11.8	5.2	0.9	0.4	0.3

JUNIO

1	13.76	14.24	15.73	14.58	15.3	10.8	9.6	11.90	16.1	8.7	4.1	1.0	0.5
2	14.92	16.40	19.91	17.08	11.7	8.9	8.6	9.73	12.3	8.0	1.1	0.7	1.5
3	20.33	21.99	21.15	21.16	14.1	7.0	3.1	8.07	15.1	2.9	2.8	0.7	0.6
4	18.83	17.92	15.86	17.54	12.9	6.1	3.4	7.47	15.3	2.4	2.0	0.5	0.4
5	14.99	15.35	15.67	15.34	13.7	6.4	6.0	8.70	14.3	2.3	2.1	0.5	0.3
6	15.62	15.14	13.68	14.81	8.1	7.6	6.3	7.33	9.2	5.3	0.6	0.8	0.7
7	14.97	17.77	19.53	17.42	10.5	8.0	6.1	8.20	11.3	5.8	1.1	0.2	0.4
8	20.64	22.38	19.60	20.87	9.8	8.0	6.7	8.17	10.2	5.9	1.1	0.4	0.3
9	17.04	16.63	16.79	16.82	9.5	8.2	7.3	8.33	10.1	6.3	0.6	0.4	0.5
10	18.72	21.99	21.97	20.89	8.0	3.7	0.9	4.20	9.8	0.5	0.8	0.5	0.5
11	20.12	19.83	18.47	19.47	9.3	3.6	2.1	5.00	10.6	0.7	0.6	0.5	0.4
12	17.54	18.82	20.11	18.82	8.6	6.8	6.5	7.30	9.1	1.8	0.4	0.6	0.7
13	19.48	20.96	18.90	19.78	14.8	7.2	4.2	8.73	15.4	3.2	1.7	0.4	0.3
14	17.14	17.23	16.30	16.89	15.7	8.4	6.0	10.03	16.6	3.7	2.4	0.5	0.5
15	15.96	17.58	18.21	17.25	13.7	8.2	6.0	9.30	14.9	5.3	1.1	0.2	0.2
16	17.49	20.44	20.86	19.60	12.5	7.8	4.6	9.30	13.4	4.2	1.8	0.4	0.5
17	19.33	18.72	17.95	18.67	12.0	4.6	1.6	6.07	12.9	1.2	2.1	0.8	0.6
18	18.56	19.82	20.00	19.16	11.1	3.8	2.0	5.63	12.4	1.4	2.3	0.6	0.4
19	18.72	19.44	18.82	15.66	10.5	4.4	1.0	5.30	11.6	0.3	2.9	0.4	0.3
20	16.99	17.45	17.00	17.15	9.4	4.1	0.4	4.63	9.9	0.4	2.0	0.7	0.6
21	15.83	15.70	15.20	15.58	11.6	3.8	0.4	5.27	12.8	—0.3	3.2	0.4	0.5
22	14.19	16.26	21.67	17.37	11.9	3.4	0.0	5.10	13.0	—0.1	3.0	0.4	0.4
23	20.90	21.68	19.66	20.75	10.5	4.7	1.1	5.43	12.1	0.1	2.4	0.5	0.4
24	19.39	19.70	18.02	19.04	12.2	4.2	0.6	5.67	13.3	0.3	3.0	0.5	0.5
25	17.46	17.09	17.06	17.20	13.7	4.1	0.2	6.00	15.1	—0.3	3.6	1.3	1.0
26	17.84	17.58	19.93	18.45	8.6	1.6	3.6	4.60	9.7	0.1	1.3	0.5	0.3
27	17.69	16.79	19.71	18.06	6.3	3.3	2.5	4.03	8.7	—1.6	1.2	2.6	0.4
28	20.21	21.24	18.91	20.15	9.1	3.7	0.1	4.30	10.1	—0.1	2.2	0.7	0.5
29	15.87	11.66	.....	.....	11.5	6.6	....	.....	13.1	2.8	2.2	1.0	....
30	15.05	17.70	17.73	16.83	10.8	7.7	6.2	8.23	11.8	5.3	2.5	1.0	0.8

DE 1884

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	DIAS.
				mm.	mm.	mm.	mm.							
70	91	92	84	8.6	8.1	8.2	8.30	SE.	C.	C.	C.	N.	N.	1
71	89	91	84	8.5	7.0	7.2	8.23	SO.	"	NE.	N.	Np.	Np.	2
76	87	87	82	9.2	6.4	5.2	6.93	SE.	"	C.	Np.	D.	D.	3
71	84	90	82	8.6	7.0	6.3	7.30	SO.	"	"	N.	"	N.	4
70	77	...	...	7.5	6.6	....	.....	"	E.	...	"	N.	...	5
63	81	92	79	5.9	4.7	4.3	4.97	NO.	C.	NE.	"	D.	D.	6
51	82	85	73	5.9	5.5	4.7	5.37	O.	E.	C.	D.	Np.	Np.	7
41	86	87	71	5.5	6.2	4.9	5.53	"	C.	"	"	D.	D.	8
52	89	93	78	6.7	6.7	7.8	7.07	SO.	"	"	Np.	Np.	G.	9
82	90	93	88	7.8	6.2	5.2	6.73	"	"	S.	C.	"	Ni.	10
63	87	89	80	7.9	6.3	5.7	6.63	C.	"	C.	Np.	Ni.	Np.	11
28	82	86	65	4.7	6.1	5.4	5.40	SO.	E.	E.	D.	D.	"	12
43	81	78	67	7.2	7.0	5.5	6.57	O.	"	SE.	Emp.	Np.	D.	13
58	88	94	80	10.7	7.8	7.5	8.67	S.	O.	C.	Np.	"	Ni.	14
90	87	94	90	8.9	8.0	7.6	8.17	C.	E.	NE.	C.	D.	Np.	15
83	90	90	88	9.3	7.0	5.3	7.20	NE.	"	E.	Np.	"	Ni.	16
66	89	87	81	8.6	7.4	5.3	7.10	C.	"	"	"	"	D.	17
64	78	86	76	9.1	7.2	5.4	7.57	"	C.	C.	D.	"	Np.	18
61	89	89	80	8.6	7.3	5.7	7.20	SO.	E.	NE.	"	"	"	19
57	86	79	74	8.5	7.3	5.7	7.17	"	"	"	"	"	D.	20
49	86	84	73	8.1	7.4	5.4	6.97	"	C.	C.	Np.	"	"	21
91	96	93	93	8.1	8.1	7.3	7.83	"	"	"	C.	G.	Ni.	22
89	90	85	88	7.4	7.1	6.5	7.00	SE.	"	NE.	"	C.	C.	23
74	89	85	83	7.2	6.1	4.4	5.90	SO.	"	C.	N.	D.	D.	24
67	85	91	81	7.5	6.3	5.0	6.27	"	"	"	D.	"	Ni.	25
76	91	92	86	8.0	7.4	7.4	8.27	"	O.	SE.	N.	C.	C.	26
85	89	89	88	8.9	8.2	6.7	7.93	C.	C.	"	"	N.	Np.	27
62	88	86	79	8.1	6.9	7.3	7.43	"	"	NO.	"	D.	Ll.	28
82	97	84	88	8.1	9.3	8.6	8.67	"	"	"	"	N.	C.	29
83	93	94	90	9.8	8.6	7.3	8.57	O.	"	SE.	D.	Np.	Ni.	30
90	94	68	84	9.4	7.8	5.4	7.87	C.	E.	NO.	C.	Ni.	"	31

DE 1884

56	89	94	80	7.0	8.4	8.3	7.90	NE.	NO.	SE.	Np.	N.	N.	1
87	91	80	86	8.9	7.7	7.2	7.93	SE.	E.	N.	N.	"	Ll.	2
69	90	90	83	8.1	7.1	5.4	6.87	SO.	C.	C.	Np.	D.	Ni.	3
77	93	93	88	8.3	6.7	5.6	6.87	C.	SE.	NO.	D.	Ni.	"	4
76	93	96	88	8.5	6.8	6.8	7.37	SO.	O.	C.	"	D.	"	5
92	89	90	90	7.4	6.9	6.5	6.93	SE.	NE.	"	C.	C.	C.	6
73	98	94	88	7.2	7.9	6.8	7.30	NO.	O.	SE.	N.	N.	"	7
86	94	96	92	7.9	7.6	7.0	7.50	C.	E.	NE.	"	"	N.	8
92	94	93	93	8.2	7.7	7.2	7.70	NO.	"	"	C.	Ll.	Ll.	9
89	92	91	91	7.1	5.6	4.6	5.77	"	"	C.	N.	Np.	Ni.	10
79	92	93	88	6.8	5.4	5.1	5.77	SO.	C.	"	D.	"	N.	11
81	91	90	87	6.7	6.6	6.4	6.57	C.	"	NO.	N.	N.	"	12
82	94	95	90	10.1	7.2	5.8	7.70	NE.	E.	NE.	"	D.	Np.	13
75	93	93	87	9.7	7.7	6.7	8.03	NO.	"	O.	C.	"	N.	14
88	98	97	94	10.3	7.9	6.8	8.33	C.	"	E.	N.	Np.	Ni.	15
80	94	92	89	8.6	7.6	5.9	7.37	SO.	C.	SO.	"	D.	N.	16
75	84	90	83	7.6	5.3	4.7	5.97	"	"	C.	D.	"	D.	17
71	90	93	85	6.9	5.6	4.9	5.80	"	E.	NE.	"	"	"	18
64	93	94	84	5.9	5.8	4.8	5.50	NE.	"	"	Np.	"	N.	19
74	89	89	84	6.5	5.5	4.4	5.47	SO.	"	"	"	Np.	Np.	20
61	93	90	81	6.1	5.7	4.5	5.43	"	"	"	"	D.	D.	21
64	93	92	83	6.6	5.5	4.4	5.50	"	C.	"	"	"	"	22
70	92	92	85	6.5	6.0	4.6	5.70	"	E.	NO.	D.	"	"	23
65	92	90	82	6.7	5.8	4.5	5.67	"	C.	C.	"	"	"	24
59	79	82	73	6.4	5.0	4.1	5.17	O.	E.	NE.	"	"	"	25
83	91	95	90	6.8	4.9	5.6	5.77	SO.	S.	"	"	Np.	C.	26
83	57	93	78	6.1	3.4	5.2	4.90	C.	C.	"	C.	Ni.	"	27
71	88	90	83	6.1	5.3	4.3	5.23	O.	E.	"	D.	"	D.	28
72	86	...	...	7.0	6.3	....	.....	!	C.	"	N.	N.	N.	29
69	86	88	81	6.6	6.7	6.2	6.50	SO.	Var.	C.	"	"	"	30

JULIO

DÍAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.15	16.72	20.35	17.74	12.3	6.5	6.4	8.40	13.5	5.3	3.0	1.0	1.1
2	22.67	.....	22.72	.....	7.2	3.6	1.2	4.00	10.0	0.4	0.7	0.4	0.4
3	19.25	17.32	15.58	17.38	9.7	3.9	2.5	5.37	11.3	0.5	1.2	0.6	0.4
4	15.40	19.72	20.32	18.48	12.2	7.3	5.1	8.20	13.3	4.4	2.9	0.9	0.5
5	19.49	20.36	20.22	20.02	7.6	4.8	2.4	4.93	9.3	0.8	1.2	0.9	0.4
6	19.64	20.31	20.96	20.30	7.5	2.4	0.1	3.33	9.3	—0.8	1.3	0.6	0.2
7	20.14	19.61	17.50	19.08	8.8	2.1	—0.6	3.43	10.1	—0.7	2.1	0.7	0.7
8	17.35	19.96	20.48	19.26	4.9	3.6	—0.8	2.57	5.7	—1.2	1.0	0.8	0.2
9	18.14	18.23	17.11	17.83	6.8	5.2	3.8	5.27	8.1	2.7	1.3	0.9	0.6
10	16.97	19.83	22.05	19.62	8.8	4.3	0.1	4.40	9.3	—0.7	1.8	0.8	0.6
11	21.18	21.66	19.26	20.70	11.6	4.2	0.2	5.33	12.4	0.1	3.4	0.9	0.7
12	16.26	15.75	17.01	16.34	14.3	4.7	1.1	6.70	15.3	0.4	3.9	1.2	0.9
13	14.85	15.60	15.51	15.32	16.4	5.6	1.9	7.10	17.4	1.3	4.4	1.0	0.9
14	15.58	18.12	17.59	17.10	12.5	4.6	4.0	7.03	14.1	3.2	2.7	0.6	0.5
15	16.23	18.09	19.85	18.06	4.9	4.5	4.4	4.60	6.3	3.4	0.8	0.6	0.8
16	21.96	23.16	21.40	22.17	6.8	1.6	—1.6	2.27	8.1	—1.6	1.8	0.6	0.8
17	19.50	18.11	14.30	17.30	10.5	4.0	0.1	4.87	12.4	—0.6	2.7	0.8	0.8
18	13.23	14.87	16.36	14.82	14.5	5.7	4.9	8.37	15.7	3.5	4.3	1.0	0.7
19	15.92	16.47	18.52	16.97	10.1	5.9	5.8	7.27	11.4	5.1	1.8	0.7	0.4
20	20.50	21.61	20.16	20.76	8.9	3.9	1.5	4.77	10.1	1.2	1.5	0.4	0.6
21	19.65	19.94	20.01	19.87	10.7	3.6	—0.1	4.73	11.3	—0.7	2.4	0.7	0.6
22	17.87	18.71	17.99	18.19	13.6	4.2	1.9	6.57	15.7	1.5	4.9	0.9	0.8
23	16.92	16.69	16.06	16.56	15.5	7.1	2.5	8.37	17.4	2.3	4.2	1.2	1.0
24	14.68	15.69	16.49	15.62	15.2	6.9	2.9	8.33	16.6	2.8	3.6	1.0	0.9
25	17.06	19.01	18.71	18.26	15.9	6.9	3.4	8.73	16.7	2.2	4.0	1.1	0.5
26	16.12	15.69	15.59	15.80	15.4	7.6	3.2	8.73	16.7	2.9	3.2	1.0	0.9
27	15.94	16.76	17.05	16.58	18.0	8.3	4.0	10.10	19.3	3.3	4.7	1.1	0.8
28	15.78	16.69	15.41	15.96	17.7	7.8	4.9	10.13	19.1	3.8	4.8	1.1	0.7
29	14.74	15.20	15.28	15.07	17.8	8.9	2.1	9.60	19.1	....	5.4	1.0	0.9
30	14.14	14.43	15.54	14.70	9.6	8.4	7.7	8.57	....	...	1.0	0.6	0.5
31	17.21	.....	17.37	.....	11.2	....	4.5	.....	12.7	3.3	1.9	....	0.5

AGOSTO

1	17.20	17.74	18.06	17.67	10.5	5.5	0.8	5.60	11.4	0.8	1.5	0.6	0.8
2	18.72	18.15	17.52	18.13	10.4	7.7	4.2	7.43	12.8	3.2	1.8	1.0	0.7
3	16.63	16.67	17.52	16.94	16.3	9.2	6.1	10.53	17.3	5.5	4.4	1.2	1.2
4	16.70	16.28	18.21	17.06	13.6	8.4	8.1	10.03	15.4	6.9	2.6	0.9	0.7
5	16.44	18.81	18.32	17.86	10.1	9.9	8.6	9.53	.....	....	1.2	1.2	0.4
6	18.14	18.48	17.56	18.06	10.0	9.7	10.0	9.90	12.3	7.6	0.5	0.2	0.4
7	19.28	20.05	18.49	19.27	13.6	11.9	10.0	11.83	14.4	9.6	0.4	0.2	0.4
8	16.67	15.91	16.07	16.22	19.4	13.1	11.2	14.57	21.1	10.6	2.7	0.6	0.5
9	15.27	16.00	15.74	15.67	19.9	12.2	8.9	13.67	.....	....	3.3	0.8	0.5
10	14.28	16.50	15.19	15.32	18.2	12.8	7.7	12.90	21.1	7.3	2.9	0.9	1.3
11	14.96	15.12	14.31	14.80	18.6	11.4	8.8	12.93	20.1	6.6	3.1	0.9	1.1
12	14.70	15.34	14.15	14.73	18.5	10.0	7.9	12.13	20.2	7.4	2.1	0.6	0.7
13	15.07	15.99	15.14	15.40	16.3	11.0	10.5	12.60	.....	....	1.4	0.8	0.3
14	14.38	13.28	13.04	13.57	13.6	9.7	8.0	10.43	14.7	7.4	2.0	0.7	0.6
15	11.17	13.81	13.37	12.78	16.5	10.7	9.4	12.20	17.6	7.8	3.2	1.2	0.7
16	14.03	16.17	15.82	15.34	10.8	8.5	7.9	9.07	14.1	6.9	1.2	0.8	0.7
17	19.38	19.26	19.36	19.33	8.8	6.3	6.2	7.10	10.4	4.8	1.0	0.6	0.5
18	19.54	21.19	22.35	21.03	11.3	8.2	5.4	8.30	12.4	5.2	2.5	0.9	0.7
19	22.41	22.36	18.48	21.08	12.1	7.3	5.4	8.27	13.1	3.4	2.5	0.9	0.8
20	17.73	17.38	18.41	17.84	11.1	8.2	7.1	8.80	12.3	6.3	2.0	1.2	1.0
21	18.01	17.56	14.96	16.84	12.8	7.3	6.7	8.93	14.2	6.6	2.8	0.9	0.6
22	13.73	14.00	15.64	14.46	11.5	8.8	8.6	9.63	13.1	7.4	1.3	0.6	0.6
23	16.70	18.84	19.47	18.34	10.3	7.7	8.2	8.73	11.3	7.6	2.5	0.6	0.5
24	21.55	23.50	22.20	22.42	12.2	8.1	3.6	7.97	13.2	3.2	1.3	0.6	0.5
25	20.19	19.55	17.06	18.93	13.8	6.7	4.6	8.37	15.2	3.3	2.2	0.7	0.4
26	14.94	15.21	14.33	14.83	17.2	10.4	6.5	11.37	19.1	4.4	3.4	0.9	0.4
27	13.65	14.75	16.11	14.84	19.4	11.8	8.4	13.20	21.2	6.3	4.3	0.9	0.4
28	16.21	17.07	17.12	16.80	12.9	11.5	11.0	11.47	15.1	8.4	1.4	0.5	0.3
29	16.92	18.17	17.80	17.63	12.7	10.2	9.6	10.83	13.7	9.1	0.9	0.2	0.3
30	17.07	17.10	17.02	17.06	14.3	12.2	11.2	12.57	16.0	9.5	1.9	1 1	0.5
31	18.69	16.85	17.83	17.79	11.9	9.1	8.7	9.90	12.2	7.5	1.3	0.7	0.8

DE 1884

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
65	86	84	78	6.9	6.4	6.0	6.43	SO.	O.	NE.	Np.	N.	Ll.	1
90	93	93	92	6.9	5.5	4.8	5.73	SE.	SE.	"	Ll.	D.	Ni.	2
84	92	93	90	7.3	5.6	5.1	6.00	NE.	E.	"	Np.	"	D.	3
66	88	92	82	6.8	6.7	6.2	6.57	SO.	C.	"	"	N.	N.	4
83	86	93	87	6.6	5.6	5.1	5.77	"	SE.	C.	"	Np.	C.	5
82	89	96	89	6.3	5.0	4.5	5.27	"	"	NE.	D.	"	D.	6
71	87	87	82	5.8	4.8	3.9	4.50	C.	NE.	C.	"	D.	Np.	7
84	87	96	89	5.6	5.1	4.6	5.10	SO.	C.	"	C.	Np.	"	8
81	86	90	86	6.8	5.7	5.3	5.93	C.	N.	"	"	N.	C.	9
76	87	89	84	6.3	5.6	4.9	5.60	NE.	C.	NE.	N.	Np.	D.	10
59	85	87	77	6.1	5.3	4.1	5.17	C.	"	"	D.	D.	"	11
56	81	83	73	9.4	5.4	4.2	6.33	O.	"	"	"	"	"	12
55	86	84	75	7.2	5.9	4.5	5.87	SO.	"	"	"	"	Np.	13
69	90	92	84	7.4	5.9	5.6	6.30	"	"	SE.	Np.	C.	C.	14
87	90	87	88	5.8	5.7	5.4	5.63	NO.	E.	NE.	C.	"	"	15
74	89	84	82	5.6	4.6	3.6	4.60	"	"	"	"	D.	D.	16
66	87	85	79	6.0	5.2	4.0	5.07	"	"	"	D.	"	"	17
54	85	89	76	6.4	5.9	5.7	6.00	SE.	C.	SE.	Np.	Np.	N.	18
76	90	94	87	7.2	6.3	6.7	6.73	SO.	E.	NE.	N.	"	Ll.	19
80	93	89	87	6.9	5.7	4.8	5.80	NE.	"	"	Ll.	Ni.	Ni.	20
70	88	89	82	6.6	5.3	4.1	5.33	SO.	"	"	Np.	D.	D.	21
48	86	85	73	5.6	5.6	4.6	5.27	C.	C.	C.	"	"	Np.	22
56	83	83	74	7.1	6.4	4.7	6.07	"	"	NE.	"	"	"	23
61	85	85	77	7.7	6.4	4.9	6.33	NO.	"	"	N.	"	"	24
58	84	92	78	7.5	6.4	5.3	6.40	SO.	"	SE.	D.	"	D.	25
65	86	85	79	8.1	6.8	5.0	6.63	"	"	C.	Np.	"	"	26
54	86	87	76	7.7	7.0	5.3	6.67	"	O.	NE.	"	"	Np.	27
53	85	89	76	7.4	6.8	5.7	6.63	NE.	C.	"	D.	"	D.	28
50	87	85	74	7.7	7.4	4.8	6.63	SO.	E.	"	"	"	Ni.	29
87	92	93	91	8.0	7.7	7.3	7.67	SE.	NO.	SE.	C.	C.	C.	30
77	...	92	...	7.7	....	5.8	.....	SO.	...	NE.	N.	...	N.	31

DE 1884

82	91	85	86	7.8	6.4	4.4	6.20	C.	C.	C.	C.	Np.	Ni.	1
77	87	89	84	7.4	7.0	5.5	6.63	"	O.	"	N.	N.	Np.	2
56	84	83	74	7.4	7.3	6.1	6.93	SO.	E.	"	"	"	"	3
71	88	91	83	8.2	7.5	7.4	7.70	S.	C.	"	"	Np.	N.	4
84	84	95	88	7.8	7.5	7.9	7.73	SO.	SE.	NE.	Ll.	N.	"	5
94	98	95	96	8.6	8.9	8.7	8.73	"	C.	C.	"	Ni.	"	6
96	98	95	96	11.1	10.1	8.9	10.03	SE.	"	"	N.	N.	Np.	7
74	94	94	87	11.7	10.5	9.3	10.50	C.	E.	"	Np.	Np.	N.	8
69	91	93	84	11.1	9.7	8.1	9.63	SO.	C.	"	N.	N.	"	9
72	90	96	86	11.0	10.0	7.5	9.50	C.	"	"	Np.	Np.	Np.	10
70	89	86	82	10.9	9.1	7.1	9.03	SO.	E.	"	D.	D.	D.	11
79	93	90	87	12.2	8.7	7.1	9.33	"	"	SE.	"	"	Np.	12
85	89	96	90	11.9	8.8	9.0	9.90	"	NO.	SO.	N.	N.	C.	13
78	91	92	87	9.2	8.3	7.4	8.30	"	E.	"	Np.	Np.	N.	14
68	85	91	81	9.4	8.0	7.8	8.40	"	NE.	SE.	N.	N.	Np.	15
85	89	90	88	8.3	7.5	7.2	7.67	"	NO.	C.	Ll.	Ll.	N.	16
87	91	93	90	7.5	6.7	6.6	6.93	NE.	C.	"	N.	Np.	"	17
71	88	90	83	7.4	7.2	6.2	6.93	C.	"	"	Np.	N.	Np.	18
71	88	88	82	7.5	6.7	6.0	6.73	"	"	NE.	"	D.	N.	19
75	84	86	82	7.5	6.8	6.5	6.93	SO.	"	C.	N.	C.	"	20
68	88	91	82	7.6	6.8	6.7	7.70	NE.	SO.	NE.	"	Np.	"	21
85	92	92	90	8.5	8.0	7.7	8.07	C.	E.	SE.	"	N.	"	22
69	92	93	85	6.5	7.3	7.5	7.10	SO.	NE.	C.	"	Ll.	Ll.	23
86	92	92	90	9.1	7.7	5.6	7.47	"	E.	"	Np.	Np.	Ni.	24
75	90	94	86	8.7	7.0	6.0	7.23	"	"	NE.	D.	D.	D.	25
66	90	94	83	9.2	8.5	6.8	8.17	E.	C.	SE.	Np.	"	Np.	26
60	90	95	82	9.8	9.2	7.9	8.97	C.	N.	SO.	"	Np.	Ni.	27
85	95	96	92	9.6	9.5	7.5	8.87	SO.	O.	C.	"	N.	C.	28
90	98	96	95	9.8	9.2	8.7	9.23	NE.	NE.	NE.	N.	Ni.	Ni.	29
80	88	94	87	9.7	9.2	9.4	9.43	SO.	O.	C.	"	N.	N.	30
85	91	89	88	8.8	7.8	7.5	8.03	SE.	C.	SE.	Ll.	Np.	"	31

SETIEMBRE

DIAS.	Barómetro reducido a 0°.				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.32	17.63	17.84	17.26	16.6	12.4	10.0	13.00	17.3	8.5	3.4	1.8	1.8
2	17.66	19.02	19.38	18.69	14.4	11.0	10.1	11.83	16.1	9.6	3.7	1.4	0.6
3	19.02	19.42	16.96	18.47	11.5	10.2	7.7	9.80	12.3	7.0	1.5	1.0	0.6
4	13.80	12.76	12.77	13.11	13.7	10.3	9.1	11.03	15.2	7.4	1.9	0.6	1.2
5	15.17	13.60	11.96	13.58	11.3	8.1	6.4	8.60	11.9	6.2	2.6	1.3	0.8
6	15.25	14.56	17.04	15.62	12.2	9.0	7.3	9.50	13.1	5.3	2.2	0.8	0.5
7	18.20	21.11	19.11	19.47	12.5	9.7	7.8	10.00	15.6	5.2	1.3	1.0	0.6
8	17.91	.....	18.89	.....	13.1	....	7.4	.....	14.4	5.4	2.7	.. .	0.4
9	16.93	16.91	19.31	17.72	14.7	9.5	8.4	10.87	16.1	6.9	2.8	0.7	0.6
10	19.76	20.22	18.48	19.49	14.2	9.0	4.2	9.13	15.7	3.7	3.2	0.5	0.7
11	16.09	15.76	15.29	15.71	17.7	10.3	7.7	11.90	19.1	4.3	4.0	1.1	0.9
12	14.74	15.59	16.01	15.45	21.3	11.2	7.8	13.43	23.1	6.6	3.0	1.7	0.6
13	16.33	16.58	17.29	16.73	11.2	9.9	9.1	10.07	12.2	7.6	1.4	0.6	0.7
14	17.02	17.98	20.63	18.54	12.6	9.6	9.1	10.43	13.4	8.1	2.2	1.2	0.7
15	22.34	22.14	20.03	21.50	11.9	8.0	5.2	8.37	14.0	3.6	2.2	0.9	0.7
16	17.89	19.27	19.46	18.87	16.5	9.7	6.5	10.90	18.3	5.2	3.7	2.2	1.1
17	17.94	18.45	18.78	18.39	20.0	12.1	9.3	13.80	21.2	6.4	5.1	1.4	0.8
18	17.57	17.01	16.24	16.94	17.4	11.8	11.3	13.50	19.1	9.5	2.8	1.0	0.7
19	15.98	15.97	14.70	15.55	17.6	13.0	12.4	14.33	19.0	10.6	3.3	0.9	0.6
20	14.04	13.55	13.11	13.57	16.7	11.9	11.1	13.23	17.4	10.6	2.7	1.0	0.9
21	13.43	14.95	17.17	15.18	14.2	10.7	9.8	11.57	15.1	9.2	2.1	0.9	0.9
22	18.76	21.49	21.42	20.56	11.3	8.9	8.2	9.47	13.6	7.5	1.9	0.9	0.8
23	19.93	20.53	21.27	20.58	12.7	6.9	6.2	8.60	13.7	4.4	3.2	1.0	0.8
24	19.23	19.19	18.09	18.84	14.3	7.3	6.3	9.30	15.4	3.4	3.4	1.3	0.8
25	17.16	17.22	16.75	17.04	17.4	9.7	8.5	11.87	18.2	5.8	4.2	1.2	0.8
26	16.05	15.51	16.51	16.02	17.2	10.8	9.5	12.50	17.5	6.9	4.3	1 1	0.7
27	17.76	18.82	19.48	18.69	13.0	9.1	8.8	10.30	16.1	7.5	2.2	0.8	0.7
28	20.28	21.95	20.57	20.93	11.7	7.1	4.7	7.83	13.4	3.2	2.1	0.8	0.7
29	18.48	17.02	16.66	17.39	16.0	10.4	8.6	11.67	16.4	5.0	4.4	1.2	0.6
30	17.09	18.10	18.43	17.87	11.9	9.1	8.2	9.73	14.1	5.3	1.8	0.5	0.5

OCTUBRE

1	18.32	19.17	18.79	18.76	14.2	9.4	8.7	10.73	15.2	7.6	3.5	1.4	1.1
2	17.56	18.42	16.98	17.65	15.2	8.2	7.9	10.43	16.2	4.8	3.8	0 4	1.0
3	15.51	16.56	14.96	16.58	17.6	11.6	9.0	12.73	19.0	5.5	5.1	1.1	0.9
4	13.54	14.88	15.38	14.60	17.1	10.6	7.7	11.80	18.2	6.5	2.8	0.8	0.7
5	15.97	18.25	19.04	17.75	14.5	10.9	9.5	11.63	15.2	7.5	2.0	2.1	0.9
6	20.63	19.22	18.12	19.36	15.1	12.0	8.1	11.73	15.2	5.5	2.2	0.9	0.7
7	16.59	16.20	16.43	16.41	22.0	13.3	11.2	15.50	23.2	8.1	5.9	1.2	1.2
8	16.43	16.90	15.33	16.22	16.5	12.2	10.9	13.20	17.2	10.7	2.0	0.6	0.7
9	16.02	17.33	19.55	17.63	13.9	10.2	9.7	11.27	14.6	8.2	2.1	0.7	0.9
10	20.38	21.53	19.61	20.51	14.7	9.0	7.5	10.40	16.1	4.5	3.6	0.9	1.0
11	16.22	16.78	17.92	16.97	19.1	10.7	9.1	12.97	20.3	7.4	5.0	1.3	0.9
12	18.81	20.60	20.16	19.52	12.7	10.4	9.8	10.97	14.1	8.4	1.5	1.0	0.8
13	17.66	16.87	16.78	17.10	16.7	9.9	10.4	12.33	18.1	7.8	3.4	1.0	0.8
14	15.66	16.76	16.63	16.35	18.8	13.6	11.0	14.47	20.1	10.5	4.1	1.4	1.2
15	16.90	18.13	19.77	18.27	15.8	11.8	10.9	12.83	16.2	9.9	3.3	1.2	1.1
16	18.86	19.66	18.60	19.04	17.8	11.4	11.3	13.50	19.2	8.6	5·4	1.4	1.0
17	17.61	18.25	17.37	17.74	17.5	10.7	12.3	13.50	19.4	6.9	4.6	1.2	1.0
18	15.34	16.14	17.56	16.35	20.8	12.2	11.8	14.93	22.3	8.4	5.4	3.0	1.8
19	16.95	18.17	17.19	17.62	22.4	13.7	13.0	16.37	23.7	8.7	6.2	1.4	1.4
20	15.39	16.99	16.55	16.31	23.2	15.4	14.2	17.60	24.4	10.5	2.7	2.5	0.5
21	15.17	17.26	17.40	16.61	20.8	13.4	13.7	15.97	22.3	11.3	4.8	1.1	1.3
22	15.50	17.95	18.83	17.43	20.4	13.0	12.1	15.17	21.8	11.0	4.7	1.3	0.9
23	18.86	20.32	19.84	19.67	17.2	10.1	9.1	12.13	20.7	6.9	3.2	2.0	1.3
24	20.21	21.99	19.94	20.71	13.5	6.4	6.9	8.93	14.3	2.3	4.4	1.4	1.6
25	17.57	18.52	17.64	17.90	15.7	7.8	8.3	10.60	16.6	4.2	6.5	1.5	2.1
26	16.35	18.20	19.65	18.07	16.8	10.5	9.6	12.30	17.7	5.6	5.6	1.8	2.2
27	18.66	20.52	20.60	19.93	17.6	11.8	10.5	13.30	19.2	6.4	5.3	2.0	1.5
28	18.71	19.34	18.79	18.95	20.1	10.1	12.5	14.23	22.1	7.4	5.5	1.5	2.0
29	16.51	17.01	17.07	16.86	24.0	14.1	14.5	17.53	25.4	9.7	7.8	2.6	2.4
30	14.55	15.80	14.37	14.91	24.6	14.4	15.5	18.17	27.2	11.0	7.2	1.4	2.0
31	12.69	.....	15.01	.....	24.5	.....	12.7	.....	27.6	12.4	6.0	....	0.9

DE 1884

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10 h.	19 h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
66	79	76	74	9.2	8.5	7.0	8.23	SO.	SE.	NE.	N.	N.	N.	1
60	83	93	79	7.4	8.3	8.7	8.13	NE.	C.	C.	"	"	C.	2
83	76	92	84	8.5	7.6	7.3	7.80	SO.	"	NE.	"	"	N.	3
79	93	84	85	9.4	8.8	7.2	8.47	"	E.	SO.	"	"	"	4
68	83	88	80	6.6	6.9	6.6	6.70	"	NE.	C.	C.	"	"	5
74	89	93	85	8.0	7.6	7.1	7.57	SO.	E.	"	N.	Np.	Ll.	6
86	87	92	88	9.4	7.8	7.2	8.13	"	C.	"	Ll.	"	C.	7
70	...	94	...	8.2	....	7.3	.....	NE.	...	"	Np.	...	Ni.	8
70	91	92	84	8.6	8.3	7.8	8.23	SO.	E.	"	D.	D.	C.	9
65	91	89	82	8.0	7.9	5.7	7.20	"	"	O.	Np.	"	Ni.	10
61	87	88	79	9.0	8.3	6.8	8.03	"	C.	NE.	D.	"	Np.	11
74	79	92	82	14.2	8.0	7.4	9.87	"	O.	"	Np.	"	Ni.	12
83	97	91	90	8.4	10.3	7.9	8.87	"	C.	O.	C.	G.	"	13
75	84	91	83	8.1	7.3	7.9	7.77	SO.	SE.	C.	N.	N.	N.	14
74	88	90	83	7.8	7.1	6.1	7.00	"	E.	SE.	C.	D.	Ni.	15
62	71	85	73	8.4	6.3	6.5	7.07	"	C.	NE.	D.	"	N.	16
54	84	89	76	9.0	8.8	8.0	8.60	"	"	C.	Np.	"	"	17
72	89	92	84	10.8	9.4	9.1	9.77	"	"	"	N.	Np.	"	18
68	90	94	84	10.3	10.1	10.0	10.13	"	S.	"	"	C.	C.	19
73	89	89	84	10.5	9.4	8.9	9.60	"	O.	"	"	"	"	20
77	89	88	85	9.3	8.7	8.1	8.70	C.	C.	SE.	"	G.	N.	21
77	87	89	84	7.8	7.5	7.3	7.53	NO.	"	SO.	N.	N.	C.	22
64	86	88	79	7.1	6.7	6.5	6.77	SO.	"	C.	Np.	D.	"	23
63	28	88	60	7.7	6.5	6.5	6.90	"	"	NE.	D.	"	D.	24
60	84	89	78	8.9	7.8	7.4	8.03	"	"	C.	N.	"	"	25
58	87	91	79	8.5	8.7	8.1	8.43	"	"	SO.	"	"	Np.	26
75	89	91	85	8.3	7.9	7.8	8.00	"	NE.	N.	"	N.	Ll.	27
75	89	89	84	7.9	6.9	6.0	6.93	C.	C.	C.	"	D.	D.	28
56	86	92	78	7.6	8.2	7.8	7.87	SO.	"	NE.	"	N.	N.	29
79	93	93	88	8.2	8.1	7.7	8.00	"	"	"	C.	"	Ni.	30

DE 1884

62	82	86	77	7.6	7.3	7.3	7.40	SO.	SO.	SE.	Np.	N.	N.	1
60	94	87	80	7.8	7.8	7.0	7.53	E.	C.	"	"	Np.	D.	2
51	87	88	75	7.6	8.9	7.8	8.10	SO.	SO.	NE.	D.	D.	"	3
72	90	91	84	10.6	8.9	7.4	8.97	"	C.	"	"	"	Ni.	4
78	75	88	80	9.8	8.0	7.9	8.57	"	SE.	SO.	N.	G.	C.	5
75	90	91	85	8·6	9.3	7.6	8.50	"	E.	C.	"	N.	Ni.	6
51	87	86	75	9.7	10.2	8.9	9.60	"	C.	SO.	D.	D.	D.	7
79	94	92	88	11.2	10.0	9.1	10.10	"	NO.	"	Np.	G.	G.	8
77	92	88	86	9.4	8.6	8.0	8.67	"	SO.	C.	N.	C.	Ll.	9
62	88	86	79	7.9	7.8	6.9	7.53	"	O.	NE.	Np.	D.	D.	10
54	84	88	75	8.7	8.4	7.7	8.27	"	E.	SO.	D.	"	Ni.	11
83	89	89	87	9.4	8.3	8.3	8.67	"	"	C.	N.	"	"	12
66	89	91	82	9.3	8.3	8.5	8.70	"	C.	NE.	D.	"	"	13
62	85	86	78	10.1	9.9	8.9	9.63	"	SO.	C.	N.	N.	Np.	14
66	87	87	80	9.1	9.0	8.6	8.90	"	C.	"	"	"	C.	15
49	84	88	74	7.5	8.4	8.9	8.27	"	NO.	SE.	Np.	"	N.	16
57	86	88	77	8.7	8.6	9.1	8.80	"	C.	C.	"	D.	D.	17
53	67	79	66	9.7	8.0	8.5	8.73	"	"	"	D.	"	"	18
50	83	85	73	9.7	10.0	9.7	9.80	"	"	"	Np.	"	"	19
77	74	95	82	16.1	9.8	11.6	12.50	"	E.	NO.	D.	"	"	20
59	86	86	77	10.9	10.2	10.4	10.50	"	C.	SO.	N.	"	N.	21
58	83	90	77	10.6	9.5	9.6	9.90	"	SE.	SE.	"	Np.	Ll.	22
68	72	83	74	10.3	6.9	7.3	8.17	"	E.	S.	"	D.	N.	23
52	77	77	69	6.1	5.8	6.1	6.00	SE.	"	SO.	"	"	Ni.	24
36	80	72	63	4.8	6.7	6.2	5.90	SO.	C.	"	D.	"	D.	25
46	75	72	64	6.7	7.3	6.7	6.90	"	SO.	"	N.	N.	"	26
50	74	81	68	7.5	7.8	8.0	7.77	"	"	C.	Np.	"	"	27
52	79	77	69	8.9	7.8	8.5	8.40	"	C.	SO.	D.	D.	"	28
39	70	74	61	8.6	8.8	9.5	8.97	"	"	C.	"	"	"	29
46	83	79	69	10.3	10.6	10.6	10.50	"	"	"	"	"	"	30
53	...	90	...	12.3	.....	10.1	.....	"	...	"	"	...	C.	31

NOVIEMBRE

DIAS.	Barómetro reducido a 0.°				Termómetro centígrado.						Psicrómetro. D. de los termómetros		
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	Máx.	Mín.	2 h.	10 h.	19 h.
	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	mm. 700+	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.81	15.76	18.07	16.55	16.8	12.5	12.4	13.90	17.7	10.8	3.5	1.4	1.7
2	17.99	17.45	16.69	17.38	17.2	11.7	10.8	13.23	18.2	9.4	4.1	1.5	1.3
3	16.95	16.01	17.14	16.71	16.1	10.4	9.9	12.13	18.3	9.8	3.7	1.5	1.4
4	17.11	17.04	15.83	16.66	17.1	10.1	10.6	12.60	18.8	8.1	3.7	1.6	1.5
5	14.69	15.04	16.23	15.32	20.5	10.9	8.7	13.37	21.5	8.2	5.9	2.4	1.2
6	19.29	21.45	20.33	20.36	9.7	7.7	5.8	7.73	13.5	2.5	1.6	1.0	1.3
7	19.20	21.11	19.56	19.96	16.1	8.9	9.8	11.62	17.2	4.3	4.9	1.0	1.6
8	17.51	17.70	16.92	17.34	19.9	9.5	12.8	14.07	21.2	6.4	5.9	1.5	2.7
9	15.95	16.96	16.48	16.46	22.9	13.1	14.4	16.80	24.2	9.2	7.9	2.2	2.6
10	15.45	15.62	15.69	15.59	24.2	14.0	15.3	17.83	25.1	9.7	7.4	2.2	2.2
11	15.24	16.97	16.37	16.19	22.2	13.6	14.2	16.67	23.2	11.8	5.8	1.6	2.1
12	15.51	15.90	15.15	15.52	22.0	14.7	14.7	17.13	23.3	9.5	5.2	2.0	2.8
13	14.40	16.04	16.40	15.61	23.6	15.0	14.3	10.97	24.5	11.7	6.6	3.6	3.2
14	15.62	15.64	15.76	15.67	23.6	14.3	16.3	18.07	25.0	11.0	7.1	2.0	3.1
15	14.68	15.42	15.61	15.24	25.6	14.5	15.8	18.63	26.6	12.4	8.2	2.9	3.2
16	11.53	16.13	15.53	15.40	21.6	14.7	16.3	18.53	25.6	10.7	7.6	2.6	2.8
17	14.17	15.52	15.78	15.15	25.2	13.9	15.9	18.33	26.2	9.6	8.3	2.8	4.0
18	13.97	14.87	13.90	14.25	25.6	17.1	17.2	20.00	26.3	11.3	8.9	4.5	4.3
19	11.77	13.94	11.99	12.57	27.5	18.3	16.0	20.60	28.2	13.9	9.6	5.2	3.4
20	12.51	14.02	13.81	13.45	25.7	14.9	14.3	18.30	26.6	11.8	9.1	3.2	3.0
21	13.23	14.89	13.71	13.94	22.1	12.1	14.5	16.23	23.1	8.6	6.7	2.4	4.5
22	14.44	17.06	18.55	16.68	20.2	14.5	16.0	16.90	21.3	14.0	5.6	3.1	3.2
23	18.79	20.34	19.60	19.58	22.2	13.8	13.7	16.57	23.2	8.0	6.5	4.2	1.8
24	16.58	16.27	15.71	16.11	23.5	14.9	17.1	18.83	25.1	10.8	7.7	1.4	3.9
25	14.03	15.14	15.36	14.86	27.9	16.2	17.7	20.60	28.5	12.2	9.4	3.1	3.3
26	14.04	13.78	14.66	14.16	26.5	16.6	13.3	18.80	28.2	12.4	7.4	2.4	1.6
27	14.41	15.11	15.69	15.27	20.0	15.2	14.6	16.60	21.7	13.7	4.2	1.9	1.3
28	16.28	15.58	15.91	15.92	22.4	14.5	17.6	18.17	23.6	13.9	5.0	1.7	2.8
29	15.36	15.44	16.06	15.62	24.6	15.6	17.4	19.20	25.9	12.9	6.9	2.2	2.6
30	14.99	15.15	14.63	14.92	26.8	16.8	19.2	20.93	28.4	13.9	7.3	2.3	2.9

DICIEMBRE

1	12.74	12.48	13.53	12.92	28.0	18.8	19.8	22.20	29.7	14.0	8.2	3.4	4.3
2	13.65	16.19	16.32	15.39	27.5	15.7	14.2	19.30	29.1	12.9	8.6	1.6	1.3
3	15.62	16.06	15.32	15.67	22.1	14.6	16.3	17.67	23.2	13.8	4.2	1.5	1.3
4	15.34	16.78	16.24	16.12	25.2	16.4	19.2	19.60	25.4	13.0	4.1	2.3	3.6
5	14.12	13.52	12.17	13.27	27.0	16.3	19.1	21.80	28.4	12.8	6.9	3.0	4.0
6	11.74	13.60	14.18	13.17	26.7	17.6	14.1	19.47	27.5	13.2	7.5	2.0	1.3
7	15.95	15.44	16.91	16.10	18.5	14.4	15.5	16.13	21.6	14.2	3.4	1.8	2.2
8	16.42	18.95	18.59	17.99	21.2	14.8	14.7	16.90	22.2	11.5	4.6	2.6	3.1
9	16.34	15.91	15.30	15.85	22.8	14.6	16.1	17.83	25.2	12.9	8.1	2.5	2.8
10	14.40	13.78	13.49	13.89	25.7	17.7	19.5	20.97	27.6	12.9	8.9	3.6	5.0
11	12.76	14.68	15.32	14.25	26.7	18.5	18.4	21.20	28.0	12.8	9.4	4.6	3.8
12	13.72	14.89	14.14	14.25	27.6	17.1	19.2	21.30	29.1	13.9	8.8	3.4	4.3
13	12.75	14.04	14.09	16.63	29.4	17.9	18.7	20.00	30.6	12.8	10.5	4.0	4.5
14	13.85	14.58	14.92	14.45	26.4	16.3	13.9	18.87	27.3	13.2	8.2	2.6	1.5
15	14.87	13.37	15.16	14.45	21.0	16.0	14.9	17.30	24.1	11.2	3.9	2.0	2.0
16	14.50	14.03	15.33	14.62	25.1	16.0	16.8	19.30	27.1	12.6	6.9	3.8	3.7
17	11.82	15.44	15.61	15.29	26.8	17.5	19.0	21.10	28.4	10.8	8.9	4.0	4.1
18	15.08	16.06	15.66	15.60	28.2	18.8	16.7	21.23	29.2	9.7	9.2	6.0	4.1
19	14.29	15.22	14.98	14.83	24.7	14.6	11.4	16.90	25.6	11.0	8.1	3.5	0.5
20	12.23	13.22	13.33	16.63	19.9	14.0	12.3	15.40	22.0	9.7	5.8	2.6	1.5
21	15.37	15.26	17.08	15.87	14.6	12.3	11.0	12.63	16.3	7.7	2.3	0.9	1.3
22	19.11	19.18	17.31	18.87	13.8	10.1	12.4	12.10	18.1	9.7	3.0	1.1	1.6
23	14.73	14.62	14.51	14.65	21.6	13.7	15.6	16.97	23.5	10.8	5.8	1.0	3.0
24	13.58	14.27	15.28	14.38	23.6	15.6	15.5	18.23	25.3	11.4	6.2	2.7	2.9
25	14.60	15.09	14.39	14.69	23.4	15.2	16.5	18.37	25.8	12.9	5.9	2.3	3.3
26	12.31	14.05	13.97	13.44	24.6	16.7	18.6	19.97	26.4	12.8	6.5	2.8	4.4
27	12.24	13.97	14.89	13.70	26.2	17.3	18.0	20.50	27.8	12.9	6.8	4.2	3.5
28	14.20	14.28	14.83	14.44	24.1	17.2	17.2	19.53	26.2	13.7	6.2	2.4	2.8
29	13.18	14.45	14.01	13.88	25.6	17.7	18.7	20.67	27.4	13.7	6.4	2.7	3.4
30	13.80	15.19	16.63	15.21	26.0	18.1	18.2	21.77	27.5	14.4	7.3	3.6	3.2
31	16.36	16.64	16.79	16.60	25.2	19.0	18.1	20.77	26.8	14.2	6.1	2.9	2.6

DE 1884

Psicrómetro.								Vientos.			Estado atmosférico.			DIAS.
Humedad relativa.				Fuerza elástica.										
2 h.	10h.	19h.	Med.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	
				mm.	mm.	mm.	mm.							
65	85	81	77	9.5	9.2	8.8	9.17	SO.	C.	SE.	N.	N.	Np.	1
60	83	84	76	8.8	8.6	8.3	8.57	"	"	C.	Np.	"	N.	2
63	82	83	76	8.9	8.1	8.0	8.33	"	"	"	N.	D.	Ni.	3
64	80	81	75	9.7	7.8	8.1	8.53	"	"	SO.	"	Np.	Np.	4
50	71	84	68	9.0	7.2	7.3	7.83	"	"	"	"	D.	C.	5
79	87	81	82	7.5	7.2	6.1	6.93	"	O.	C.	Ll.	Np.	D.	6
52	87	80	73	7.3	7.6	7.6	7.50	"	C.	"	N.	D.	"	7
48	81	80	70	8.2	7.7	8.4	8.10	"	"	SE.	D.	"	"	8
38	76	72	62	7.6	9.0	9.0	8.53	"	SO.	SO.	"	"	"	9
43	76	77	65	9.5	9.7	10.4	9.87	"	C.	"	"	"	"	10
52	82	77	70	10.5	9.7	9.6	9.93	"	E.	SE.	Np.	N.	N.	11
56	79	70	68	11.4	10.2	9.2	10.27	"	C.	SO.	"	D.	D.	12
48	62	76	62	10.4	8.1	9.5	9.33	"	SO.	C.	"	Np.	N.	13
45	79	69	64	9.7	10.2	9.8	9.90	"	C.	SO.	"	D.	D.	14
41	70	68	60	9.8	9.4	9.5	9.57	"	SO.	C.	"	"	N.	15
43	73	72	63	10.1	9.7	10.4	10.07	"	E.	NO.	"	"	D.	16
38	70	60	56	9.1	8.8	8.5	8.80	"	C.	C.	D.	"	"	17
36	58	59	51	8.6	8.9	9.2	8.90	"	E.	SO.	"	"	"	18
34	53	66	51	9.3	8.7	9.2	9.01	"	"	"	"	Np.	Np.	19
35	66	68	56	8.6	8.6	8.8	8.67	"	SE.	"	N.	"	"	20
46	73	54	58	9.4	8.3	6.9	8.20	"	E.	"	"	"	"	21
51	67	68	62	9.3	8.4	9.5	9.01	"	SE.	C.	Np.	C.	N.	22
48	55	81	61	9.7	6.6	10.0	8.77	"	E.	SO.	"	D.	D.	23
40	85	63	63	8.7	9.9	9.5	9.33	"	C.	C.	D.	"	"	24
36	69	69	55	9.9	10.1	10.9	10.30	"	"	O.	"	"	"	25
47	76	83	69	12.0	11.2	10.0	11.07	"	"	S.	"	"	Ni.	26
63	80	86	76	11.4	10.5	11.0	10.97	"	SO.	SO.	N.	C.	C.	27
59	82	73	71	12.3	10.7	11.7	11.90	"	C.	"	"	Np.	Np.	28
48	77	75	67	10.9	10.9	11.8	11.20	"	"	"	Np.	D.	D.	29
47	77	73	66	12.3	11.8	12.7	12.27	"	"	C.	"	"	"	30

DE 1884

43	69	61	58	12.1	11.6	10.7	11.47	SO.	C.	C.	Np.	Np.	Np.	1
40	83	86	70	11.2	11.5	10.8	11.17	"	"	SO.	D.	D.	Ni.	2
65	84	61	70	13.0	10.8	10.4	11.40	"	O.	"	"	"	"	3
66	77	67	70	14.0	11.2	11.3	12.17	"	C.	NO.	"	"	D.	4
50	70	64	61	13.4	10.3	11.1	11.60	"	"	C.	Np.	"	"	5
46	80	86	71	12.2	11.4	10.7	11.43	"	"	S.	D.	"	Ni.	6
68	81	77	75	11.3	10.1	10.4	10.60	"	O.	SO.	"	C.	N.	7
61	72	67	67	11.5	9.2	9.2	9.97	"	E.	"	"	N.	D.	8
37	73	71	60	7.6	9.5	10.1	9.07	"	SO.	C.	"	D.	Np.	9
39	65	55	53	8.8	10.3	9.5	9.53	"	C.	SE.	"	"	D.	10
35	57	64	52	9.1	9.3	10.6	9.67	"	E.	SO.	Np.	"	"	11
39	67	61	56	10.6	10.5	10.7	10.60	"	C.	C.	D.	"	"	12
23	63	59	38	9.6	10.3	10.2	10.03	"	E.	SO.	"	"	"	13
42	74	84	67	10.6	10.8	10.4	10.60	"	O.	"	Np.	Np.	Ni.	14
66	79	79	75	12.5	11.2	10.5	11.40	"	C.	C.	D.	D.	N.	15
48	63	64	58	11.3	9.1	9.7	10.03	"	"	S.	Np.	"	D.	16
38	62	62	54	9.7	9.6	10.8	10.03	"	"	SO.	D.	"	"	17
38	46	61	48	10.7	7.2	9.1	9.00	"	"	C.	"	"	"	18
40	63	95	66	9.3	8.3	9.7	9.10	"	E.	E.	"	"	C.	19
49	72	83	68	8.7	8.9	9.2	8.93	"	O.	SO.	"	Np.	Ll.	20
76	90	84	83	10.2	11.0	8.3	9.83	"	C.	E.	Ll.	Ll.	"	21
67	87	82	79	8.1	8.3	9.1	8.50	"	S.	S.	N.	D.	Np.	22
51	90	69	70	9.7	10.4	9.4	9.83	"	E.	NO.	D.	"	D.	23
51	72	70	64	11.0	10.0	10.0	10.33	"	C.	SO.	"	"	Np.	24
53	76	67	65	11.4	10.4	9.7	10.50	"	"	C.	"	"	D.	25
50	72	60	61	11.4	10.6	10.0	10.67	"	E.	SO.	"	"	"	26
50	60	67	59	12.4	9.3	10.9	10.87	"	C.	C.	"	"	"	27
52	76	73	67	12.0	11.7	11.4	11.70	"	"	SO.	"	"	"	28
52	74	69	65	12.8	11.4	11.8	12.00	"	"	"	"	"	Np.	29
47	66	69	61	11.4	10.4	11.4	11.07	"	O.	C.	"	Np.	"	30
54	73	75	67	12.9	11.8	12.5	12.40	"	E.	SO.	Np.	D.	D.	31

OBSERVACIONES HORARIAS.

1884.

ENERO DE 1884.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.98	24.6	6.3	52	11.9	NO.	D.	13.40	29.3	9.1	39	11.4	SO.	Np.
1	16.41	25.6	6.9	49	11.7	"	"	13.13	29.9	9.9	35	10.9	Var.	D.
2	15.70	26.1	7.3	47	11.7	"	"	12.87	30.4	11.9	30	9.5	"	Np.
3	15.09	27.2	8.4	41	11.0	SO.	"	12.57	31.1	11.2	31	10.1	"	"
4	14.95	27.1	8.2	42	11.2	"	"	12.28	30.7	10.4	30	9.9	"	"
5	14.90	26.8	7.9	44	11.6	O.	"	12.16	30.2	11.4	29	9.4	"	"
6	14.87	25.5	7.0	48	12.1	"	"	12.34	29.2	10.3	33	10.3	O.	N.
7	15.15	23.4	6.2	51	11.3	"	"	12.68	26.1	8.5	40	10.1	C.	Np.
8	15.48	21.1	4.4	62	11.9	C.	"	12.71	22.8	5.6	54	11.2	"	"
9	15.72	19.6	3.9	65	11.4	"	"	13.00	22.6	6.5	48	9.7	O.	D.
10	15.87	18.3	3.8	64	10.7	"	"	13.36	19.4	4.8	58	10.6	C.	Np.
11	15.68	17.7	3.1	70	10.8	"	"	13.32	18.2	4.3	60	9.9	E.	"
12	15.26	15.7	2.8	71	10.1	"	"	13.19	16.0	3.3	68	10.2	C.	"
13	14.98	14.5	2.2	77	10.2	"	"	13.11	16.1	2.8	72	10.4	E.	"
14	14.73	14.1	2.2	76	9.5	E.	"	12.84	15.4	2.8	71	9.9	"	"
15	14.40	14.0	1.8	81	9.8	NO.	"	12.84	15.2	2.7	72	9.9	C.	"
16	14.74	13.1	1.6	82	9.8	C.	"	12.87	13.8	2.3	75	9.7	E.	"
17	14.86	12.6	1.8	80	9.2	"	"	13.12	14.0	2.4	74	9.4	C.	"
18	15.33	14.6	2.2	77	10.2	"	"	13.38	17.1	2.8	72	11.0	"	"
19	15.31	18.2	3.5	67	11.1	NE.	"	13.46	20.2	4.0	65	11.8	"	"
20	15.06	20.2	5.4	60	10.9	"	"	13.46	22.1	5.4	56	11.6	SO.	"
21	.....	....	....	...	....	"	"	13.45	23.8	6.8	48	10.7	O.	"
22	14.72	23.3	6.0	52	11.3	SO.	"	13.24	26.2	7.4	46	11.6	NO.	"
23	14.71	24.5	4.4	50	11.6	"	"	13.43	26.6	8.5	40	10.4	SO.	"
Medios.	715.68	20.34	4.62	56	10.91	.....	.....	713.01	22.77	6.46	52	10.40	.....	.....

ENERO DE 1884. | FEBRERO DE 1884.

HORAS.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	15.48	26.0	8.3	41	10.0	SO.	D.	13.85	23.6	8.2	36	8.0	SO.	Np.
1	15.33	27.0	8.9	38	10.0	"	"	13.68	24.1	8.6	35	7.9	"	"
2	15.19	27.9	9.1	38	10.6	"	"	13.31	24.7	8.8	35	8.2	"	"
3	15.04	27.9	9.0	39	10.8	"	"	12.93	25.2	9.6	35	7.9	"	"
4	15.07	27.6	9.7	35	9.4	"	"	12.72	24.9	9.0	34	8.0	"	"
5	14.95	27.2	9.4	35	9.6	"	"	12.72	24.3	8.6	36	8.2	"	"
6	15.04	26.2	8.4	40	10.4	"	"	12.94	23.2	6.8	47	10.4	"	"
7	15.12	23.1	6.4	50	11.1	SE.	"	13.27	20.1	5.9	50	8.9	"	D.
8	15.33	19.9	4.9	35	8.5	"	"	14.60	19.1	4.4	59	9.9	"	"
9	15.48	18.6	4.7	57	9.8	C.	"	14.35	17.6	4.1	61	9.3	"	"
10	15.40	17.2	3.8	63	9.9	"	"	14.37	16.0	3.5	64	8.9	"	"
11	15.42	15.7	3.0	69	9.9	"	"	14.37	14.8	3.0	68	8.9	E.	"
12	15.02	14.9	2.7	96	7.2	"	"	13.48	13.6	2.5	73	8.7	"	"
13	14.93	14.2	2.6	72	9.3	"	"	13.42	13.2	2.6	72	8.5	NO.	"
14	13.81	13.6	2.4	74	9.1	S.	"	13.31	12.2	2.3	74	8.3	"	"
15	14.88	13.6	2.3	75	8.9	C.	"	13.25	10.8	2.1	75	7.6	"	"
16	14.92	14.0	2.7	71	8.6	SE.	"	13.29	10.7	1.8	78	7.7	C.	"
17	15.26	14.1	2.6	72	8.7	C.	"	13.48	10.1	1.9	76	7.5	E.	"
18	15.73	13.7	1.0	89	10.3	"	"	13.74	10.3	2.0	76	7.7	C.	"
19	16.02	18.1	3.6	66	10.5	"	"	13.79	14.2	5.1	66	8.2	E.	"
20	17.29	20.4	5.5	52	9.5	SO.	"	14.02	16.8	3.9	62	9.2	"	"
21	16.28	22.3	6.2	50	10.1	O.	"	13.64	18.7	4.5	58	9.5	C.	"
22	16.33	24.0	6.8	48	10.4	"	"	13.79	19.8	4.8	57	9.9	SO.	"
23	16.19	25.5	7.8	43	10.2	SO.	"	13.58	21.6	5.7	51	9.8	O.	"
Medios.	715.40	20.53	5.49	56	9.70	.....	.....	713.58	17.90	4.99	57	8.63	.....	.....

FEBRERO DE 1884.

	DIA 15.							DIA 25.						
0	16.01	23.6	7.2	43	9.3	O.	D.	15.56	25.1	7.6	43	10.0	SO.	D.
1	15.86	24.9	7.2	46	10.3	"	"	15.49	26.3	8.6	39	9.6	"	"
2	15.53	25.3	8.2	39	9.4	"	"	15.37	27.5	9.3	36	9.5	"	"
3	15.28	27.5	8.3	40	9.5	"	"	15.09	27.9	9.2	37	10.1	"	"
4	15.41	25.3	8.1	40	9.7	SO.	Np.	14.93	27.8	9.4	36	9.8	"	"
5	15.54	24.5	8.1	39	9.1	"	"	14.21	27.4	9.3	36	9.8	"	"
6	15.62	22.7	5.8	52	10.3	"	D.	14.93	25.6	8.9	38	9.7	"	"
7	16.09	19.6	5.1	55	9.8	C.	"	15.12	21.4	5.1	57	10.6	C.	"
8	16.34	18.4	4.7	57	9.0	SO.	"	15.49	19.7	4.4	60	10.5	"	"
9	16.49	16.8	4.2	59	8.7	"	"	15.70	17.7	4.4	59	9.7	"	"
10	16.36	16.6	4.0	61	8.6	SE.	"	15.49	16.9	3.3	68	9.9	"	"
11	16.22	14.5	3.0	68	8.8	E.	"	15.39	15.9	3.1	68	9.4	"	"
12	16.20	14.3	2.7	71	8.9	C.	"	16.23	14.2	2.6	72	9.4	"	"
13	15.83	12.5	2.0	77	8.9	O.	"	15.07	13.8	1.6	82	9.8	"	"
14	15.72	11.5	2.0	77	8.3	C.	"	14.36	13.7	1.7	81	9.7	"	"
15	15.69	11.0	1.7	80	8.3	"	"	14.79	12.3	2.1	76	8.8	"	"
16	15.62	10.2	1.7	77	7.8	"	"	14.61	12.6	2.1	76	8.7	"	"
17	15.70	10.2	1.6	80	8.0	"	Np.	14.50	12.0	2.0	77	8.6	"	"
18	16.51	10.7	1.6	81	8.1	NO.	"	15.12	13.0	3.2	65	7.7	NO.	"
19	16.81	13.9	2.0	78	9.7	C.	D.	15.43	15.6	2.9	69	9.2	C.	"
20	16.92	16.4	3.3	67	9.6	"	Np.	15.55	18.7	3.5	67	10.7	"	"
21	16.88	18.5	4.4	59	9.7	"	N.	15.42	21.4	5.2	55	10.4	"	"
22	17.02	20.0	5.1	55	9.8	O.	Np.	15.48	23.1	6.5	48	10.0	SO.	"
23	16.88	21.3	5.3	55	10.6	"	"	15.27	24.6	7.1	46	10.3	"	"
Medios.	716.15	17.93	4.47	61	9.18	.....	.....	715.19	19.76	5.13	59	9.65	.....	.....

MARZO DE 1884.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmósferico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	15.91	21.5	4.0	66	12.5	SO.	Np.	15.08	22.5	5.1	57	11.4	SO.	D.
1	16.38	22.4	4.4	64	13.0	"	"	14.68	24.1	6.2	51	11.2	"	"
2	15.70	23.0	4.9	60	12.7	"	"	14.40	24.3	6.6	49	10.9	"	"
3	15.58	22.2	4.7	61	12.5	"	N.	14.23	24.2	7.2	45	10.0	"	"
4	15.57	21.6	4.7	60	11.8	"	"	14.27	24.0	7.2	45	9.8	"	"
5	15.66	21.5	4.4	63	12.1	"	Np.	14.32	23.0	6.3	49	10.3	"	"
6	15.79	20.1	3.6	67	12.0	"	"	14.60	20.9	5.8	51	9.3	"	"
7	15.99	17.8	2.4	77	12.1	C.	D.	15.03	18.0	4.0	62	9.8	C.	"
8	16.12	16.3	2.2	77	11.0	"	"	15.46	16.8	3.8	63	9.3	NE.	"
9	16.20	15.3	1.7	80	10.8	SE.	"	15.69	15.7	3.5	64	8.7	NO.	"
10	16.21	14.7	1.8	81	10.4	"	"	15.62	13.8	1.8	80	9.2	C.	"
11	16.29	13.8	1.7	82	10.0	C.	"	15.56	11.8	1.0	77	8.6	"	"
12	16.32	13.1	1.6	82	9.6	"	"	15.45	11.8	1.9	78	8.4	E.	"
13	16.02	12.5	1.4	85	9.3	"	"	15.46	11.3	2.2	74	8.0	C.	"
14	15.98	12.0	1.2	87	9.3	"	"	16.23	10.5	1.7	79	8.1	"	"
15	16.10	11.0	1.3	85	8.8	"	"	15.06	10.0	1.7	79	7.9	"	"
16	15.83	10.8	2.0	76	7.7	"	"	15.06	10.1	1.9	76	7.5	"	"
17	15.89	10.0	0.8	91	8.6	SE.	Ni.	15.33	11.0	1.5	82	8.1	"	"
18	15.89	9.9	0.9	90	8.6	"	"	15.38	9.8	1.5	82	7.8	"	"
19	16.35	10.4	1.1	87	8.7	C.	"	15.92	11.5	1.5	83	8.5	"	"
20	15.87	13.0	1.4	85	9.9	"	"	15.89	15.0	2.6	72	9.3	"	"
21	15.89	16.5	2.2	77	11.0	SO.	D.	15.77	17.2	3.6	65	9.6	"	"
22	15.76	18.7	2.5	76	12.1	C.	"	15.67	18.9	4.2	60	9.8	"	"
23	15.71	20.6	3.3	70	12.4	SO.	"	15.40	20.5	4.7	58	10.5	SO.	"
Medios.	715.96	16.20	2.55	76	10.70	.....	.....	715 23	16.53	3.65	66	8.83	.....	.....

	MARZO DE 1884. DIA 25.							ABRIL DE 1884. DIA 5.						
0	15.37	19.0	4.4	59	9.8	SE.	C.	15.76	21.1	3.5	69	12.5	SO.	D.
1	14.41	20.5	5.6	51	9.3	SO.	"	15.22	22.3	4.8	59	11.6	S.	Np.
2	14.50	20.8	5.6	52	9.6	C.	"	14.72	23.5	5.5	56	11.6	SO.	"
3	14.18	20.4	4.8	57	10.3	SE.	"	14.31	23.8	5.8	53	11.4	"	"
4	14.30	20.0	4.6	58	10.1	SO.	N.	14.31	23.9	6.6	48	10.3	"	D.
5	13.62	19.5	4.9	56	9.4	"	"	14.47	22.7	5.0	59	11.9	"	"
6	14.06	17.8	3.2	69	10.6	"	Np.	14.55	18.2	2.8	73	11.8	C.	"
7	14.16	17.0	3.3	68	9 7	SE.	N.	15.03	16.6	2.4	76	11.1	"	"
8	14.25	16.5	2.9	70	9.8	C.	C.	15.06	15.2	2.7	72	10.0	E.	"
9	14.57	15.4	2.4	75	9.8	SE.	Np.	15.14	14.7	2.2	76	9.8	"	"
10	14.46	14.4	2.0	78	9.9	C.	"	15.03	13.4	1.8	80	9.2	C.	"
11	14.55	14.2	1.8	81	9.8	"	"	14.95	12.0	1.6	82	8.9	"	"
12	14.62	12.8	1.6	82	9.4	"	"	15.04	12.1	1.7	81	8.8	"	"
13	14.53	12.2	1.2	87	9.3	O.	D.	15.07	11.9	1.5	83	8.8	E.	"
14	14.55	10.8	1.4	84	8.4	E.	"	14.72	10.6	1.6	80	8.2	"	"
15	14.49	10.9	1.4	83	8.0	C.	"	14.34	11.7	1.7	80	8.3	"	"
16	14.58	9.9	1.2	85	8.4	E.	"	14.02	9.9	1.4	83	7.9	"	"
17	14.69	9.8	1.1	87	8.2	C.	"	14.07	9.8	1.3	84	7.9	O.	"
18	15.27	8.7	1.1	86	7.4	"	Ni.	13.07	8.8	1.3	83	7.3	C.	"
19	15.27	11.2	0.9	89	8.8	NO.	Np.	14.48	10.5	1.3	84	8.0	"	"
20	15.45	12.4	1.4	85	9.2	"	"	15.03	13.9	1.8	80	9.2	"	"
21	15.82	15.0	2.1	77	10.0	O.	"	15.10	16.8	2.8	71	9.9	SO.	"
22	15.78	16.4	2.6	73	10.2	C.	"	14.80	18.6	3.5	66	10.3	"	"
23	15.70	18.4	4.2	60	9.2	SO.	"	14.54	20.5	4.2	62	10.7	"	"
Medios.	714.72	15.17	2.82	73	9.36	.....	.....	714.70	15.94	2.87	73	9.81	.....	.....

ABRIL DE 1884.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	13.85	17.5	4.3	53	8.3	C.	D.	17.33	14.3	1.2	87	10.6	SO.	N.
1	13.15	18.8	5.5	49	7.7	SO.	"	17.07	14.6	1.8	81	9.9	"	"
2	12.73	20.0	6.5	43	7.1	"	"	17.01	14.6	1.6	83	10.2	"	"
3	12.38	20.7	6.3	45	8.0	C.	"	17.02	14.7	2.0	78	9.7	E.	"
4	11.93	20.6	5.0	55	9.6	"	"	17.31	14.2	1.7	82	9.8	"	"
5	11.91	18.5	4.8	56	8.9	"	Np.	17.41	13.8	1.5	84	9.8	N.	"
6	11.70	14.6	3.2	66	8.4	"	"	17.09	13.8	1.2	87	10.2	SO.	"
7	11.68	11.4	3.0	65	7.6	SE.	D.	17.87	13.7	1.1	88	10.3	"	"
8	11.52	10.7	2.2	73	7.4	C.	"	18.05	13.6	1.0	89	10.3	SE.	"
9	11.86	9.7	2.1	73	6.8	SE.	"	18.16	13.3	0.7	93	10.6	C.	"
10	11.90	7.6	1.8	76	6.4	"	"	18.22	13.1	0.6	94	10.6	"	"
11	11.47	7.2	1.6	78	6.3	"	"	17.99	13.0	0.6	94	10.5	"	"
12	11.32	7.5	0.6	91	7.0	"	"	17.72	13.0	0.6	94	10.5	"	"
13	10.76	7.5	0.7	90	6.8	"	Np.	17.48	13.0	0.7	93	10.3	"	"
14	10.27	7.4	0.7	88	6.6	E.	D.	17.72	12.9	0.5	95	10.5	"	"
15	10.27	8.6	2.0	73	6.2	"	"	17.02	12.9	0.6	94	10.4	"	"
16	9.91	7.4	1.9	74	6.3	C.	"	16.99	12.9	0.6	94	10.4	O.	"
17	10.27	6.6	1.1	84	6.1	E.	Np.	16.74	12.9	0.7	93	10.4	"	Ni.
18	10.37	6.0	1.0	86	6.1	"	"	16.74	11.8	0.5	95	9.9	C.	N.
19	10.48	5.6	1.1	84	5.9	NO.	"	16.88	12.0	0.6	94	9.8	SE.	"
20	10.95	10.5	2.3	71	6.6	C.	D.	17.17	13.0	0.8	91	10.1	"	"
21	11.10	14.3	4.5	61	7.2	NO.	"	17.47	13.6	0.8	92	10.5	C.	"
22	11.15	15.9	4.1	58	7.4	C.	"	17.46	13.5	0.8	90	10.5	"	"
23	10.88	17.7	5.0	52	7.5	"	"	17.19	13.8	1.0	90	10.4	"	"
Medios.	711.41	12.01	2.97	69	7.18	.....	.....	717.38	13.42	0.97	90	10.26	.....	.....

MAYO DE 1884.

	DIA 5.							DIA 15.						
0	18.29	11.3	2.4	72	7.4	SO.	N.	17.03	10.0	0.8	90	8.3	NE.	C.
1	17.92	11.2	2.5	70	7.2	SE.	"	17.03	10.4	0.8	91	8.6	C.	"
2	17.40	12.2	2.6	70	7.5	SO.	"	16.73	11.1	0.8	90	8.9	"	"
3	17.28	12.6	2.9	67	7.3	"	"	16.29	11.5	1.1	87	8.7	NO.	"
4	17.37	12.7	3.0	66	7.2	"	Np.	16.22	10.9	1.0	88	8.7	"	"
5	17.37	11.8	2.2	73	7.5	"	"	16.31	10.4	0.8	91	8.6	SE.	"
6	17.84	9.6	1.4	82	7.6	C.	"	16.77	10.6	0.8	91	8.6	"	"
7	18.04	9.5	1.6	79	7.0	"	N.	17.64	10.6	0.9	90	8.4	"	"
8	18.14	9.0	1.5	80	6.9	SE.	"	18.22	10.5	0.9	90	8.4	E.	"
9	18.37	8.8	1.4	81	7.0	"	"	18.03	10.4	0.8	91	8.5	C.	"
10	18.49	8.8	1.7	77	6.6	E.	"	17.75	9.7	1.0	87	8.0	E.	D.
11	18.32	8.1	1.5	79	6.6	"	"	17.79	8.4	0.7	91	7.6	O.	N.
12	18.31	6.9	1.0	86	6.5	"	"	17.88	8.0	0.6	92	7.5	E.	"
13	18.41	7.2	1.2	83	6.4	O.	"	18.20	7.8	0.6	92	7.4	"	"
14	18.42	6.8	1.3	81	6.1	"	"	18.04	8.3	0.5	73	7.7	SE.	"
15	18.38	6.5	1.3	81	5.9	C.	Np.	18.35	9.0	0.6	92	8.0	"	"
16	18.48	6.4	1.4	80	5.8	O.	"	17.55	8.8	0.7	88	7.5	E.	"
17	18.86	6.2	1.4	79	5.7	E.	"	17.22	8.5	0.5	93	7.8	NO.	Np.
18	19.05	6.6	1.7	76	5.5	C.	N.	17.83	8.1	0.6	92	7.4	E.	"
19	.....	....	....	...	....	...	...	17.93	8.1	0.4	94	7.6	NE.	"
20	.....	....	....	...	....	...	...	18.99	9.5	0.8	89	8.0	S.	N.
21	20.31	6.3	1.0	85	6.2	C.	Np.	19.54	10.6	1.0	88	8.2	C.	"
22	20.35	8.6	2.4	68	5.7	SO.	"	20.12	9.8	0.9	88	8.1	"	G.
23	20.34	8.8	2.5	67	5.7	"	"	20.27	10.0	0.6	92	8.4	"	"
Medios.	717.99	8.16	1.66	70	6.54	.....	.....	717.82	9.63	0.76	90	8.12	.....	.....

HORAS.	MAYO DE 1884. DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	JUNIO DE 1884. DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	17.33	11.0	1.6	81	7.7	SO.	D.	15.57	11.0	0.9	90	8.5	C.	D.
1	16.55	12.6	1.2	74	7.8	"	"	15.19	12.7	1.6	82	8.6	O.	"
2	16.30	13.5	2.9	67	7.5	"	"	14.99	13.7	2.1	76	8.5	SO.	"
3	16.13	14.6	4.5	53	6.7	C.	"	14.97	13.8	2.5	72	8.1	O.	"
4	15.90	14.5	3.1	66	7.7	"	"	13.94	13.7	1.9	78	8.8	"	"
5	15.70	12.3	2.4	72	7.6	"	Np.	15.12	12.1	1.1	87	9.0	S.	"
6	16.17	10.2	1.5	81	7.5	"	"	15.12	10.3	0.8	90	8.4	SO.	"
7	16.18	9.4	1.2	84	7.4	"	"	15.17	8.5	0.4	95	7.9	C.	"
8	16.27	9.1	1.1	86	7.3	"	"	15.17	8.0	0.4	94	7.6	"	"
9	16.39	8.1	0.9	88	7.2	"	"	15.29	7.4	0.4	94	7.2	O.	"
10	16.43	6.2	1.0	85	6.3	"	D.	15.35	6.4	0.5	93	6.8	"	"
11	16.68	5.3	0.8	88	6.1	"	"	15.38	5.1	0.7	90	6.2	E.	"
12	16.98	5.3	0.9	86	5.8	E.	"	15.38	5.5	0.5	86	6.2	C.	Ni.
13	17.32	4.6	0.8	87	5.8	C.	"	15.32	6.8	0.2	98	7.3	"	"
14	16.90	4.7	0.5	92	6.0	E.	"	15.37	7.0	0.2	98	7.4	"	"
15	16.45	4.2	0.7	89	5.7	C.	"	15.30	6.9	0.3	96	7.2	"	"
16	16.21	3.6	0.7	89	5.5	"	"	15.30	6.6	0.3	96	7.1	O.	"
17	16.18	2.2	0.8	86	4.8	"	"	15.43	6.3	0.4	94	6.9	C.	"
18	16.14	2.1	0.8	86	4.9	"	"	15.50	6.0	0.3	96	6.8	"	"
19	16.92	2.1	0.5	91	5.0	"	Ni.	15.67	6.0	0.3	96	6.8	"	"
20	16.03	3.4	0.5	92	5.6	"	"	16.04	6.0	0.5	93	6.7	"	"
21	16.44	6.6	0.5	93	6.8	"	"	16.20	6.3	0.5	93	6.8	"	"
22	16.64	10.2	1.3	83	7.7	SO.	Np.	16.32	6.9	0.5	93	7.0	"	"
23	16.62	10.9	1.5	81	8.0	"	"	16.22	7.0	0.6	91	7.0	"	"
Medios.	716.45	7.78	1.32	83	6.60	.....	.....	715.39	8.33	0.75	90	7.45	.....	.....

JUNIO DE 1884.

	DIA 15.							DIA 25.						
0	16.39	14.3	2.2	74	8.9	C.	N.	18.05	10.9	2.2	72	6.7	C.	D.
1	16.07	14.1	1.5	84	10.0	"	"	17.72	12.4	2.9	66	6.7	NO.	"
2	15.96	13.7	1.1	88	10.3	"	"	17.46	13.7	3.6	59	6.4	O.	"
3	16.04	14.1	1.0	90	10.6	"	"	17.41	14.3	4.8	56	6.1	C.	"
4	16.22	12.8	0.7	87	9.9	SO.	"	17.45	14.0	3.8	57	6.5	SO.	"
5	16.10	12.0	0.7	93	9.4	C.	Np.	17.43	11.1	2.6	68	6.6	C.	"
6	16.50	10.2	0.6	93	8.7	"	"	17.47	8.6	1.8	76	6.3	"	"
7	16.87	9.8	0.6	92	8.3	"	"	17.48	7.1	1.4	80	6.1	"	"
8	17.05	9.7	0.5	94	8.3	"	"	17.44	6.3	1.4	80	5.8	E.	"
9	17.35	8.3	0.5	93	7.9	O.	"	17.18	5.2	1.3	80	5.4	O.	"
10	17.58	8.2	0.2	98	7.9	E.	"	17.09	4.1	1.3	79	5.0	E.	"
11	17.66	7.2	0.4	94	7.3	"	"	17.12	4.0	1.2	80	4.9	"	"
12	17.92	7.0	0.5	93	7.1	"	"	16.64	2.8	1.2	80	4.6	S.	"
13	17.84	6.5	0.5	93	6.9	"	N.	16.63	2.6	1.0	82	4.7	"	"
14	17.44	6.6	0.3	96	7.0	"	"	16.56	1.5	1.0	82	4.4	E.	"
15	17.52	6.5	0.3	96	7.0	SE.	C.	17.32	1.5	1.0	82	4.3	"	"
16	17.40	6.3	0.6	91	6.7	Var.	"	16.21	2.2	1.2	79	4.3	C.	"
17	17.47	6.2	0.4	94	6.8	NO.	"	16.22	0.8	1.2	78	3.9	O.	"
18	17.56	5.9	0.5	93	6.5	"	"	16.50	0.3	0.9	80	3.8	E.	"
19	18.21	6.0	0.2	97	6.8	E.	Ni.	17.06	0.2	1.0	82	4.1	NE.	"
20	18.45	7.3	0.4	94	7.1	S.	N.	17.44	1.5	1.2	78	4.0	"	"
21	18.79	8.3	0.4	94	7.7	O.	"	17.86	1.7	1.1	80	4.3	O.	"
22	18.54	8.9	0.6	92	7.8	"	"	18.75	3.4	0.6	90	5.2	"	Ni.
23	18.64	9.8	0.8	89	8.1	C.	Np.	19.02	5.0	0.6	90	6.0	S.	"
Medios.	717.32	9.15	0.65	92	8.04	.....	.....	717.31	5.63	1.68	77	5.25	.....	.....

JULIO DE 1884.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	19.81	7.8	1.1	85	6.8	SE.	C.	17.49	4.7	1.0	85	5.5	C.	C.
1	19.03	7.7	1.2	83	6.6	S.	"	16.93	4.7	0.9	86	5.6	NO.	"
2	19.49	7.6	1.2	83	6.6	SO.	Np.	16.23	4.9	0.8	87	5.8	"	"
3	19.43	8.6	1.3	83	6.8	NE.	"	16.27	4.8	0.7	89	5.9	SE.	"
4	19.53	8.6	1.4	81	6.8	C.	"	17.24	4.5	0.8	87	5.7	"	"
5	19.75	7.2	1.0	86	6.6	"	"	17.68	4.4	0.6	90	5.7	C.	"
6	20.32	7.2	0.6	91	6.9	"	"	18.09	4.8	0.7	89	5.7	SE.	"
7	20.32	6.5	0.9	87	6.4	SE.	N.	17.95	4.8	0.7	89	5.8	"	"
8	20.23	5.4	1.1	84	5.7	C.	"	17.93	4.6	0.7	89	5.7	C.	"
9	20.41	5.8	1.1	84	5.7	"	Np.	17.95	4.4	0.7	89	5.7	"	"
10	20.36	4.8	0.9	86	5.6	SE.	"	18.09	4.5	0.6	90	5.7	E.	"
11	20.16	3.7	0.8	87	5.3	E.	D.	17.92	4.5	0.6	87	5.6	O.	"
12	20.23	2.1	0.8	86	4.8	"	C.	18.26	4.4	0.7	89	5.6	C.	"
13	19.98	2.2	0.6	89	4.9	NE.	N.	17.98	4.4	0.5	92	5.8	SE.	"
14	19.97	2.1	0.6	89	4.9	NO.	D.	17.71	4.4	0.6	90	5.7	"	"
15	19.64	1.6	0.6	90	4.7	SE.	"	17.83	4.4	0.6	90	5.6	"	"
16	19.63	1.3	0.6	89	4.5	"	Np.	17.78	4.5	0.6	90	5.6	C.	"
17	19.61	1.7	0.6	90	4.7	"	"	18.22	4.4	0.6	90	5.6	SO.	"
18	19.93	1.4	0.5	91	4.7	NE.	N.	19.43	4.4	0.7	89	5.5	NE.	"
19	20.22	2.4	0.4	93	5.1	C.	C.	19.85	4.4	0.8	87	5.4	"	"
20	20.24	2.3	0.5	91	4.9	"	"	20.72	4.5	0.9	86	5.5	"	"
21	20.70	4.7	0.6	90	5.7	SO.	"	21.14	4.4	0.9	86	5.4	"	"
22	21.23	4.3	0.7	89	5.7	"	"	21.61	4.9	0.9	86	5.6	C.	"
23	20.86	5.2	1.0	85	5.7	"	"	21.84	5.7	1.2	83	5.7	NO.	"
Medios.	720.05	4.63	0.84	87	5.67	.....	.....	718.42	4.60	0.74	88	5.64	.....	.....

	JULIO DE 1884. DIA 25.							AGOSTO DE 1884. DIA 5.						
0	17.32	13.2	2.6	70	7.6	C.	D.	18.27	10.3	1.4	82	7.7	NO.	N.
1	17.14	14.2	3.3	63	7.3	"	"	17.26	9.9	1.2	84	7.7	C.	"
2	17.06	15.9	4.0	58	7.5	SO.	"	16.44	10.1	1.2	84	7.8	SO.	Ll.
3	17.45	16.1	4.0	59	7.7	"	"	16.44	10.2	1.0	87	8.0	NE.	"
4	17.66	15.4	3.3	65	8.3	"	"	17.05	9.6	0.6	92	8.2	SE.	"
5	17.85	14.2	2.7	70	8.2	C.	"	18.32	9.5	0.7	91	8.1	O.	"
6	18.45	11.4	1.5	82	8.2	SO.	"	18.26	9.8	0.9	88	7.9	NO.	"
7	18.62	10.4	1.2	84	7.7	C.	"	18.63	9.6	0.9	88	7.8	"	"
8	18.87	7.9	1.2	84	7.0	"	"	18.87	9.7	0.9	88	7.8	C.	N.
9	18.94	8.2	0.9	88	7.1	"	"	19.27	9.6	0.9	88	7.8	NE.	"
10	19.01	6.9	1.1	84	6.4	"	"	18.81	9.9	1.2	84	7.5	SE.	"
11	18.94	7.3	1.0	86	6.5	"	"	19.37	9.2	0.8	89	7.6	C.	Ll.
12	18.86	5.7	1.0	86	6.1	"	"	19.24	9.3	0.7	91	7.9	NE.	N.
13	18.90	5.0	1.0	85	5.7	SE.	"	19.23	9.2	0.8	89	7.9	"	Ll.
14	18.56	4.7	0.6	90	5.8	"	"	18.72	9.6	0.7	91	8.1	E.	N.
15	18.40	4.1	0.8	87	5.6	"	"	18.38	9.5	0.7	91	8.1	O.	"
16	18.27	4.4	0.6	90	5.6	E.	"	17.86	8.8	0.5	93	7.9	S.	"
17	18.14	3.5	0.8	87	5.1	"	"	18.13	8.3	0.4	84	7.8	O.	G.
18	18.34	2.3	0.8	86	4.8	"	"	17.88	8.2	0.6	92	7.7	C.	N.
19	18.71	3.4	0.5	92	5.3	SE.	"	18.32	8.6	0.4	95	7.9	NE.	"
20	19.07	4.5	0.8	87	5.6	C.	"	18.32	8.6	0.4	95	8.0	C.	Ll.
21	19.03	7.2	0.9	87	6.6	"	"	18.64	9.2	0.5	93	9.1	NE.	"
22	19.14	8.6	1.0	87	7.2	SE.	Np.	18.69	9.4	0.5	94	8.3	NO.	"
23	18.45	10.7	1.5	81	7.7	SO.	"	18.85	9.3	0.5	94	8.3	O.	"
Medios.	718.13	8.55	1.55	81	6.69	.....	.....	718.30	9.39	0.77	89	7.95	.....	.....

AGOSTO DE 1884.

HORAS.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	12.04	13.7	1.7	81	9.6	O.	N.	21.38	11.3	1.7	80	8.0	SO.	D.
1	11.14	15.1	2.6	72	9.4	C.	"	20.65	12.6	0.8	91	9.7	"	"
2	11.17	16.5	3.2	68	9.4	SO.	"	20.19	13.8	2.2	75	8.7	"	"
3	11.32	16.7	3.3	67	9.5	"	"	20.04	13.9	1.8	80	9.5	"	"
4	12.03	14.7	2.0	78	9.9	"	"	19.90	14.5	1.8	81	9.7	C.	"
5	12.26	13.8	1.6	82	9.6	"	"	19.63	13.6	1.9	79	9.0	SO.	"
6	12.30	13.1	1.3	86	9.5	"	"	19.58	11.3	1.2	85	8.5	SE.	"
7	13.29	11.3	1.4	83	8.4	"	"	19.55	10.2	1.0	87	8.1	C.	"
8	13.85	10.7	1.2	85	8.1	NE.	"	19.55	8.5	0.7	91	7.7	SE.	"
9	13.61	10.1	1.0	87	8.1	"	"	19.54	7.2	0.6	92	7.2	C.	"
10	13.81	10.7	1.2	85	8.0	"	"	19.55	6.7	0.7	90	7.0	E.	"
11	12.49	9.5	1.0	87	7.9	SO.	Np.	19.16	7.0	0.5	93	7.0	"	"
12	12.50	9.1	0.8	89	7.9	C.	"	18.85	6.6	0.8	88	6.6	"	"
13	12.22	9.5	0.9	88	7.9	NE.	"	18.62	5.8	0.7	90	6.4	"	"
14	12.15	9.4	0.9	88	7.8	C.	N.	18.13	5.4	0.6	91	6.3	"	"
15	12.06	8.6	0.7	91	7.7	O.	Np.	17.58	5.4	0.6	91	6.1	SO.	"
16	12.07	8.6	0.6	92	7.7	C.	N.	17.22	5.4	0.6	91	6.1	E.	"
17	12.54	8.1	0.7	91	7.5	"	"	17.04	4.4	0.7	89	5.7	"	"
18	13.76	8.8	0.6	92	7.8	SE.	"	17.10	4.0	0.6	90	5.6	NE.	"
19	13.37	9.4	0.7	91	7.8	"	Np.	17.06	4.6	0.4	94	6.0	"	"
20	13.36	9.6	1.0	87	7.9	NE.	"	17.13	7.3	0.6	91	7.0	"	"
21	14.04	10.7	1.0	89	8.4	SO.	"	17.30	9.3	1.1	86	7.4	"	"
22	14.38	12.0	1.7	80	8.3	"	"	17.16	10.6	1.0	89	8.3	C.	"
23	14.76	13.0	2.2	75	8.3	"	"	16.81	12.8	0.5	95	9.8	"	"
Medios.	712.77	11.36	1.39	84	8.43	.....	.....	718.70	8.84	0.96	88	7.56	.....	.....

SETIEMBRE DE 1884.

	DIA 5.							DIA 15.						
0	16.02	10.8	2.6	68	6.6	SO.	C.	22.26	12.2	1.5	83	8.9	SO.	N.
1	15.42	10.7	2.3	71	6.7	"	"	22.28	12.2	2.3	73	7.8	SE.	"
2	15.17	11.3	2.6	68	6.6	"	"	22.34	11.9	2. 2	74	7.8	SO.	C.
3	15.17	10.8	2.1	74	7.2	"	Ll.	21.96	12.6	2.3	74	8.2	"	"
4	15.08	10.7	1.7	79	7.6	"	"	21.95	12.7	2.6	70	7.8	"	Np.
5	15.03	9.6	1.5	80	7.5	"	C.	22.40	12.2	2.2	74	7.8	O.	N.
6	15.40	8.9	0.9	88	7.7	C.	"	22.77	11.3	1.5	82	8.3	C.	"
7	16.10	8.4	0.9	88	7.5	SO.	"	22.80	10.0	1.1	87	8.1	"	D.
8	15.11	9.0	1.0	87	7.5	NE.	Ll.	22.31	9.2	1.0	87	7.7	NE.	"
9	13.87	8.6	0.6	92	7.7	"	N.	22.27	8.0	0.9	88	7.2	C.	"
10	13.60	8.1	1.3	83	6.9	"	"	22.14	8.0	0.9	88	7.1	E.	"
11	13.36	8.0	1.0	86	6.9	"	"	21.34	7.2	0.8	89	6.9	"	"
12	13.39	7.8	1.0	86	6.9	C.	"	21.20	5.6	0.8	88	6.3	"	"
13	13.41	7.8	1.0	86	6.9	E.	"	20.82	5.6	0.7	90	6.3	C.	"
14	12.65	6.9	0.8	89	6.8	C.	"	20.48	5.7	0.6	91	6.4	E.	"
15	12.18	7.0	0.8	89	6.8	E.	"	20.06	5.2	0.8	88	6.0	"	"
16	12.09	7.3	0.9	88	6.7	"	"	19.98	4.8	0.8	88	5.7	"	"
17	11.75	7.5	1.2	83	6.5	NE.	"	19.95	4.3	0.7	89	5.7	O.	"
18	11.70	7.2	1.1	88	6.7	"	"	19.91	4.5	0.9	86	5.6	"	Ni.
19	11.96	6.4	0.8	88	6.6	C.	"	20.03	5.2	0.7	90	6.1	SE.	"
20	12.30	8.3	0.9	88	7.3	"	"	20.01	7.7	0.8	89	7.1	SO.	"
21	12.60	9.9	1.3	83	7.6	"	"	19.83	10.0	1.3	83	7.7	NO.	D.
22	12.70	10.9	1.9	77	7.6	"	"	19.61	11.3	1.6	81	8.1	"	"
23	12.70	12.0	2.1	76	8.1	"	"	19.27	12.7	2.1	76	8.3	"	"
Medios.	713.70	8.91	1.35	83	7.12	.....	.....	721.17	8.75	1.30	84	7.20	.....	.....

SETIEMBRE DE 1884. | OCTUBRE DE 1884.

HORAS.	DIA 25. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	17.17	15.8	3.6	63	8.7	SO.	N.	15.88	14.5	1.9	80	9.9	SO.	Np.
1	17.57	17.0	4.1	60	8.6	"	"	15.91	14.3	2.0	78	9.8	"	N.
2	17.16	17.4	4.2	60	8.9	"	"	15.97	14.5	2.0	78	9.8	"	"
3	17.04	17.3	3.8	63	9.4	"	"	15.98	14.5	2.7	71	8.8	"	"
4	17.02	17.6	4.0	61	9.2	"	"	16.33	13.6	2.3	75	8.9	"	"
5	16.96	17.6	4.2	60	8.9	"	"	16.58	13.4	1.3	86	8.9	"	"
6	17.10	15.6	2.7	71	9.4	"	Np.	16.82	11.3	1.2	86	8.7	"	C.
7	17.26	13.4	1.9	79	9.1	C.	D.	17.51	11.1	0.8	90	8.9	"	"
8	17.27	12.3	1.6	82	8.8	SO.	"	17.87	11.1	1.0	88	8.7	"	"
9	17.29	10.8	1.2	84	8.3	SE.	"	18.08	10.9	1.2	85	8.4	C.	"
10	17.22	9.7	1.2	84	7.8	C.	"	18.25	10.9	2.1	87	8.6	SE.	G.
11	16.84	8.2	1.2	84	7.2	SO.	"	18.22	11.6	0.9	89	9.1	C.	C.
12	16.73	8.1	0.9	88	7.4	"	"	17.75	11.2	0.9	89	8.9	"	"
13	16.30	8.1	1.1	86	7.0	E.	"	16.46	11.7	0.9	89	9.1	NE.	N.
14	16.09	7.8	1.0	87	7.0	C.	"	16.14	11.4	0.8	91	9.2	C.	"
15	15.68	6.8	1.0	86	6.6	E.	"	16.46	11.4	0.9	89	8.9	SO.	"
16	15.65	6.8	1.0	86	6.5	"	"	17.22	10.9	0.9	89	8.7	"	"
17	15.73	6.2	0.9	87	6.3	"	"	17.97	9.9	0.8	90	8.3	"	"
18	16.45	5.9	0.9	87	6.3	C.	"	19.21	9.6	0.7	91	8.1	SE.	Ll.
19	16.75	8.5	0.8	89	7.4	"	"	19.04	9.5	0.9	88	7.9	SO.	C.
20	16.74	10.0	1.0	88	8.2	SO.	Emp.	19.67	10.2	0.2	98	9.2	"	"
21	16.66	12.1	1.6	82	8.6	"	"	20.22	11.1	1.6	81	8.1	"	N.
22	16.36	14.1	2.2	76	9.0	"	"	20.21	12.7	2.3	74	8.3	"	"
23	16.32	15.8	2.7	71	9.4	"	"	20.20	13.0	2.4	73	8.3	"	"
Medios.	716.72	11.79	2.03	78	8.08	.....	.....	717.66	11.85	1.34	85	8.81	.....	.....

OCTUBRE DE 1884.

	DIA 15.							DIA 25.						
0	17.11	15.8	2.2	77	10.0	SO.	N.	18.36	14.2	6.2	35	4.2	C.	D.
1	17.15	15.9	3.1	68	9.6	"	"	17.88	14.2	5.7	42	5.4	SO.	"
2	16.90	15.8	3.3	66	9.1	"	"	17.57	15.7	6.5	36	4.8	"	"
3	16.85	15.6	3.2	66	9.1	"	"	17.09	16.3	6.7	35	4.8	O.	"
4	16.87	15.5	2.9	69	9.3	"	"	17.24	16.3	6.4	39	5.4	SO.	"
5	17.19	14.7	2.4	74	9.4	"	"	17.26	15.7	6.1	41	5.5	"	"
6	17.62	14.0	2.1	77	9.2	S.	"	17.92	13.7	4.3	54	6.6	"	"
7	17.77	13.5	1.6	82	9.6	"	"	18.06	11.4	2.8	67	7.0	C.	"
8	18.06	12.6	2.6	71	8.2	"	"	18.48	9.8	2.3	71	6.6	S.	"
9	18.13	12.0	0.7	93	9.6	C.	"	18.49	9.5	1.9	75	6.7	E.	"
10	18.13	11.8	1.2	87	9.0	"	"	18.52	7.8	1.5	80	6.7	C.	"
11	17.99	11.2	1.0	88	8.9	SO.	"	18.19	7.1	1.4	81	6.4	"	"
12	18.00	10.9	1.1	87	8.7	"	"	17.97	6.4	1.4	80	6.1	"	"
13	17.90	10.6	0.9	89	8.7	SE.	C.	17.97	5.1	1.4	79	5.6	NO.	"
14	17.98	10.6	0.9	89	8.6	SO.	"	17.46	4.4	1.1	83	5.5	"	"
15	18.00	10.3	0.9	90	8.4	"	"	17.08	4.9	1.1	83	5.6	?	"
16	18.33	10.4	1.0	89	8.4	"	"	17.08	4.7	1.0	85	5.7	S.	"
17	18.72	10.4	1.0	89	8.4	"	"	17.29	4.1	1.2	81	5.3	C.	"
18	19.21	10.7	1.0	87	8.6	NE.	N.	17.68	5.4	2.1	84	5.7	"	"
19	19.77	10.9	1.1	87	8.6	C.	C.	17.64	8.3	2.1	72	6.2	SO.	"
20	19.85	11.7	1.4	84	8.8	"	N.	17.50	10.1	3.6	56	5.4	C.	"
21	19.99	12.6	2.0	77	8.8	"	"	17.28	11.7	2.9	66	6.9	NO.	"
22	20.06	13.9	2.8	70	8.6	"	Np.	17.21	12.5	2.6	70	7.7	SO.	"
23	20.00	14.8	2.9	69	8.9	SO.	"	16.97	14.0	3.9	58	7.0	"	"
Medios.	718.23	12.76	1.80	80	8.94	.....	.....	717.67	10.14	3.18	65	5.94	.....	.....

NOVIEMBRE DE 1884.

HORAS.	DIA 5. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	DIA 15. Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	15.21	17.9	4.4	59	9.1	SO.	N.	15.50	23.7	7.0	45	9.8	SO.	D.
1	14.70	19.6	6.4	46	8.4	"	"	15.24	24.8	7.6	43	10.0	"	"
2	14.69	20.5	5.9	50	9.0	"	"	14.68	25.6	8.2	41	9.8	"	Np.
3	14.35	20.7	6.3	47	8.8	"	"	14.32	25.9	8.9	37	9.1	"	"
4	14.22	20.0	5.4	53	9.4	"	"	14.16	25.5	8.7	38	9.1	"	"
5	14.08	19.3	5.4	59	9.5	"	"	13.91	25.5	7.6	45	10.9	"	"
6	14.19	17.3	4.8	55	8.3	"	Np.	14.18	24.9	8.2	40	9.6	"	"
7	14.75	14.3	3.4	63	7.9	"	"	14.68	21.1	6.1	51	9.6	"	"
8	15.11	13.4	3.2	65	7.7	NE.	D.	14.78	19.5	6.0	47	8.1	"	D.
9	14.88	11.6	2.3	73	7.9	"	"	15.22	17.6	4.8	55	8.4	"	"
10	15.04	10.9	2.4	71	7.2	C.	"	15.42	14.5	2.9	70	9.4	"	"
11	15.04	10.6	2.4	70	6.9	NE.	Np.	15.23	14.0	2.3	75	9.6	E.	"
12	14.81	10.4	2.1	73	7.2	C.	"	15.04	12.8	2.2	76	8.9	"	"
13	14.69	8.6	1.5	80	7.1	SO.	"	14.48	13.0	2.1	76	8.8	"	"
14	14.50	9.0	1.8	76	6.7	"	C.	14.39	12.8	2.0	77	8.8	"	"
15	14.64	9.2	1.6	79	7.0	"	"	14.37	11.8	2.0	77	8.6	"	"
16	14.77	9.3	1.4	82	7.3	E.	"	14.69	12.3	1.7	81	9.0	SE.	Np.
17	15.25	9.3	1.3	83	7.5	S.	"	14.90	12.3	1.6	82	9.0	C.	N.
18	15.76	8.8	0.9	88	7.6	SO.	"	15.23	13.6	1.6	83	9.9	"	"
19	16.23	8.7	1.2	84	7.3	"	"	15.61	15.8	3.2	68	9.5	"	"
20	16.59	8.9	1.1	86	7.4	SE.	"	15.66	17.8	4.1	61	9.7	NO.	"
21	17.11	9.1	1.1	86	7.7	"	"	15.90	19.1	5.0	55	9.5	SO.	Np.
22	17.78	9.7	1.3	83	7.7	"	"	15.50	21.2	6.0	50	9.5	"	"
23	18.35	11.2	1.7	80	8.0	NO.	"	15.47	21.9	6.5	48	9.6	"	"
Medios.	715.28	12.85	2.89	70	7.86	.....	.....	714.94	18.63	4.85	59	9.34	.....	.....

NOVIEMBRE DE 1884. — DICIEMBRE DE 1884.

	DIA 25.							DIA 5.						
0	14.63	25.2	8.0	42	10.1	SO.	D.	15.06	25.7	5.8	56	13.5	SO.	Np.
1	14.31	27.1	9.8	34	9.0	"	"	14.77	26.5	6.7	51	12.9	"	"
2	14.03	27.9	9.4	36	9.9	"	"	14.12	27.0	6.9	50	13.4	"	"
3	13.94	27.6	9.6	35	6.6	"	"	13.92	27.3	7.3	48	13.1	"	"
4	13.83	26.7	8.5	40	10.6	"	"	13.50	27.3	8.3	42	11.6	SE.	"
5	13.96	25.4	8.3		9.9	"	"	13.13	26.9	8.2	42	11.4	SO.	"
6	14.22	24.1	7.5		10.0	"	"	13.12	25.8	7.4	46	11.7	"	D.
7	14.70	21.3	6.5	46	9.1	"	"	13.18	22.7	6.2	50	10.6	SE.	"
8	14.99	19.6	5.7	51	9.1	"	"	13.50	20.9	5.1	56	10.5	"	"
9	15.11	17.6	3.9	63	10.2	C.	"	13.65	18.4	3.8	64	10.7	"	"
10	15.14	16.2	3.	69	10.1	"	"	13.52	16.3	3.0	70	10.3	C.	"
11	14.97	15.5	2.8	71	9.9	SO.	"	13.22	15.7	2.8	71	10.1	E.	"
12	14.68	13.8	2.3	75	9.5	C.	"	12.98	14.0	2.5	73	9.5	"	"
13	14.42	13.0	2.	77	9.2	"	"	12.50	13.7	2.4	74	9.0	"	"
14	14.11	12.7	1.9	79	9.1	"	"	12.12	13.3	2.0	78	9.3	C.	"
15	14.05	12.7	1.8	80	9.4	"	"	11.96	13.5	2.2	76	9.0	"	"
16	14.33	12.5		81	9.0	E.	"	11.96	12.9	2.0	78	9.2	"	"
17	14.79	13.6	2.2	75	8.7	SE.	Np.	11.98	12.8	9	79	9.0	"	"
18	15.02	15.5	2.5	4	10.2	C.	D.	12.16	16.2	2.9	71	10.1	"	"
19	15.36	17.7	3.3	69	10.9	O.	"	12.17	19.1	4.0	64	11.1	"	"
20	15.43	18.3	3	61	10.3	SO.	"	12.25	21.2	5.0	58	10.9	"	"
21	15.37	20.6	4.6	60	11.0	"	"	12.24	22.7	5.5	55	11.3	O.	"
22	15.18	22.3	5.6	54	11.0	"	"	12.47	24.6	6.3	51	11.7	SO.	"
23	14.74	23.9	6.3	51	11.0	"	Np.	12.20	25.3	7.0	48	11.3	"	"
Medios.	714.61	19.62	5.07	59	9.74	.....	.....	712.99	20.11	4.80	60	10.88	.....	.....

DICIEMBRE DE 1884.

HORAS.	DIA 15.							DIA 25.						
	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.	Barómetro reducido a 0°.	Termómetro centígrado.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa	Psicrómetro. Fuerza elástica.	Vientos.	Estado atmosférico.
	mm. 700+	°	°		mm.			mm. 700+	°	°		mm.		
0	16.73	18.6	3.6	67	11.3	SO.	Np.	15.22	21.6	4.8	59	11.5	SO.	D.
1	16.42	19.2	4.0	64	11.5	"	"	15.01	22.7	5.3	56	11.6	"	"
2	14.87	21.0	3.9	66	12.5	"	D.	14.60	23.4	5.9	53	11.4	"	"
3	14.25	22.1	4.3	64	12.8	"	"	14.38	23.9	6.2	51	11.4	NO.	"
4	13.59	22.9	4.6	62	13.1	"	"	14.12	24.4	6.4	51	11.8	SO.	Np.
5	13.23	22.3	4.9	60	12.4	"	"	13.96	23.3	6.4	50	10.7	"	D.
6	13.01	21.0	4.3	64	12.3	"	"	14.26	22.7	6.6	48	10.2	"	"
7	13.41	19.5	3.4	69	12.1	"	Np.	14.68	21.0	5.4	54	10.5	C.	"
8	13.33	17.7	2.5	76	11.8	C.	D.	14.99	17.6	3.1	70	11.2	"	"
9	13.39	16.1	2.1	79	11.3	"	"	15.18	17.8	3.5	75	11.7	"	"
10	13.37	16.0	2.0	79	11.2	"	"	15.09	15.2	2.3	76	10.4	"	"
11	13.45	14.4	1.7	82	10.5	"	"	14.60	14.8	2.0	79	10.4	"	"
12	13.35	14.0	1.8	81	10.1	O.	"	14.28	14.4	2.8	70	9.0	E.	"
13	13.27	13.5	1.5	84	9.8	"	"	14.03	13.6	1.8	80	9.6	SO.	"
14	13.04	13.8	1.5	84	10.2	"	"	14.02	12.8	1.6	82	9.4	E.	"
15	13.12	14.2	1.5	84	10.5	S.	C.	13.88	11.7	1.6	82	8.8	"	"
16	13.52	14.1	1.7	82	10.1	NO.	"	13.93	11.5	1.4	84	8.7	"	"
17	14.01	14.3	1.5	84	10.4	SO.	N.	14.12	11.2	1.4	84	8.6	"	"
18	14.74	14.5	1.6	83	10.5	"	"	14.30	14.1	2.0	78	9.8	"	"
19	15.16	14.9	2.0	79	10.5	C.	"	14.39	16.5	3.3	67	9.7	C.	"
20	15.39	16.2	2.3	77	11.2	"	"	14.26	17.8	3.9	61	10.0	"	"
21	15.55	18.3	3.2	70	11.6	"	"	14.22	19.7	4.3	62	10.9	NO.	"
22	15.55	20.7	3.8	67	12.8	"	"	14.03	20.8	4.4	62	11.6	C.	"
23	15.31	22.7	4.3	64	13.3	"	Np.	14.02	22.1	4.9	59	11.8	SO.	"
Medios.	714.21	17.58	2.83	74	11.74	.....	.....	714.40	18.11	3.80	66	10.45	.....	.....

ESTADO ATMOSFÉRICO,

EVAPORACION I TEMPERATURA DEL SUELO.

NEBULOSIDAD EN LAS HORAS DE OBSERVACIONES COMUNES.

AÑO DE 1884.

DIAS.	ENERO.				FEBRERO.				MARZO.			
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.
1	0	0	0	0.00	3	1	0	0.13	10	4	7	0.70
2	0	0	0	00	3	0	0	10	2	0	0	07
3	1	0	1	07	0	0	0	00	1	4	10	50
4	7	0	0	23	0	0	4	13	8	7	10	83
5	1	0	0	03	2	0	0	07	8	2	10	67
6	0	0	10	33	3	0	0	10	0	0	0	00
7	1	0	7	27	1	0	3	13	0	0	0	00
8	1	0	1	07	0	0	0	00	0	0	0	00
9	9	4	3	53	8	7	0	50	0	0	0	00
10	1	1	3	17	1	2	0	10	0	0	0	00
11	0	0	3	10	1	0	0	03	0	0	2	07
12	1	0	3	13	0	0	0	00	0	0	2	07
13	0	0	0	00	0	0	0	00	0	6	4	33
14	0	3	7	33	1	0	0	03	0	0	0	00
15	5	4	8	57	0	0	2	07	0	0	0	00
16	2	0	1	10	7	0	0	23	0	0	0	00
17	0	0	5	17	1	0	0	03	0	0	10	33
18	3	0	0	10	1	0	0	03	0	0	0	00
19	0	0	0	00	0	0	0	00	0	0	10	33
20	1	0	0	03	0	10	0	33	0	0	10	33
21	1	0	0	03	1	0	0	03	0	0	0	00
22	2	0	0	07	0	0	0	00	0	0	0	00
23	3	0	2	17	0	0	0	00	3	1	4	27
24	1	0	0	03	0	0	0	00	0	9	10	63
25	0	0	0	00	0	0	0	00	10	6	3	63
26	0	0	7	23	0	0	0	00	10	10	9	97
27	7	0	0	23	0	0	10	33	3	0	0	10
28	3	0	4	23	2	0	0	07	1	0	0	03
29	3	0	3	20	1	0	0	03	0	0	0	00
30	2	0	2	13	...	...	...	...	0	0	0	00
31	3	0	0	10	...	...	...	...	0	0	0	00

	ABRIL.				MAYO.				JUNIO.			
1	8	0	10	0.60	10	10	10	1.00	3	10	10	0.77
2	0	10	10	67	7	4	6	0.57	10	10	10	1.00
3	8	6	10	80	5	0	0	17	3	2	10	0.50
4	2	8	10	67	8	0	10	60	0	0	10	33
5	3	0	0	10	9	9	...	...	0	0	10	33
6	0	0	10	33	8	0	0	27	10	10	10	1.00
7	3	0	0	10	0	2	2	13	8	10	10	93
8	0	0	10	33	0	0	0	00	10	10	10	1.00
9	10	4	10	80	7	3	10	67	10	10	10	1.00
10	10	3	10	77	10	2	10	73	10	6	10	0.87
11	2	2	0	13	3	0	4	23	0	3	10	43
12	3	10	10	77	0	0	2	07	10	10	9	97
13	2	10	2	47	8	1	0	30	10	0	3	43
14	10	9	10	97	8	2	10	67	10	0	10	67
15	0	2	3	17	10	2	5	57	10	7	10	90
16	8	10	8	87	4	0	10	47	10	0	7	57
17	7	10	10	90	8	0	0	27	0	0	2	07
18	10	10	8	93	2	0	6	27	0	0	2	07
19	10	10	8	93	2	0	3	17	7	0	10	57
20	4	5	10	63	3	0	0	10	8	4	7	63
21	6	10	10	87	5	0	0	17	4	0	2	20
22	6	6	10	73	10	10	10	1.00	4	0	0	13
23	3	10	10	77	10	10	10	1.00	1	0	0	03
24	10	10	10	1.00	9	0	2	0.37	0	0	0	00
25	10	9	8	0.90	1	0	10	37	0	0	0	00
26	10	6	7	77	10	10	10	1.00	0	?	10	?
27	10	9	9	93	10	10	4	0.80	10	10	10	1.00
28	9	3	2	47	10	0	10	67	0	?	0	?
29	1	0	0	03	10	10	10	1.00	8	10	8	0.87
30	0	2	7	30	2	8	10	0.67	10	10	10	1.00
31	...	...	...	.	10	10	10	1.00	...	...	...	...

AÑO DE 1884.

DIAS.	JULIO.				AGOSTO.				SETIEMBRE.			
	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.	2 h.	10 h.	19 h.	Medio.
1	10	10	10	1.00	10	2	10	73	10	10	10	1.00
2	10	0	10	0.67	10	10	5	83	10	10	10	1.00
3	3	0	0	1.00	9	10	9	93	10	10	10	1.00
4	2	10	10	0.73	10	6	10	87	10	10	10	1 00
5	10	8	10	93	10	10	10	1.00	10	10	10	1.00
6	0	3	0	10	10	10	10	1.00	10	10	10	1.00
7	0	0	3	10	10	10	4	0.80	10	8	10	0.93
8	10	8	5	77	7	7	10	80	8	...	10	...
9	10	10	10	1.00	8	10	10	93	0	0	10	33
10	10	4	0	0.47	8	2	2	40	5	0	10	50
11	0	0	0	00	0	0	0	00	0	0	9	30
12	0	0	0	00	1	0	3	13	4	0	10	47
13	0	0	2	07	10	?	10	?	10	10	10	1.00
14	8	10	10	93	9	?	10	?	10	10	10	1.00
15	10	10	10	1.00	8	10	7	83	10	0	10	0 67
16	10	0	0	0.33	10	10	10	1.00	0	0	10	33
17	0	0	0	00	10	?	10	?	4	0	10	47
18	7	?	10	?	8	10	5	0.77	10	?	9	?
19	8	?	10	?	3	0	10	43	10	10	10	1.00
20	10	0	10	67	10	0	10	67	10	10	10	1 00
21	8	0	0	27	9	5	10	80	10	10	10	1.00
22	4	0	4	27	9	10	10	97	9	10	10	0.97
23	2	0	10	40	10	10	10	1.00	4	1	10	50
24	8	0	4	40	7	4	10	0.70	0	0	0	00
25	1	0	1	07	0	0	0	00	8	0	0	27
26	8	0	0	27	3	0	2	17	10	0	7	57
27	8	0	5	43	3	4	10	57	10	10	10	1.00
28	0	0	0	00	8	10	0	60	10	0	2	0.40
29	0	0	10	33	10	10	10	1.00	10	10	10	1.00
30	10	10	10	1.00	10	10	10	1.00	10	10	4	0.80
31	10	...	10	...	10	10	10	1.00	...	...	...	...
	OCTUBRE.				NOVIEMBRE.				DICIEMBRE.			
1	3	9	10	0.73	10	10	9	0.97	3	3	3	0.30
2	3	2	0	17	4	10	10	80	0	0	10	30
3	0	0	0	00	9	0	10	63	1	0	10	37
4	0	0	10	33	9	4	7	67	0	0	1	03
5	8	10	10	93	9	1	10	67	3	0	0	01
6	10	10	10	1.00	9	4	0	43	0	0	10	3
7	0	0	1	0.03	8	0	0	27	10	10	10	1 00
8	4	10	10	80	0	0	0	0	7	8	0	0.50
9	10	10	10	1.00	0	0	0	0	0	0	7	23
10	6	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	10	33	4	10	9	77	3	0	1	13
12	10	3	10	77	2	0	0	07	1	0	0	03
13	1	0	10	37	7	4	9	67	0	0	0	0
14	9	10	8	90	1	0	0	03	4	2	10	53
15	10	10	10	1.00	4	1	10	50	0	0	10	3
16	2	10	10	0.73	4	0	0	13	3	0	1	10
17	5	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1	0	0	03	0	3	6	30	0	0	10	33
20	0	0	1	03	9	3	7	63	0	8	10	60
21	10	0	10	67	9	2	8	63	10	10	10	1.00
22	10	8	10	93	3	?	10	?	10	0	3	0.43
23	10	2	10	73	8	0	0	27	0	0	0	0
24	10	0	10	67	0	0	0	0	0	0	6	20
25	0	0	0	00	0	0	2	07	2	0	0	07
26	8	9	1	60	2	0	10	40	0	0	0	0
27	2	10	0	40	9	10	10	97	0	0	0	0
28	1	0	0	03	8	1	7	53	0	0	2	07
29	0	0	0	00	2	0	0	07	0	1	2	10
30	0	0	0	00	3	0	0	10	0	2	1	10
31	0	...	10	...	...	...	...	...	1	0	1	07

CLASE DE NUBES.

AÑO 1884.

DIAS.	ENERO.			FEBRERO.			MARZO.			ABRIL.		
	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.
1	—	—	—	Ck.	St.	—	K.	Ck.	K.	Ck.	—	Ni.
2	—	—	—	"	—	—	"	—	—	—	Ni.	"
3	K.	—	C.	—	—	Ni.	"	K.	N.	C.	Ck.	"
4	Ck.	—	—	—	—	Ck.	"	"	"	"	"	"
5	K.	—	—	Ck.	—	—	Ck.	C.	Ni.	"	—	—
6	—	—	Ni.	"	—	—	—	—	—	—	—	Ni.
7	K.	—	Ck.	K.	—	C.	—	—	—	C.	—	—
8	"	—	Cst.	—	—	—	—	—	—	—	—	N.
9	Ck.	K.	—	Ck.	Ck.	—	—	—	—	N.	C.	Ni.
10	K.	C.	—	C.	K.	—	—	—	—	"	"	"
11	—	—	—	St.	—	—	—	—	St.	C.	"	—
12	K.	—	—	—	—	—	—	—	Ck.	Ck.	N.	N.
13	—	—	—	—	—	—	—	Ck.	"	K.	Ni.	Cst.
14	—	Ck.	C.	K.	—	—	—	C.	—	Ck.	K.	—
15	C.	C.	"	—	—	C.	—	—	—	—	Cst.	St.
16	Ck.	—	Cst.	K.	—	—	—	—	—	C.	K.	N.
17	—	—	C.	"	—	—	—	—	Ni.	N.	N.	"
18	Ck.	—	—	"	—	—	—	—	—	"	"	K.
19	—	—	—	—	—	—	—	—	Ni.	"	"	Cst.
20	Kst.	—	—	—	K.	—	—	—	"	Ck.	K.	N.
21	"	—	—	K.	—	—	—	—	—	N.	N.	"
22	Ck.	—	—	—	—	—	—	—	—	"	K.	CK.
23	"	—	St.	—	—	—	Ck.	St.	C.	"	N.	Kst.
24	K.	—	—	—	—	—	—	Ck.	N.	"	"	N.
25	—	—	—	—	—	—	K.	N.	Cst.	"	"	"
26	—	—	C.	—	—	—	N.	"	N.	"	K.	C.
27	C.	—	—	—	—	Ni.	K.	—	—	"	N.	Kst.
28	Ck.	—	Ck.	K.	—	—	"	—	—	"	K.	Cst.
29	"	—	C.	"	—	—	—	—	Ni.	K.	—	—
30	K.	—	"	...	..	...	—	—	"	—	K.	N.
31	"	—	—	...	...	...	—	—	"	...	...	...

AÑO 1884.

DIAS.	MAYO.			JUNIO.			JULIO.			AGOSTO.		
	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.
1	N.	K.	Kst.	Ck.	N.	Ck.	Ck.	Ck.	N.	N.	St.	Ni.
2	"	Ck.	Ck.	N.	"	N.	N.	—	Ni.	"	N.	Cst.
3	C.	—	—	K.	Ni.	Ni.	C.	—	—	Ck.	"	"
4	Ck.	—	Kst.	—	"	"	"	K.	Ck.	"	C.	Ck.
5	"	St.	?	—	—	"	N.	"	U.	N.	N.	N.
6	C.	—	—	U.	U.	U.	—	Cst.	—	U.	Ni.	"
7	—	C.	K.	K.	"	N.	—	—	Cst.	N.	N.	Ck.
8	—	—	—	N.	"	U.	N.	K.	"	C.	"	"
9	C.	C.	N.	U.	"	"	"	N.	N.	"	Cst.	Cst.
10	Kst.	"	Ni.	N.	C.	"	St.	K.	—	"	St.	St.
11	C.	—	Cst.	—	"	St.	—	—	—	—	—	—
12	—	—	"	N.	Ck.	K.	—	—	—	Ck.	—	Cst.
13	C.	C.	—	K.	—	C.	—	—	Cst.	"	?	U.
14	"	"	Ni.	C.	—	St.	C.	Ni.	Ni.	"	?	N.
15	U.	St.	K.	St.	C.	U.	N.	N.	N.	N.	N.	"
16	K.	—	Ni.	Ck.	—	C.	"	—	—	U.	"	"
17	C.	—	—	—	—	Kst.	—	—	—	N.	?	Ck.
18	"	—	C.	—	—	"	C.	?	Ck.	Ck.	N.	St.
19	St.	—	Cst.	Ck.	—	Cst.	Kst.	?	N.	K.	—	Ck.
20	C.	—	—	C.	?	C.	N.	—	Ni.	N.	—	"
21	"	—	—	"	—	Ck.	Ck.	—	—	Ck.	Ck.	"
22	U.	U.	U.	Ck.	—	—	C.	—	C.	"	N.	"
23	"	"	"	K.	—	—	"	—	"	N.	"	N.
24	C.	—	St.	—	—	—	Cst.	—	"	K.	Kst.	Cst.
25	St.	—	Ni.	—	—	—	C.	—	"	—	—	—
26	N.	U.	Ck.	—	?	U.	"	—	—	C.	—	Cst.
27	"	K.	Cst.	N.	Ni.	N.	Cst.	—	C.	"	Ck.	Ni.
28	Ck.	—	Kst.	—	"	—	—	—	—	N.	N.	—
29	N.	N.	N.	Cst.	Cst.	Cst.	—	—	Ni.	Ck.	Ni.	Ni.
30	St.	C.	Ni.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	Ck.	N.
31	U.	Ni.	"	...	...	...	Ck.	...	Cst.	"	C.	Ck.

AÑO 1884.

DIAS.	SETIEMBRE.			OCTUBRE.			NOVIEMBRE.			DICIEMBRE.		
	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.	2 h.	10 h.	19 h.
1	Ck.	Ck.	Ck.	C.	K.	N.	K.	N.	N.	C.	C.	C.
2	"	N.	N.	K.	Ck.	—	C.	K.	"	—	—	Ni.
3	N.	"	Ck.	—	—	—	Ck.	—	Ni.	C.	—	"
4	K.	K.	"	—	—	Ni.	C.	Cst.	Ck.	—	—	C.
5	U.	C.	"	K.	U.	U.	Ck.	C.	U.	C.	—	—
6	Ck.	N.	U.	N.	K.	Ni.	N.	N.	—	—	—	Ni.
7	U.	K.	"	—	—	C.	Ck.	—	—	K.	U.	N.
8	K.	...	Ni.	C.	U.	U.	—	--	—	"	K.	—
9	—	--	U.	N.	"	"	—	—	—	—	—	K.
10	K.	—	Ni.	K.	—	—	—	—	—	K.	—	—
11	—	—	C.	—	--	U.	Ck.	N.	Ck.	C.	—	C.
12	C.	—	Ni.	K.	K.	"	K.	—	—	K.	—	—
13	U.	C.	"	C.	—	N.	C.	Ck.	K.	—	—	C.
14	K.	N.	N.	K.	N.	Ck.	"	—	—	C.	C.	Ni.
15	N.	—	Ni.	Ck.	"	U.	"	C.	Ck.	K.	—	K.
16	—	—	C.	K.	"	N.	"	—	--	C.	K.	"
17	C.	—	"	"	—	—	"	—	—	—	—	—
18	K.	?	Ck.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	"	U.	U.	K.	—	—	K.	Ck.	Ck.	—	—	U.
20	Ck.	N.	"	—	—	C.	Ck.	"	"	C.	—	N.
21	N.	U.	N.	Ck.	—	K.	K.	K.	"	K.	N.	"
22	"	N.	U.	Cst.	K.	N.	Ck.	U.	"	"	"	Ck.
23	K.	K.	"	K.	C.	Ck.	N.	—	—	—	—	--
24	—	—	—	"	—	Ni.	—	—	—	—	—	C.
25	Ck.	—	—	—	—	—	—	—	C.	Ck.	—	—
26	"	—	Ck.	C.	K.	K.	C.	—	Ni.	—	—	—
27	"	N.	U.	K.	"	—	K.	U.	N.	—	—	--
28	K.	—	C.	"	—	—	"	K.	Ck.	K.	—	Cst.
29	Ck.	K.	Ck.	—	—	—	"	—	—	—	K.	Ck.
30	U.	"	C.	—	—	—	"	—	—	—	Ck.	Kst.
31	...	...	...	—	...	U.	...	...	...	K.	—	Cst.

EVAPORACION.

DIAS.	AÑO 1883.			AÑO 1884.											
	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	0.90	3.70	3.40	8.84	8.12	5.04	3.30	0.44	.....	.....	.....	.....	2.82	.....	7.06
2	0.10	3.50	7.04	8.00	7.38	4.18	3.07	2.08	.....	.....	0.00	0.74	2.42	2.32	8.12
3	3.00	6.12	7.72	7.00	7.80	5.66	2.81	0.30	0.50	.....	0.88	0.66	3.82	2.00	4.30
4	4.00	6.12	7.02	7.66	8.18	2.74	3.36	0.90	1.30	.....	1.48	0.74	3.26	2.98	4.30
5	5.20	6.24	.....	8.14	7.10	5.48	.....	.....	0.90	.....	.....	.....	2.84	1.80	7.64
6	4.70	5.88	6.29	9.06	6.84	4.28	3.74	.....	0.00	.....	.....	.....	1.56	.....	7.57
7	4.04	5.26	6.53	7.34	6.78	6.40	3.50	.....	.....	.....	.....	.....	3.46	.....	2.77
8	4.12	6.88	6.78	7.70	7.18	4.50	3.98	1.72	.....	.....	1.70	1.38	2.94	4.38	3.38
9	1.94	5.12	5.58	6.48	6.84	4.40	1.62	0.98	.....	.....	.....	2.70	1.50	6.26	6.98
10	4.00	4.83	.....	7.27	7.36	4.88	2.00	0.54	.....	.....	.....	1.70	.....	6.06	6.92
11	4.06	.....	8.00	7.74	5.72	4.71	2.90	1.32	.....	.....	2.20	2.72	4.59	6.08	9.64
12	3.98	8.88	5.84	8.41	8.88	6.15	.....	1.56	.....	.....	2.24	2.88	.....	5.50	6.76
13	4.12	4.41	6.03	7.70	7.36	4.64	.....	2.18	.....	.....	.....	0.36	3.14	6.34	9.00
14	2.04	6.86	6.81	8.16	6.51	.....	1.26	1.80	.....	.....	.....	.....	2.10	6.68	5.94
15	3.15	6.42	5.84	9.35	6.41	.....	2.34	.....	.....	.....	.....	.....	2.02	6.38	5.64
16	2.59	2.48	6.42	8.39	4.98	6.06	2.70	.....	.....	.....	.....	2.30	3.68	7.10	5.48
17	2.44	5.86	6.63	8.52	6.66	4.55	0.64	1.16	.....	.....	.....	3.20	3.24	6.06	6.78
18	2.96	4.57	6.40	7.80	6.42	4.19	.....	.....	.....	.....	.....	1.34	4.38	7.22	9.32
19	0.63	6.22	7.15	9.30	5.94	4.80	2.50	1.36	.....	.....	1.30	0.48	5.14	8.26	7.28
20	.....	6.43	7.05	8.50	7.48	4.80	2.29	1.44	.....	.....	0.70	2.88	4.96	6.06	5.46
21	3.96	6.97	6.80	9.30	5.70	4.68	.....	2.88	.....	.....	0.92	.....	4.20	3.96	.....
22	.....	7.59	4.37	6.10	6.14	4.43	.....	0.00	.....	.....	0.50	.....	.....	5.24	1.80
23	1.18	5.74	6.94	8.00	7.16	4.88	.....	0.04	.....	.....	.....	2.76	.....	7.52	2.36
24	4.02	5.95	8.00	8.26	5.48	4.10	.....	.....	.....	.....	.....	2.50	1.30	5.56	8.28
25	4.39	6.16	7.70	8.44	5.44	4.44	.....	0.88	.....	.....	1.18	2.20	4.02	7.43	5.72
26	4.48	2.76	8.16	7.61	7.64	.....	0.84	0.70	.....	.....	1.60	2.10	4.58	6.76	5.46
27	5.02	6.81	8.76	7.05	5.48	.....	0.16	0.00	.....	.....	2.16	.....	5.02	5.62	8.42
28	4.32	7.91	8.04	7.61	5.30	3.64	1.18	0.82	.....	.....	0.64	.....	5.20	3.86	7.18
29	5.66	7.82	7.40	7.81	5.88	1.96	2.90	.....	.....	.....	1.70	2.02	8.80	6.40	7.78
30	5.38	7.60	8.20	7.88	.....	4.40	0.58	0.66	.....	.....	.....	6.74	2.70	6.88	7.16
31	4.56	.....	8.26	7.04	.....	3.60	.....	0.00	.....	.....	.....	.....	5.98	.....	6.44

TEMPERATURA DEL SUELO

Tomadas a las 19 hs. i a las profundidades que se indican.

AÑO DE 1884.

DIAS.	ENERO.			FEBRERO.			MARZO.			ABRIL.		
	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	27.5	25.8	.....	28.9	28.0	27.2	24.9	25.7	25.9	19.0	20.8	22.2
2	27.4	25.8	25.1	28.5	28.0	27.2	25.3	25.7	25.9	19.6	20.7	22.1
3	27.5	25.8	25.2	28.0	27.8	27.3	25.5	25.7	25.8	20.0	20.7	22.0
4	28.0	25.9	25.3	28.0	27.7	27.2	24.9	25.6	25.6	20.5	20.7	22.0
5	28.0	26.0	25.4	27.5	27.6	27.1	24.5	25.2	25.4	20.5	20.8	21.8
6	28.0	26.1	25.6	27.6	26.8	27.1	25.0	25.2	25.3	20.5	20.8	22.0
7	28.0	26.1	25.6	27.9	27.3	27.1	25.1	25.3	25.4	20.9	20.9	21.9
8	27.5	26.2	25.7	27.0	27.2	27.0	24.0	84.8	25.0	20.9	20.9	22.0
9	26.5	25.9	25.8	27.2	27.2	27.0	23.5	24.8	25.1	18.9	20.6	21.7
10	27.7	25.8	25.7	27.8	27.3	27.0	23.8	24.6	25.1	18.9	20.3	21.6
11	27.2	25.8	25.8	27.8	27.5	27.0	23.8	24.6	25.1	19.0	20.1	21.5
12	28.0	26.1	26.1	27.8	27.3	26.9	24.5	24.6	24.8	19.2	20.1	21.4
13	28.0	26.3	26.1	27.4	27.3	26.9	24.0	24.7	25.0	18.1	19.8	21.2
14	28.3	26.6	25.9	27.0	26.9	26.9	24.2	24.7	24.9	17.2	19.3	21.0
15	27.0	26.8	26.1	26.7	27.0	26.7	24.1	24.7	24.9	17.2	19.0	20.7
16	28.3	27.1	26.4	26.0	26.4	26.5	24.0	24.6	24.8	17.9	19.1	20.6
17	28.3	27.2	26.5	26.2	26.3	26.3	23.8	24.5	24.6	17.6	18.8	20.3
18	28.6	27.2	26.6	26.2	26.1	26.2	23.5	24.2	24.3	15.8	18.6	20.2
19	28.9	27.6	26.7	26.2	25.8	26.1	23.0	23.8	24.3	16.6	18.6	20.1
20	28.8	27.6	26.7	26.5	25.9	26.2	23.0	23.7	24.2	17.0	18.3	19.9
21	28.7	27.8	26.7	26.3	26.0	26.2	22.9	23.7	24.1	16.2	18.0	19.7
22	28.5	27.8	26.9	26.3	25.9	26.1	22.5	23.3	23.9	16.0	17.9	19.6
23	28.8	27.8	27.0	26.0	25.8	26.1	22.2	23.0	23.9	15.8	17.8	19.3
24	28.4	27.8	27.0	26.0	25.8	26.0	22.8	23.1	24.0	15.4	17.4	19.1
25	28.0	27.6	26.9	26.3	26.0	26.1	21.9	22.8	23.6	15.3	17.3	18.9
26	28.0	27.7	27.0	26.2	26.0	26.1	20.9	22.7	23.4	15.0	17.1	18.7
27	28.2	27.7	27.1	26.0	25.9	26.1	19.9	22.2	23.2	15.7	17.1	18.8
28	28.5	27.6	27.0	26 0	25.9	26.0	19.0	21.8	23.0	15.0	17.0	18.5
29	28.4	27.8	27.1	26.1	25.9	26.0	19.0	21.3	22.7	13.9	17.6	18.5
30	28.6	28.0	27.7	.....	.....	.....	19.0	21.0	22.6	13.7	16.3	18.4
31	28.0	28.3	27.1	.....	.....	.....	19.1	20.8	22.5	.....	.....	.....

AÑO DE 1884.

DIAS.	MAYO.			JUNIO.			JULIO.			AGOSTO.		
	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm	A 30 centm	A 60 centm.	A 90 centm.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.8	15.9	18.0	11.0	12.9	14.3	6.2	9.7	11.0	7.1	9.8	10.3
2	13.2	15.8	17.7	.....	.....	.....	6.8	9.7	10.9	7.6	9.9	10.5
3	13.3	15.8	17.4	.....	.....	.....	6.8	9.6	11.0	8.5	9.9	10.5
4	13.0	15.5	17.3	.....	.....	.....	7.9	9.7	10.9	9.0	10.0	10.4
5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	....	....	.....	....	.....	.....
6	11.3	14.2	16.8	.....	.....	.....	6.5	9.5	10.9	9.3	10.0	10.6
7	11.0	14.6	16.8	.....	.....	.....	5.9	9.0	10.5	10.5	10.4	11.1
8	11.1	14.2	16.4	.....	.....	.....	5.1	8.8	10.3	11.6	10.8	11.0
9	11.9	14.3	16.4	.....	.....	.....	6.8	8.7	10.2	.....	.....	.....
10	11.0	14.0	16.2	.....	.....	.....	5.8	8.8	10.2	11.9	11.6	11.5
11	11.1	13.9	16.0	.....	.....	.....	5.9	8.8	10.3	11.9	11.8	11.6
12	11.5	13.9	16.1	.....	.....	.....	6.0	8.8	10.1	11.1	11.8	11.9
13	12.1	13.9	15.9	.....	.....	.....	6.4	8.9	10.1	.....	.....	.....
14	12.9	14.0	15.9	.....	.....	.....	7.3	8.9	10.1	11.0	11.8	12.0
15	.....	.....	.....	.....	.....	.....	6.4	8.9	10.1	11.5	12.0	12.2
16	11.4	13.8	15.6	.....	.....	.....	5.6	8.8	10.0	10.9	11.8	12.1
17	11.4	13.8	15.5	8.9	11.3	12.3	5.8	8.8	10.0	9.9	11.6	12.0
18	11.5	13.8	15.5	7.3	11.1	12.5	6.9	8.8	10.1	10.0	11.4	12.0
19	11.8	13.8	15.3	7.3	10.7	12.1	7.2	8.9	10.0	9.9	11.4	12.0
20	11.9	13.7	15.2	7.1	10.5	12.1	6.9	8.9	10.0	9.9	11.0	11.7
21	12.0	13.7	15.2	7.0	10.3	12.0	6.4	8.9	10.0	10.0	10.9	11.8
22	12.0	13.8	15.1	7.0	10.2	12.0	....	....	.....	10.0	10.9	11.7
23	11.1	13.6	15.0	6.9	10.2	11.9	7.0	9.1	10.2	9.8	10.8	11.6
24	10.9	13.0	14.9	6.9	10.1	11.7	7.1	9.3	.....	10.0	10.8	11.6
25	10.9	12.9	14.9	6.8	9.8	11.5	7.4	9.3	10.1	10.2	10.9	11.6
26	10.9	12.8	14.7	6.7	9.6	11.2	7.9	9.7	10.2	11.1	11.3	11.6
27	11.1	12.9	14.4	6.0	9.7	11.1	8.1	9.7	10.2	11.9	11.6	11.9
28	11.0	12.8	14.3	6.1	9.7	11.1	8.1	9.8	10.2	12.1	11.8	12.0
29	11.6	12.9	14.4	7.0	9.7	11.1	8.2	9.8	10.2	11.9	11.9	12.1
30	11.9	12.9	14.3	7.5	10.7	11.1	....	....	.....	12.0	11.9	12.1
31	11.1	12.8	14.2	....	.....	.....	8.0	9.9	10.4	11.1	11.9	12.1

AÑO DE 1884.

DIAS.	SETIEMBRE.			OCTUBRE.			NOVIEMBRE.			DICIEMBRE.		
	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.	A 30 centm.	A 60 centm.	A 90 centm.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.0	11.9	12.2	.....	.....	.....	19.8	19.3	18.6	26.0	23.8	23.0
2	12.0	12.0	12.2	.....	.....	.....	20.0	19.3	18.7	26.0	23.0	23.0
3	11.4	12.0	12.2	.....	.....	.....	19.0	18.9	19.3	25.8	24.0	23.1
4	11.1	11.9	12.2	.....	.....	.....	18.9	18.8	18.5	25.0	23.9	23.2
5	10.0	11.8	12.2	.....	.....	.....	18.7	18.6	18.7	25.8	25.0	23.2
6	10.0	11.9	12.0	14.5	14.6	14.1	16.0	17.8	17.6	26.1	24.4	23.2
7	10.3	11.7	12.1	16.8	14.8	14.7	17.1	17.9	18.0	24.3	24.0	23.2
8	10.9	11.7	12.1	17.4	15.3	15.0	18.9	18.0	18.1	24.1	23.8	23.1
9	11.8	11.8	12.1	15.2	15.7	15.0	20.3	18.8	18.2	25.0	23.8	23.1
10	11.1	11.8	12.2	14.9	15.0	15.0	21.5	19.2	18.6	25.9	24.0	23.3
11	12.0	12.0	12.3	16.1	15.3	15.1	22.2	19.9	19.1	26.1	24.6	23.5
12	13.0	12.6	12.5	14.2	15.0	15.1	22.0	20.6	?	26.9	25.2	24.0
13	12.0	12.6	12.6	15.9	15.0	15.1	22.9	20.8	?	26.9	25.0	24.1
14	11.9	12.6	12.7	16·0	15.3	15.2	23.0	21.1	20.1	26.8	25.1	24.1
15	11.2	12.6	12.6	15.9	15.6	15.2	23.9	21.7	20.3	26.0	24.9	24.1
16	12.1	12.7	13.0	17.0	15.7	15.5	23.1	21.8	20.5	26.1	25.4	24.1
17	13.2	12.8	13.0	17.5	16.8	15.6	23.6	21.9	20.8	26.8	24.9	24.2
18	13.5	12.9	13.1	18.4	16.7	15.1	24.0	22.1	21.0	26.9	25.2	24.2
19	14.0	13.3	13.2	19.2	16.9	15.4	24.9	22.7	21.2	26.1	25.2	24.2
20	14.1	13.7	13.3	20.1	17.8	17.2	24.9	22.8	21.5	26.0	24.9	24.1
21	13.7	13.6	13.6	20.0	18.2	17.2	22.9	22.8	21.7	20.9	23.6	23.2
22	12.9	13.6	13.3	20.0	18.5	17.2	23.1	22.7	21.9	19.1	22.7	23.2
23	13.0	13.6	13.4	17.8	18.0	17.2	23.9	22.6	21.6	20.8	22.2	23.0
24	13.7	13.6	13.7	15.6	17.3	17.9	23.9	22.7	21.9	21.1	22.2	22.9
25	13.9	13.7	13.9	17.0	17.1	16.6	24.3	22.7	21.8	22.1	22.6	22.7
26	14.0	13.8	14.0	18.0	17.3	17.0	25.0	23.9	22.1	22.9	22.8	22.9
27	13.0	13.8	13.9	18.9	17.8	17.1	24.8	23.3	22.1	24.9	23.6	23.0
28	12.0	13.6	13.6	19.4	17.9	17.2	24.0	22.7	22.3	25.2	23.9	23.1
29	13.0	13.7	13.9	20.1	18.7	17.9	24.8	23.3	22.3	25.9	24.2	23.3
30	.....	.....	.....	21.1	19.0	18.2	25.1	23.7	22.6	26.5	24.8	24.0
31	.....	.....	.....	22.0	19.6	18.5	.....	.....	.....	27.0	25.0	24.1

FENÓMENOS ACCIDENTALES.

1882—1884.

LLUVIAS, TEMPESTADES, GARÚAS, GRANIZO, ETC. (1)

1882—1884.

MESES.	Fecha.	Hora del principio del fenómeno (t. m. de S.)	1882	Pluviómetro. A 8 metros de altura.	Viento dominante durante el fenómeno.	Barómetro. Antes del fenómeno	Despues del fenóm.	Oscilacion.
		h. m.		mm.		mm.	mm.	mm.
Febrero	2	7 40*	Tempestad. Lijero chubasco de lluvia; relámpagos i truenos a largos intervalos hasta las 12 hs. La lluvia continuó a chubascos hasta las 24 horas.....	1.6	Var.	713.47*	717.01	+3.54
Mayo...	4	3 45*	Lluvia lijera hasta las 11 hs., en que hubo truenos i relámpagos.....	17.2	"	15.84*	18.69	+2.85
"	16	4 10*	Ll. hasta las 10 hs. 30 m.—Ocho horas cuarenta i tres minutos ántes de principiar la lluvia, temblor.....	16.2	SE?	16.10*	19.08	+2.98
"	30	20 30*	Ll. lijera i con largas interrupciones hasta las 12 hs. del 31.....	7.0	C?	16.58*	20.92	+4.34
Junio...	3	23 30*	Ll. lijera que, con interrup. mas o ménos largas, continuó hasta las 4 hs. del dia 5.	32.2	C.	20.64*	21.35	+0.71
"	11	?	Ll. a cortos intervalos durante la noche...	0.5	.....	.....	.....	.....
Julio ...	12	?	Ll. desde ántes de las 10 hs. Terminó la lluvia ántes de las 2 hs. del 14.—Agua caida el 12, 26 mm.; el el 13, 16.2 mm. Total.....	42.2	N.	12.29	23.66	+11.37
"	19	?	Ll. Entre las 14 i 15 horas principió la lluvia i duró hasta las 24.—Veinte horas despues de terminar la lluvia, temblor	33.6	Var.	16.74	19.00	+2.26
"	26	1 ...*	Ll. lijera i con interrupciones hasta las 3 hs. del 27.....	3.2	NE.	15.95	18.98	+3.03
"	30	2 ...	Ll. durante todo el dia.....	41.0	.....	.....	.....	.....
"	31	?	Ll. continuacion de la anterior. Llovió todo el dia.....	40.4	.....	.....	.....	.....

(1)—La hora del principio de las lluvias i el estado del Barómetro, corresponden exactamente a los momentos a que se refieren los encabezamientos de las columnas respectivas solo cuando llevan este signo *; en los demas casos, la hora es aproximada, i el estado barométrico anotado corresponde a la observacion cuotidiana que precede al principio o que sigue al fin de la lluvia.

—La sílaba *Var*, en la columna de los vientos, significa viento de direccion variable.

—Las sílabas *inap*, en la columna del Pluviómetro, indican que el agua caida ha sido inapreciable.

LLUVIAS, TEMPESTADES,

MESES.	Fecha.	Hora del principio del fenómeno (t. m. de S.)	1882	Pluviómetro. A 8 metros de altura.	Viento dominante durante el fenómeno.	Barómetro. Antes del fenómeno	Despues del fenóm.	Oscilacion.
		h. m.		mm.		mm.	mm.	mm.
Agosto.	5	6 ...*	Lluvia con interrupciones, durante todo el dia	14.4	E?	718.80*	724.73	+5.93
"	14	?	Lluvia	3.5	.....	.....	.....	.....
"	18	?	Ll. desde ántes de las 2 hs. hasta despues de las 10 hs	9.4	C.	20.84	21.54	+0.70
"	22	?	Ll. desde ántes de las 19 hs. hasta despues de las 10 del 23	17.4	NE?	15.35	21.25	+5.90
"	29	?	Lluvia o garúa?	1.0	.....	.....	.....	.....
"	30	?	Ll. desde ántes de las 10 hs. hasta ántes de las 19 hs	9.6	E?	17.51	20.43	+2.92
Setmbr.	3	?	Ll. i granizo durante pocos minutos	6.4	.....	.....	.....	.....
"	13	?	Lluvia o garúa?	2.2	.....	.....	.....	.....
Novbre.	13	4 30*	Ll. durante 15 minutos. Al principiar la lluvia se dejaron sentir algunos truenos al NE	?	?	14.92*	16.75	+1.83
" (1)	25	21 45	Ll. Momentos ántes, truenos i relámpagos. Terminó la lluvia a las 22 hs. 10 m	4.5	SO.	14.02*	15.82	+1.80
Dicbre.	25	18 ...	Garúa	.....	C.	17.26*	.....	.....
"	30	16 15	Principió a llover	.....	.....	.....	.....	.....
			1883					
Enero...	9	?	Lluvia; desde ántes de las 19 hs. Terminó ántes de las 2 hs. del dia 10	11.6	O?	18.47	19.90	+1.43
Marzo. .	8	?	Garúa que habria principiado poco despues de las 14 hs. i que terminó a las 21 hs...	0.4	C.	14.30	17.35	+3.05
Abril ...	20	19 ...	Garúa finísima	.....	.....	.....	.....	.....
"	29	11 ...	Garúa lijera	0.1	O?	18.48	18.25	—0.23
Mayo ...	3	?	Garúa lijera ántes de las 19 hs.—A las 20 hs. principió a llover; terminó la lluvia a las 23 hs	.....	C.	15.48	16.59	+1.11
"	4	8 ...	Ll. durante una hora	0.8	"	18.09*	18.50	+0.41
"	6	?	Ll. i fuerte viento del norte despues de las 12 hs	.....	N.	16.61	18.90	+2.29
"	7	7 ...*	Ll. con interrupciones hasta las 20 hs...	6.8	Var.	19.12*	17.55	—1.57
"	8	1 40*	Chubasco fuerte durante pocos minutos. Desde las 22 hs. 30 m. hasta las 23 hs. 30 m. garúa fina	inap.	NE.	19.95	15.55	+4.40
"	9	19 10*	Garúa durante 20 minutos	.....	.....	.....	.....	.....
"	10	4 25*	Ll. con lijeras interrupciones hasta las 0 hs. del 11, en que la lluvia era mas intensa o abundante	40.8	C.	13.41*	13.06	—0.35
"	11	0 0*	Continúa lloviendo con fuerza, hasta despues de las 2 hs. del dia 12	44.2	E?	12.50	18.75	+6.25
"	17	14 ...*	Ll. con fuerza hasta las 18 hs. A las 20 volvió a llover hasta las 0 hs. del 18 en que continuaba la lluvia	12.2	C.	15.83	15.57	—0.26
"	18	0 0*	Continuacion de la lluvia precedente, con lijeras interrupciones durante todo el resto del dia	14.8	"	16.07	18.27	+2.20
Junio...	1	10 ...	Garúa desde ántes de las 10 hs., trasformada en verdadera lluvia hasta las 17 hs. próximamente	4.6	"	16.19	19.22	+3.03

(1) Desde las 11 hs. variaciones poco comunes del Barómetro, sin alteraciones sensibles en el estado atmosférico—Fuertes ráfagas de viento del E. entre las 15 i las 15 hs. 20 minutos.

GARÚAS, GRANIZO, ETC.

MESES.	Fecha.	Hora del principio del fenómeno (t. m. de S.)	1883	Pluviómetro. A 8 metros de altura.	Viento dominante durante el fenómeno.	Barómetro. Antes del fenómeno	Barómetro. Despues del fenóm.	Barómetro. Oscilacion.
		h. m.		mm.		mm.	mm.	mm.
Junio...	7	12 ...	Lluvia hasta momentos ántes de las 19 horas	1.6	Var.	716.52	718.38	+1.86
"	13	10 5*	Ll. con lijeras interrupciones hasta las 21 hs. 30 m	8.8	SE?	12.58	16.73	+4.15
"	14	?	Continuacion de la lluvia precedente	14.0	.....	.....	.....	.....
"	17	0 0*	Llovizna durante pocos minutos.—A las 2 hs. repeticion del mismo fenómeno.—A las 22 hs. 30 m., principia a llover con fuerza	0.8	NE.	19.52*	19.23	—0.29
"	18	0 0*	Continuacion de la lluvia precedente con fuerte viento del NE	0.3	NE.	19.56*	.....	.....
"	20	10 a 17	Lluvia o garúa	0.3	C.	18.92	20.54	+1.62
"	23	12 15*	Ll. que continuaba a las 0 hs. del 24	14.6	N.	14.21*	13.08	—1.13
"	24	0 0*	Continuacion de la lluvia precedente hasta las 22 hs. próximamente	32.0	Var.	13.69	15.08	+1.39
"	25	17 10*	Ll. finísima, que adquirió regular fuerza a las 18 hs. 15 minutos i se prolongó hasta despues de las 12 hs	3.0	N.	13.02*	16.14	+3.12
"	26	3 20*	Garúa	.....	.....	14.64*	.....	.....
"	27	19 45*	Llovizna.—A 12 hs. 15 m., garúa. Lluvia desde las 20 hs. 40 minutos hasta algunos minutos despues de las 23 hs	3.5	E.	23.33*	21.85	—1.48
"	28	1 15*	Garúa lijera. A 1 h. 25 m., fuerte viento del NO.—A las 3 hs., NE. acompañado de chubascos de agua.—A las 16 hs. 50 m., temblor	0.4	Var.	22.75	23.12	+0.37
Julio....	6	19 ?	Lluvia	7.2	.....	.....	.....	.....
"	10	1 30*	Llovizna que se trasformó en garúa i luego despues en lluvia gruesa, a las 4 hs. con viento moderado del NE	4.2	NE.	19.57	21.74	+2.17
"	12	2 30	Granizo durante algunos minutos.—A las 4 hs. 50 m., granizo del tamaño de un guisante	.....	.....	.....	.....	.....
"	18	?	Ll. que principió despues de las 13 hs. i continuó hasta despues de las 2 hs. del 19	19.3	Var.	18.52	22.77	+4.25
"	22	1 15*	Ll. que con largas interrupciones se prolongó hasta despues de las 19 hs	14.9	"	18.47	19.33	+9.86
Agosto.	4	9 10*	Ll. con fuerte viento norte hasta las 14 hs. próximamente	12.2	N.	15.91	22.55	+6.64
"	21	19...	Llovizna	.....	.....	.....	.....	.....
Setmbr.	2	18 50*	Llovizna	.....	.....	.....	.....	.....
"	5	... ...	Crepúsculo de magnífico efecto en todo el horizonte (1).—Primera aparicion en nuestra latitud de los fenómenos singulares que se prolongaron por todo el resto del año con caracteres variables, a la salida i puesta del Sol	.....	.....	.....	.....	.....
"	24	?	Chubasco fuerte i de corta duracion, dos o tres horas ántes de las 19 hs	.....	.....	.....	.....	.....
"	25	1 15*	Ll. con largas interrupciones hasta las 9 hs. 40 m	14.4	NO?	16.45	19.78	+3.33
"	28	7 20*	Ll. a cortos intervalos. A las 9 hs. 30 m., fuerte lluvia hasta las 10 hs. 15 m.—Continuó la lluvia hasta despues de las 0 hs. del 29.—A las 9 hs. relámpagos al NE	32.0	" ?	16.86	17.45	+0.59

(1) Véase el apéndice.

LLUVIAS, TEMPESTADES,

MESES.	Fecha.	Hora del principio del fenómeno (t. m. de S.)	1883	Pluviómetro. A 8 metros de altura.	Viento dominante durante el fenómeno.	Barómetro. Antes del fenómeno	Despues del fenóm.	Oscilacion.
		h. m.		mm.		mm.	mm.	mm.
Setmbr.	29	0 0*	Continúa la lluvia precedente, hasta las 9 hs. 45 m. en que terminó, despues de una ráfaga de viento del SO. a las 8 hs. 35 m.—A las 23 hs. 6 m. 45 s., temblor.	24.0	C.	718.15	718.17	+0.02
"	30	8 10*	Garúa que principió a arreciar hasta convertirse en lluvia a las 9 hs. 55 m.....	6.6	"	18.33	19.65	+1.32
Octubre	19	16 ...	Ll. que continuó con interrupciones hasta las 21 hs.....	4.6	?	15.83	17.45	+1.62
"	20	4 0*	Tempestad.—Principió a llover i 3 minutos despues a granizos con fuerza variable i granizos del tamaño de un guisante, despues de gran trueno. A las 4 hs. 8 m. 30 s., estalló el rayo de nube a nube al NO. Viento del NO.—A las 4 hs. 13 m. 15 s., segundo estallido del rayo de nube a nube al O.—A las 4 hs. 20 m. granizo con gran fuerza.—Destellos i truenos con uno i dos minutos de intervalos al oriente, en seguida al sur i luego al SE., semejantes a descargas de fusilería. A las 4 hs. 42 m., destellos i truenos al Zenit. Intervalos de la precepcion de la luz i del ruido del trueno, 3, 5, 8 i 10 segundos.—A las 4 hs. 55 m. último trueno i continuacion de la lluvia, que terminó a las 5 hs. 50 m. próximamente.—Duracion de la caida del granizo, 25 m.....	10.0	NO.	17.57*	18.54*	+0.97
Novbre.	4	8 ...	Relámpagos al NE. i SE. Despejado.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	5	... ...	La luna al ponerse tomó un tinte rojo subido.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	11	18 a 19	Garúa gruesa. A las 4 hs. 40 m., lluvia durante algunos minutos.....	inap.	?	16.23	18.93	+2.70
"	25	?	Relámpagos al NE. i SE. hasta las 10 hs. próximamente.....	.....	.....	.....	.....	.....
Dicbre.	17	8 ...	Relámpagos al E. a largos intervalos al principio, despues mas próximos hasta las 10 hs. 30 m. próximamente.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	31	8 ...	Relámpagos al E. hasta las 9 hs. 30 m. próximamente.....	.....	.....	.....	.....	.....
			1884	*				
Enero...	21	8 ...	Relámpagos al NE., E. i SE. hasta las 11 hs.	.....	.....	.....	.....	.....
"	22	8 ...	Id id id id...	.....	.....	.....	.....	.....
"	23	8 ...	Id id id id...	.....	.....	.....	.....	.....
"	24	8 ...	Id id id id...	.....	.....	.....	.....	.....
"	25	8 ...	Id id id id...	.....	.....	.....	.....	.....
"	27	7 ...	Id al SSE.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	28	7 ...	Id id.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	29	8 ...	Id mui vivos al NE., E. i SE.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	30	8 ...	Id a largos intervalos al E. i SE.....	.....	.....	.....	.....	.....
"	31	8 ...	Id mui vivos i a cortos intervalos al NE., E. i SE.....	.....	.....	.....	.....	.....

GARÚAS, GRANIZO, ETC.

MESES.	Fecha.	Hora del principio del fenómeno (t. m. de S.)	1884	Pluviómetro. A 8 metros de altura.	Viento dominante durante el fenómeno.	Barómetro. Antes del fenómeno	Barómetro. Despues del fenóm.	Barómetro. Oscilacion.
		h. m.		mm.		mm.	mm.	mm.
Febrero	3	8 30	Relámpagos al E. i SE. i a intervalos variables.—El mismo fenómeno los dias 27 a 29	.....	.....	.....	.....	.....
"	14	... ...	Rocío abundante	.....	.....	.....	.....	.....
"	16	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 17 a 19, 21 a 24, 26, 28 i 29	.....	.....	.....	.....	.....
"	17	8 ...	Relámpagos al E. i NE. hasta las 10 hs. 25 m	.....	.....	.....	.....	.....
"	18	8 ...	Id. al id. id., débiles	.....	.....	.....	.....	.....
"	21	8 ...	Id. al id	.....	.....	.....	.....	.....
"	27	8 ...	Id. al id. i SE.—El mismo fenómeno los dias 28 i 29	.....	.....	.....	.....	.....
Marzo. .	7	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 8 a 12, 14, 16 a 23, 25 i 29	.....	.....	.....	.....	.....
"	26	4 27*	Ll. que arreció a las 10 hs. 15 m., terminó a las 19 hs. 20 m	27.0	SO.	715.46*	719.09*	+3.63
Abril ...	1	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 2 a 7, 9 a 11, 13, 14, 16, 26, 29 i 30	.....	.....	.....	.....	.....
"	12	6 50*	Ll. interrumpida	2.8	E.	16.09	21.70	+5.61
"	17	21 40*	Ll. de todo el resto del dia	.....	NO.	14.91*	.....	.....
"	18	0 0*	Continúa la lluvia hasta las 5 hs	17.8	"	14.91*	16.11*	+1.12
"	21	4 25*	Tempestad. Chubascos que se repitieron a las 5 hs. 10 m., a las 6 hs. 35 m. Truenos i relámpagos	4.4	SO.	14.27	15.42	+1.15
"	22	1 56*	Ll. que termino a las 4 hs. 25 m	2.2	O.	17.51	18.64	+1.13
"	23	9 20*	Ll. con largas interrupciones, duró toda la noche i la mañana	4.4	SO.	17.14	17.42	+0.28
"	24	0 50*	Granizo a grandes intervalos hasta las 4 hs. 30 m	.....	"	14.48	17.42	+2.94
"	27	12 ...	Chubasco fuerte de lluvia	0.8	.....	15.87	16.22	+0.35
Mayo ...	2	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 3, 4, 11, 18 i 27	.....	.....	.....	.....	.....
"	29	21 a 22	Ll. de todo el resto del dia	6.2	N.	17.59*	.....	.....
"	30	0 0*	Continúa la lluvia hasta la 1 h. 23 m	0.2	"	17.59*	17.21	—0.38
Junio ...	1	11 15*	Ll. de todo el resto del dia	9.4	Var.	14.24	.....	.....
"	2	0 0*	Continúa la lluvia hasta las 5 hs	13.6	"	14.24	16.40	+2.16
"	3	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 14, 16 i 27	.....	.....	.....	.....	.....
"	7	22 0*	Lluvia	3.3	SO.	19.74*	.....	.....
"	9	2 10*	Ll. de todo el resto del dia, sin interrupcion	28.3	.....	17.04*	.....	.....
"	10	0 0*	Continúa la lluvia hasta despues de las 4 hs	7.1	.....	17.04*	21.99	+4.95
Julio....	1	7 30*	Relámpagos mui intensos al O., tras una colosal nievebus. A las 13 hs. 15 m., empezó a llover con regular fuerza; a las 18 hs., fuerte viento del NE., con intervalos de lluvia hasta las 19 hs. 25 m.	23.2	NE.	16.15	20.35	+4.20
"	2	0 40*	Ll. hasta las 4 hs. 15 m	7.2	.....	20.35	25.54	+5.91
"	9	10 0*	Granizo durante pocos minutos	.....	N.	18.23*	18.23	0.00
"	19	13 a 14	Ll. hasta las 22 hs	18.5	.....	16.47	20.50	+4.03
Agosto.	5	0 11*	Ll. interrumpida, hasta las 7 hs. 30 m	19.4	.....	18.21	18.81	+0.60
"	6	... ...	Lluvia	22.3	.....	.....	.....	.....
"	16	... ...	Lluvia	26.0	.....	.....	.....	.....
"	17	0 0*	Continúa la lluvia hasta las 7 hs. 35 m	6.6	.....	.....	19.26	.....
"	19	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 25, 26 i 27	.....	.....	.....	.....	.....
"	23	6 57*	Ll. hasta las 23 hs. 40	37.4	.....	16.70	21.55	+4.85
"	30	16 10*	Ll. interrumpida de todo el resto del dia	.....	.....	17.10	.....	.....
"	31	0 0*	Continúa la lluvia hasta las 3 hs	4.8	.....	17.10	16.85	—0.25
Setmbr.	2	8 0*	Ll. a grandes intervalos	0.4	SE.	.....	.....	.....
"	6	7 0*	Id. id. id	3.1	.....	.....	.....	.....

MESES.	Fecha.	Hora del principio del fenómeno (t. m. de S.)	1884	Pluviómetro. A 8 metros de altura.	Viento dominante durante el fenómeno.	Barómetro. Antes del fenómeno	Despues del fenóm.	Oscilacion.
		h. m.		mm.		mm.	mm.	mm.
Setmbr.	8	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 9 a 12, 17, 24 i 25	.....	.....	.....	.....	.....
"	13	3 0*	Garúa fina	inap.	.....	.....	.....	.....
"	14	22 0*	Lluvia	1.2	.....	.....	.....	.....
"	21	7 15*	Garúa que a las 19 hs. 25 m. se resolvió en lluvia	4.8	C.	713.43	718.76	+5.33
"	27	3 0*	Ll., con regular fuerza, todo el resto del dia	.....	.....	.....	.....	.....
"	28	0 0*	Continúa la lluvia	21.4	.....	17.76	20.28	+2.52
Octubre	8	8 0*	Garúa fina, hasta las 9 hs. próximamente. —A las 19 hs. lluvia con regular fuerza, hasta las 23 hs. próximamente	3.8	.....	19.55*	20.38	+0.83
"	11	22 43*	Lluvia	.....	.....	17.92	.....	.....
"	12	0 0*	Continúa la lluvia, hasta la 1 h.	3.8	.....	17.92	18.81	+0.89
"	17	... ...	Rocío —El mismo fenómeno los dias 18 a 20 i 26 a 30	.....	.....	.....	.....	.....
"	22	17 35*	Ll. a intervalos, hasta las 21 hs.	1.2	.....	17.95	18.86	+0.91
"	31	19 ...	Garúa	inap.	SO.	15.01	15.01	0.00
Novbre.	1	... ...	Pequeño chubasco de lluvia, en la noche	0.3	.....	15.76	18.07	+2.31
"	3	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 4, 8 a 10, 12, 14 a 18, 21, 23 a 26, i 28 a 30	.....	.....	.....	.....	.....
"	5	17 0*	Garúa hasta las 22 hs. 45 m.	inap.	SO.	15.04	19.29	+4.25
"	6	1 35*	Ll. con fuerza i a intervalos hasta las 9 hs. 20 m	6.8	.....	19.29	21.45	+2.16
"	13	8 ...	Relámpagos al SE. i a intervalos variables	.....	.....	.....	.....	.....
"	14	8 ...	Id. al E. i mui continuos	.....	.....	.....	.....	.....
"	15	8 ...	Id. al E. i SE.	.....	.....	.....	.....	.....
Dicbre..	1	... ...	Rocío.—El mismo fenómeno los dias 2, 4 a 6, 9 a 14, 16, 18, 19, 22 a 31	.....	.....	.....	.....	.....
"	7	8 a 10	Relámpagos al S. i zenit; a 0 hs. 42 m. 30 s., temblor con dos remezones i seguido i precedido de ruido	.....	.....	.....	.....	.....
"	8	8 a 10	Relámpagos al O., SO. i zenit	.....	.....	.....	.....	.....
"	12	8 ...	Id. al SE.	.....	.....	.....	.....	.....
"	13	8 ...	Id. al E. i SE., continuados.— El mismo fenòmeno los dias 14 i 15	.....	.....	.....	.....	.....
"	20	18 0*	Ll. de todo el resto del dia	... ..	.....	13.22	.....	.....
"	21	0 0*	Continúa la lluvia con pequeños intervalos	.....	.....	.....	.....	.....
"	22	0 0*	Id. id. hasta la 1 h. 15 m.	47.4	.....	13.22	19.18	+5.96

NEBLINAS. (1)

1882—1884.

1882

MESES.	Fecha.	HORA.	NOTAS.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.	MESES.	Fecha.	HORA.	NOTAS.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa.	Fuerza elástica.
				°		mm.					°		mm.
Enero...	17	19	Neblina	1.1	88	11.0	Junio...	26	10	Neblina	0.2	97	6.6
Marzo..	14	"	"	0.5	94	9.3	"	"	19	"	0.3	95	5.8
"	16	"	"	0.7	92	8.7	"	29	"	"	0.3	95	5.5
"	21	"	"	0.6	93	9.3	"	30	10	"	0.1	99	7.6
"	22	"	"	0.5	95	9.8	"	"	19	"	0.3	96	6.9
"	23	"	"	0.3	97	9.8	Julio....	24	"	"	0.0	100	5.6
"	27	"	"	0.4	96	9.8	"	29	"	"	0.3	95	5.7
Abril ...	9	"	"	0.4	95	8.3	Agosto.	4	"	"	0.2	98	7.1
"	10	"	"	0.6	92	8.3	"	7	"	"	0.3	95	5.8
"	12	"	"	0.8	84	5.6	"	13	"	"	0.3	96	6.6
Mayo ...	11	"	"	0.4	95	8.7	"	20	"	"	0.4	94	7.7
"	13	"	"	0.5	91	5.2	"	21	10	"	0.5	94	8.8
"	16	"	"	0.2	98	7.7	Setmbr.	13	19	"	0.3	96	8.8
"	17	"	"	0.4	94	6.8	Octubre	11	"	"	0.4	96	9.6
"	19	"	"	0.4	94	7.0	"	17	"	"	0.7	93	9.4
"	24	19 40	Principió a formarse	....	...	....	Novbre.	7	"	"	0.8	91	10.1
							"	8	"	"	0.6	94	10.5
"	26	19 20	"	....	...	....	"	22	"	"	0.7	93	10.0
Junio...	1	19 25	"	....	...	....	Dicbre.	4	"	"	1.2	85	8.3
"	10	19	Neblina	0.2	97	6.0	"	7	"	"	1.6	82	9.5
"	24	10	"	0.3	96	6.1	"	18	"	"	1.3	86	9.5
"	25	19	"	0.4	93	5.8	"	29	"	"	2.0	78	9.9
"	26	2	"	0.4	94	6.8							

(1) Todos los datos contenidos en los cuadros siguientes corresponden a la observacion ordinaria de la fecha i hora en que la neblina se encuentra anotada en los rejistros orijinales.

NEBLINAS.

1883

MESES.	Fecha.	HORA.	NOTAS.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa.	Psicrómetro. Fuerza elástica.	MESES.	Fecha.	HORA.	NOTAS.	Psicrómetro. Diferencia de los termómetros.	Psicrómetro. Humedad relativa.	Psicrómetro. Fuerza elástica.
				°		mm.					°		mm.
Enero...	16	19	Neblina	1.0	90	10.8	Julio ...	17	19	Neblina	0.5	93	6.4
"	28	"	"	1.1	88	11.2	"	31	"	"	0.4	94	6.8
Febrero	17	"	"	1.3	86	10.8	Agosto.	27	"	"	0.5	93	6.8
"	21	"	"	1.6	83	10.6	"	28	"	"	0.5	93	7.0
"	26	"	"	1.5	81	9.0	"	29	2	"	1.3	85	8.1
Marzo. .	3	"	"	0.4	96	10.5	"	30	19	"	0.4	95	7.9
"	14	7 30	Principió a formarse	....	...	....	"	31	"	"	0.5	93	6.3
							Setmbr.	16	"	"	0.5	93	8.1
"	28	19	Neblina	0.9	91	7.7	"	17	"	"	0.5	93	7.4
Abril ...	6	"	"	0.8	89	7.6	"	22	"	"	0.6	92	8.4
"	20	"	"	0.7	91	8.1	"	23	"	"	0.4	95	9.2
Mayo ...	5	"	"	0.5	93	7.4	"	25	"	"	0.7	90	7.1
"	12	18	"	....	...	....	Octubre	2	2	"	1.2	87	10.9
"	13	20	"	....	...	....	"	8	19	"	0.7	92	8.7
"	14	19	"	0.5	92	5.5	"	11	"	"	0.6	94	9.7
"	27	"	"	0.4	94	7.0	"	13	9 4	Principió a formarse por el SO.	....	...	....
"	29	"	"	0.4	94	7.2							
"	30	2	"	1.4	83	7.8							
"	"	18	"	....	...	....	Novbre.	29	19	Principió a formarse	2.1	77	9.7
Junio...	6	19	"	0.5	93	6.6							
Julio ...	3	10	"	0.2	98	7.8	Dicbre.	4	"	Neblina	1.5	84	9.8
"	16	"	"	0.2	92	8.2	"	5	"	"	1.0	89	11.1
"	"	19	Principió a formarse	0.3	96	7.4							

1884

Enero...	6	19	Neblina	4.0	64	11.1	Mayo ...	19	19	Principió a formarse por el NE.	....	...	....
Febrero	9	6	Principió a formarse por el SO.	....	...	.....	"	22	"	Neblina	0.5	93	7.3
"	27	19	Neblina	0.7	93	9.4	"	25	"	"	0.5	91	5.0
Marzo. .	3	"	"	1.1	88	10.2	"	30	"	"	0.4	94	7.3
"	5	16 50	Principió a formarse por el SO.	....	...	.....	"	31	10	"	0.4	94	7.8
							"	"	19	"	0.3	68	5.4
							Junio...	3	"	"	0.6	90	5.4
"	12	10	Neblina	2.1	78	10.3	"	4	10	"	0.5	93	6.7
"	17	19	"	1.1	86	7.6	"	"	19	"	0.4	93	5.6
"	19	"	"	1.5	79	6.6	"	5	"	"	0.3	96	6.8
"	20	"	"	1.5	80	6.9	"	10	"	"	0.5	91	4.6
"	23	"	"	1.5	79	6.6	"	15	"	"	0.2	97	6.8
"	28	"	"	0.9	88	7.2	"	27	10	"	2.6	57	3.4
"	31	"	"	0.8	89	7.4	Julio....	2	19	"	0.4	93	4.8
Abril ...	2	10	"	1.8	80	9.4	"	14	4 20	Principió a formarse con viento NE.	....	...	....
"	3	19	"	0.7	92	8.7							
"	4	"	"	1.0	89	8.4							
"	6	"	"	1.4	82	8.1							
"	9	"	"	0.8	88	6.7	"	"	10	Neblina	0.6	90	5.9
"	10	"	"	0.6	92	8.0	"	"	19	"	0.5	92	5.6
"	13	10	"	1.9	74	6.3	"	15	"	"	0.8	87	5.4
"	19	"	"	0.7	93	10.5	"	20	10	"	0.4	93	5.7
"	24	"	"	0.4	96	10.8	"	"	19	"	0.6	89	4.8
Mayo ...	10	19	"	0.4	93	5.2	"	29	"	Principió a formarse por el NE.	0.9	85	4.8
"	11	10	"	0.9	87	6.3							
"	14	19	"	0.4	94	7.5							
"	16	"	"	0.6	90	5.3	"	30	10	Neblina	0.6	92	7.7

NEBLINAS.

1884														
MESES.	Fecha.	HORA.	NOTAS.	Psicrómetro.			MESES.	Fecha.	HORA.	NOTAS.	Psicrómetro.		
				Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.					Diferencia de los termómetros.	Humedad relativa	Fuerza elástica.
				°		mm.					°		mm.
Agosto.	1	10	Principió a formarse por el NE.	0.6	91	6.4	Setmbr.	30	19	Neblina	0.5	93	7.7
							Octubre	4	"	"	0.7	91	7.4
							"	6	"	"	0.7	91	7.6
"	"	19	Neblina	0.8	85	4.4	"	11	"	"	0.9	88	7.7
"	6	10	"	0.2	98	8.9	"	24	"	"	1.6	77	6.1
"	24	19	"	0.5	92	5.6	Novbre.	3	8 50	Principió a formarse	....	...	....
"	27	"	"	0.4	95	7.9							
"	29	10	"	0.2	98	9.2	"	"	19	Neblina	1.4	83	8.0
"	"	19	"	0.3	96	8.7	"	6	15 30	Principió a formarse	....	...	....
Setmbr.	8	"	"	0.4	94	7.3							
"	10	"	"	0.7	89	5.7	"	26	17 15	"	....	...	....
"	12	"	"	0.6	92	7.4	"	"	19	Neblina	1.6	83	10.0
"	13	"	"	0.7	91	7.9	Dicbre..	2	"	"	1.3	86	10.8
"	15	2	"	2.2	74	7.8	"	6	"	"	1.3	86	10.7
"	"	19	"	0.7	90	6.1	"	14	"	"	1.5	84	10.4
"	28	"	Principió a formarse	0.7	89	6.0							

HELADAS.

1882—1884.

1882				
MESES.	Fecha.	TEMPERATURAS ESTREMAS DEL DIA		Estado atmosférico en las 24 hs. siguientes.
		Máxima.	Mínima.	
Junio...	23	16.2	1.4	Nublado en parte
Julio ...	9	13.0	0.4	Despejado
"	10	15.8	1.4	Np.
"	21	10.5	—0.4	D.
"	22	12.8	1.3	Np.
Agosto .	24	12.0	0.7	"
1883				
Abril ...	18	20.5	3.3	Despejado
"	23	16.0	1.3	"
"	24	18·8	1.7	"
"	25	22.9	3.7	Nublado en parte
"	26	23.6	4.2	"
Mayo ...	13	12.6	2.3	"
"	15	13.0	3.1	"
"	19	13.2	2.1	"
"	20	12.5	1.5	D.
"	21	13.0	1.6	"
"	22	16.5	1.9	"
"	23	18.9	3.2	"
"	24	20.2	3.8	"
"	25	21.0	3.8	Np.
"	28	14.8	4.3	"
"	30	11.7	2.5	Nublado
Junio...	3	15.0	2.6	Np.
"	4	15.9	3.5	"

1883				
MESES.	Fecha.	TEMPERATURAS ESTREMAS DEL DIA		Estado atmosférico en las 24 hs. siguientes.
		Máxima.	Mínima.	
Junio...	5	16.9	3.5	Nublado en parte
"	8	11.6	2.4	Nublado
"	9	12.9	3.0	Np.
"	15	7.5	0.7	N.
"	18	10.6	0.1	Np.
"	19	9.9	—0.1	"
"	21	11.4	0.8	"
"	22	11.3	1.4	N.
"	30	15.1	3.6	Np.
Julio....	2	15.4	3.4	"
"	7	9.9	0.5	N.
"	13	12.0	0.7	"
"	20	8.7	—1.2	Despejado
"	23	9.1	1.1	"
"	24	10.5	0.3	Np.
"	26	13.3	1.4	D.
"	27	13.5	1.3	"
"	28	11.6	0.3	"
"	29	13.1	0.7	"
Agosto .	5	15.8	—0.2	"
"	6	12.4	—0.1	"
"	11	15.0	2.8	N.
"	18	18.1	3.4	D.
"	24	11.2	4.5	"
"	25	12.9	0.6	"
"	26	17.2	1.2	Np.
Setmbr.	8	14.6	0.7	D.
"	9	15.2	0.7	"

HELADAS

1884

MESES.	Fecha.	TEMPERATURAS ESTREMAS DEL DIA		Estado atmosférico en las 24 hs. siguientes.	MESES.	Fecha.	TEMPERATURAS ESTREMAS DEL DIA		Estado atmosférico en las 24 hs. siguientes.
		Máxima.	Mínima.				Máxima.	Mínima.	
Abril...	29	15.1	3.3	Despejado	Junio...	24	13.3	0.3	Despejado
Mayo...	6	12.9	—1.0	"	"	25	15.1	—0.3	"
"	7	15.2	—0.6	"	"	28	10.1	—0.1	Nublado
"	8	17.2	—0.6	Nublado en parte	Julio....	3	11.3	0.5	Nublado en parte
"	10	11.2	1.2	" neblina	"	6	9.3	—0.8	D.
"	12	19.7	3.9	Np.	"	7	10.1	—0.7	Np.
"	13	22.2	4.3	"	"	8	5.7	—1.2	N.
"	16	14.2	2.8	"	"	10	9.3	—0.7	D.
"	17	20.1	3.5	D.	"	11	12.4	0.1	"
"	19	18.3	4.1	"	"	12	15.3	0.4	"
"	20	18.8	4.3	"	"	13	17.4	1.3	Np.
"	21	20.4	3.2	Nublado-Garúa	"	16	8.1	—1.3	D.
"	24	12.1	1.3	D.	"	17	12.4	—0.6	Np.
"	25	15.2	1.3	N.-Ni.	"	21	11.3	—0.7	D.
Junio...	4	15.3	2.4	Despejado-Ni.	"	22	15.7	1.5	Np.
"	11	10.6	0.7	Nublado	"	23	17.4	2.3	"
"	17	12.9	1.2	D.	"	24	16.6	2.8	D.
"	18	12.4	1.4	"	"	25	16.7	2.2	Np.
"	19	11.6	0.3	Np.	"	26	16.7	2.9	D.
"	20	9.9	0.4	"	"	27	19.3	3.3	"
"	21	12.8	—0.3	D.	"	28	19.1	3.8	"
"	22	13.0	—0.1	"	"	31	12.7	3.3	N.
"	23	12.1	0.1	"	Agosto.	24	13.2	3.2	Despejado-neblina

TEMBLORES I RUIDOS SUBTERRÁNEOS. (1)

1882—1884.

MESES.	Fecha.	HORA.	1882	Barómetro reducido a 0°.	Temperatura del aire.	Estado atmosférico.	Duracion en segundos.
		h. m. s.		mm.	°		
Enero.....	3	11 39 ...	Temblor suave i prolongado.....	713.12	16.7	D.	?
"	18	8 9 ...	T. lijero i precedido de ruido.....	15.58	18.5	N.	?
Marzo.....	3	4 5 ...	T. " " "	16.57	23.4	D.	?
"	4	8 54 ...	T. " " "	14.56	14.1	"	?
"	13	10 50 ...	T. suave.....	.....	.....	...	...
Abril.....	30	9 50 ...	Temblor.....	.....	.....	...	...
Mayo.....	16	7 27 ...	T. precedido de largo ruido.....	16.10	11.9	Ll.	?
Julio.....	5	0 45 20	Temblor.....	.....	.....	...	10
"	10	23 11 30	T. fuerte, con dos sacudidas i acompañado de ruido.....	15.94	14.8	Np.	10
"	20	19 59 ...	T. lijero.—Lluvia el dia anterior.....	.....	.....	...	3
Agosto....	11	22 26 20	Temblor.....	.....	.....	...	5
Octubre..	23	19 4 ...	T. lijero i precedido de largo ruido.....	18.73	10.3	N.	?
Novbre...	1	14 10 ...	T. suave, prolongado i acompañado de ruido, con tres sacudimientos.....	12.23	10.6	Np.	11
Dicbre....	28	21 51 10	T. precedido de largo ruido.....	.....	27.8	...	...
			1883				
Marzo.....	1	23 39 3	Temblor.....	.....	.....	D.	...
"	5	3 16 28	Temblor.....	16.79	20.2	N.	...
"	6	23 19 15	T. suave.....	15.93	20.3	D.	7 a 10
"	27	10 8 ...	T. precedido de ruido i con dos sacudidas...	.....	.....	Np.	lijero
Mayo.....	28	9 52 ...	T. de regular fuerza, con dos sacudidas i de direccion E. a O.....	.....	.....	D.	...

(1) Todos los datos anotados corresponden al momento de la verificacion del fenómeno.

MESES.	Fecha.	HORA.	1883	Barómetro reducido a 0°.	Temperatura del aire.	Estado atmosférico.	Duracion en segundos.
		h. m. s.		mm.	°		
Junio.....	21	2 41 30	Ruido subterráneo acompañado i seguido de dos fuertes sacudimientos, entre los que mediaron quince segundos.....	721.72	11.1	N.	35
"	28	16 50 0	T. suave. Lloviendo i fuerte viento del NE.	.....	.....	Ll.	15
Julio.....	19	10 41 12	T. suave precedido de ruido; diez segundos despues otro sacudimiento mas récio.....	.....	.....	Np.	20
"	23	23 7 45	Temblor.....	.....	.....	...	8
Setiembre	7	12 20 0	Temblor.....	.....	.....	...	...
"	29	23 6 45	T., fuerte viento del SO.....	.....	.....	Ll.	...
Octubre..	21	4 23 25	T. suave.....	15.43	18.0	D.	lijero
Novbre...	15	11 58 40	T. suave.....	17.08	17.5	Np.	"
Dicbre....	26	3 24 21	T. fuerte, seguido de un segundo sacudimiento mas lijero. Direccion NE. a SO....	11.69	27.3	D.	19
			1884				
Febrero..	5	16 37 10	Temblor suave, precedido i seguido de ruido. Direccion NE. a SO.....	14.44	10.6	D.	15
Marzo.....	13	11 13 ...	T. suave, precedido de fuerte i prolongado ruido.....	.....	.....	...	...
"	14	20 52 ...	T. suave, sin ruido.....	15.46	18.2	Ni.	5
Abril.....	12	12 47 30	Temblor.....	.....	.....	...	...
"	15	15 34 29	T. suave, precedids de fuerte i prolongado ruido. Direccion NE. a SO.....	9.92	10.0	D.	15
"	17	23 10 ...	T.—Lluvia al dia siguiente.....	14.98	15.2	Ll.	5
Mayo.....	2	3 44 20	Temblor.....	19.51	14.8	...	6
"	7	7 44 ...	T. fuerte, precedido de ruido.....	.....	.....	...	5 a 7
"	12	15 42 ...	Ruido fuerte i prolongado, seguido de lijero sacudimiento.....	.....	.....	...	...
"	29	23 8 ...	T. suave.....	.....	.....	Ll.	10
Julio.....	8	12 11 ...	T. suave, con dos sacudimientos.....	.....	.....	...	...
"	13	0 26 7	T. suave.....	.....	.....	...	...
"	15	10 8 18	T. sin ruido.....	17.96	4.4	C.	3
"	18	10 23 ...	T. lijero, precedido de fuerte i prolongado ruido; lluvia al dia siguiente.....	.....	.....	...	...
Agosto....	11	9 44 ...	T. suave, precedido de prolongado ruido.....	.....	.....	...	...
Setiembre	23	0 30 0	T. suave.—Lluvia al dia siguiente.....	.....	.....	...	...
"	24	(5 40 15)?	T. que principió suavemente i a los 20 segundos redobló su intensidad para terminar suavemente 35 segundos despues. Direccion SO. a NE.....	19.32	13.9	D.	55
Octubre..	10	10 41 ...	T. lijero.—Lluvia al dia siguiente.....	.....	.....	...	...
Novbre...	26	... ? ...	T. entre las veinte i veintitres horas.....	.....	.....	...	...
Dicbre....	6	0 42 30	T. precedido i seguido de ruido; dos sacudimientos de direccion vertical, inclinándose hácia el NE.....	16.05	18.1	N.	9

OSCILACIONES ESTREMAS DIARIAS

DE LA TEMPERATURA.

1873–1884.

STANFORD LIBRARY

AÑO 1873.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	18.4	17.7	15.2	.....	17.8	15.8	5.3	7.4	12.5	9.2	18.0	16.9	1
2	11.3	10.2	16.1	14.3	.....	16.0	5.6	2.4	14.9	9.6	15.2	15.6	2
3	14.2	15.8	12.6	17.2	14.1	.....	10.5	7.8	9.5	10.5	16.4	15.1	3
4	15.6	15.1	17.7	18.3	16.3	10.6	12.3	9.9	12.3	11.8	16.0	16.5	4
5	15.9	17.0	16.9	19.8	15.6	10.2	13.6	4.4	11.9	12.7	15.3	15.0	5
6	14.1	17.0	15.8	11.2	....	8.0	10.9	9.3	10.5	13.5	15.5	8.3	6
7	17.3	14.8	15.9	.....	16.9	8.9	2.9	11.0	3.4	14.2	15.0	9.2	7
8	13.8	15.2	16.1	16.3	15.9	7.0	9.5	11.2	8.7	11.6	18.7	13.0	8
9	14.4	15.3	18.1	16.9	14.6	.....	11.8	13.8	10.0	10.7	16.4	14.8	9
10	16.3	15.4	19.4	17.9	15.7	12.1	13.5	12.7	5 9	9.1	.....	13.5	10
11	15.9	15.4	21.5	20.4	16.4	14.0	6.5	14.8	6.0	12.0	16.3	13.1	11
12	18.0	15.3	18.7	17.6	16.5	14.9	7.4	8.6	9.2	12.9	15.7	16.2	12
13	.....	16.2	17.5	12.4	8.5	18.0	8.9	6.9	11.6	11.8	14.9	.....	13
14	15.8	14.4	19.7	15.5	.....	16.3	11.4	6.5	15.4	17.0	14.9	10.1	14
15	16.1	14.0	18.4	13.7	12.2	15.5	10.3	6.0	17.0	20.4	14.2	11.8	15
16	17.2	13.0	16.3	12.2	11.1	13.0	11.3	9.3	6.8	15.6	8.2	4.9	16
17	14.6	10.2	14.2	9.3	13.5	8.3	2.9	8.6	5.9	13.6	15.4	11.2	17
18	15.7	14.7	10.9	.....	12.8	9.8	....	7.7	7.1	13.7	13.7	17.9	18
19	15.2	15.0	11.4	.....	14.8	8.0	4.9	10.3	5.2	14.8	15.1	....	19
20	16.0	16.4	14.2	18.5	13.5	3.0	6.8	13.0	6.6	15.4	14.8	17.9	20
21	16.9	17.9	17.8	12.8	14.8	5.4	8.1	14.1	9.6	11.6	17.6	12.7	21
22	16.9	.....	17.3	19.4	8.9	5.6	12.1	14.6	12.0	9.1	10.0	14.1	22
23	17.0	16.7	15.8	14.3	6.5	4.8	7.9	15.4	11.8	11.0	13.7	13.6	23
24	15.8	17.0	15.9	.....	....	6.4	6.9	2.2	12.6	12.9	18.0	16.0	24
25	16.3	16.0	16.9	12.7	8.1	4.0	10.9	12.2	13.5	13.3	19.7	15.5	25
26	17.3	17.5	12.6	16.1	12.1	11.5	11.8	13.6	.....	14.4	13.1	16.0	26
27	15.1	17.7	15.6	15.4	7.8	.....	14.7	8.9	10.9	14.4	14.3	17.7	27
28	15.3	16.1	17.4	16.2	11.7	.....	10.0	12.0	12.2	15.2	15.0	13.7	28
29	13.0	.....	.....	17.7	10.6	.....	7.1	10.5	14.4	14.5	16.0	15.3	29
30	11.9	.....	12.6	18.7	14.1	.....	7.7	2.8	11.3	14.0	16.4	14.1	30
31	12.3	.....	18.7	.....	15.5	.....	5.9	11.0	.....	15.3	.....	15.2	31

AÑO 1874.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre	Diciembre.	DIAS.
1	15.0	16.7	13.6	17.2	14.1	5.3	4.8	9.2	5.0	.....	14.0	14.7	1
2	13.7	15.7	12.4	14.5	16.2	4.4	4.4	14.5	10.3	13.9	13.9	16.8	2
3	14.6	14.5	16.4	15.8	16.5	10.1	3.5	17.6	12.3	7.4	14.2	.....	3
4	15.8	16.7	17.9	17.0	14.5	13.7	6.9	12.0	12.9	6.8	8.4	14.1	4
5	17.6	16.1	7.6	18.5	12.7	14.4	10.2	4.9	13.5	11.7	10.4	11.2	5
6	15.0	.....	12.3	20.0	15.0	2.2	9.6	5.0	15.5	13.3	.....	13.9	6
7	16.8	.....	14.3	15.3	11.8	3.9	10.0	5.7	12.2	15.3	11.6	13.9	7
8	15.7	17.1	18.4	12.6	16.1	5.0	7.9	10.0	7.9	12.2	13.4	14.8	8
9	16.1	15.1	16.5	16.7	12.7	7.0	2.6	8.2	6.3	.....	14.6	14.9	9
10	17.4	14.7	17.3	10.2	15.1	7.0	7.0	7.6	6.3	10.2	16.4	16.1	10
11	16.9	16.0	17.4	9.3	16.1	10.3	12.3	6.2	10.6	.....	14.4	15.0	11
12	16.7	15.5	14.5	14.8	18.9	10.5	14.9	8.2	13.0	6.4	13.1	13.1	12
13	15.0	.....	16.0	17.9	12.0	11.9	14.7	7.1	14.1	6.7	.....	14.0	13
14	16.1	14.1	13.8	14.8	13.3	13.8	12.2	5.0	4.9	13.0	16.7	14.9	14
15	11.2	18.0	16.0	14.1	13.2	13.5	7.1	9.6	6.8	13.2	12.3	13.0	15
16	13.8	13.3	13.5	15.5	13.4	.....	8.6	8.8	9.0	13.6	.....	9.6	16
17	16.9	11.1	14.9	14.6	15.7	14.1	8.7	14.4	14.3	13.5	17.4	12.1	17
18	17.3	11.5	8.6	17.0	7.3	7.4	8.3	14.6	17.3	15.3	13.1	.....	18
19	12.3	13.9	13.5	13.0	3.7	7.4	11.4	16.0	10.2	13.8	10.8	15.1	19
20	.....	13.5	15.9	3.7	4.4	9.6	7.0	....	8.5	6.4	12.2	15.1	20
21	....	14.6	16.5	8.4	7.4	5.1	9.3	.....	7.4	8.1	13.1	12.0	21
22	16.6	13.7	17.3	13.6	....	.....	4.7	13.0	9.7	.....	12.9	14.2	22
23	14.1	15.3	15.6	16.3	9.7	12.3	11.8	15.0	10.8	11.4	.....	18.1	23
24	13.2	14.4	14.5	17.4	7.2	.....	14.6	14.7	9.6	13.2	7.3	12.6	24
25	14.0	12.3	16.0	14.4	12.1	10.4	15.4	7.4	9.4	12.2	10.8	15.0	25
26	11.8	15.5	14.9	12.6	8.9	12.6	12.3	7.2	12.6	13.6	14.0	17.8	26
27	13.2	.....	11.9	7.3	12.3	13.6	8.0	8.2	14.9	15.3	12.2	12.0	27
28	12.5	15.2	14.8	7.3	11.0	9.3	13.8	10.8	10.8	9.1	12.6	14.1	28
29	11.6	.....	13.4	15.0	13.5	7.3	6.8	12.1	10.9	12.9	12.8	17.4	29
30	10.2	.....	12.1	11.9	6.4	4.5	7.9	15.1	11.5	13.0	12.7	13.0	30
31	15.5	.....	16.2	.....	6.9	....	7.1	9.0	.....	13.9	.....	14.9	31

AÑO 1875.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto	Setiembre	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	15.4	14.0	13.5	16.1	.....	11.0	16.2	9.5	6.6	11.7	16.1	14.5	1
2	11.9	14.1	16.1	16.5	14.1	11.2	3.9	6.9	10.8	.....	15.5	14.2	2
3	4.9	11.7	11.4	14.5	12.2	15.4	2.8	10.7	11.4	12.7	15.9	14.4	3
4	13.0	13.3	12.7	15.8	13.7	.....	....	10.9	.....	13.4	13.8	15.6	4
5	16.4	15.7	14.3	14.9	7.9	2.7	....	14.2	15.3	14.4	11.9	17.8	5
6	12.8	17.0	16.7	14.9	11.4	9.8	9.2	7.4	15.7	14.1	10.5	17.1	6
7	5.9	12.7	13.7	17.5	.....	7.8	10.9	10.6	14.2	14.6	12.9	14.1	7
8	14.0	10.2	18.5	19.3	8.8	2.8	6.4	8.5	15.4	11.4	14.1	16.8	8
9	12.7	13.7	10.7	7.0	7.5	8.0	7.9	12.9	16.1	.....	16.2	.....	9
10	13.9	16.0	14.6	8.7	6.3	7.0	7.0	14.0	13.1	14.0	17.9	.....	10
11	15.8	16.0	14.4	11.9	11.1	8.0	7.7	7.2	5.5	15.7	16.2	11.1	11
12	14.9	14.6	17.4	16.6	11.4	9.5	10.1	4.3	8.1	12.6	.....	9.4	12
13	9.4	12.0	15.0	15.9	12.6	10.4	12.9	4.8	10.0	13.3	.....	10.2	13
14	7.0	14.5	15.9	15.2	14.0	11.3	14.3	7.4	10.0	14.5	15.2	8.0	14
15	9.0	14.3	13.9	16.7	17.6	13.5	13.2	7.3	6.6	14.1	17.0	11.7	15
16	12.6	16.4	13.9	10.5	16.0	13.3	12.7	10.3	.....	14.7	14.2	10.6	16
17	10.2	16.2	16.9	11.9	16.8	14.4	7.0	14.1	14.0	12.9	10.1	12.9	17
18	8.7	15.2	11.8	15.6	14.3	10.0	11.1	14.4	8.9	9.6	8.7	.....	18
19	12.7	16.4	7.5	19.6	14.0	10.5	12.1	13.2	.....	15.2	12.1	14.0	19
20	13.5	14.0	3.4	2.1	13.3	12.7	15.3	15.0	14.5	12.6	.....	20.0	20
21	5.9	13.0	13.5	11.6	12.4	14.0	11.6	18.1	15.4	....	13.2	13.5	21
22	10.7	13.8	12.1	9.3	14.0	13.9	14.5	17.0	4.9	19.1	14.1	14.8	22
23	11.4	13.7	14.2	8.6	10.6	13.4	12.3	4.1	11.2	13.1	11.3	13.4	23
24	12.8	16.5	16.2	8.6	6.1	16.5	0.5	1.7	10.9	15.0	12.2	7.6	24
25	14.8	11.5	13.9	13.8	9.5	9.9	3.0	11.5	12.8	16.6	8.4	.....	25
26	15.6	13.4	7.0	12.8	7.0	10.0	7.0	15.2	6.0	17.4	12.0	13.6	26
27	14.8	14.1	11.5	14.5	....	8.1	8.2	14.8	10.6	12.0	12.1	14.5	27
28	15.5	15.5	12.4	12.0	8.0	.....	10.5	13.5	15.1	.....	11.7	9.3	28
29	15.8	.....	12.7	.....	4.1	12.0	7.4	13.8	3.6	13.9	15.5	11.9	29
30	15.8	.....	13.4	15.9	8.2	12.5	12.2	15.7	12.6	15.9	14.8	14.4	30
31	13.5	.....	15.0	.....	.....	.....	14.4	9.9	.....	.....	.....	13.5	31

AÑO 1876.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	16.6	16.9	13.9	.....	15.7	7.0	.....	18.0	15.8	7.3	10.1	16.3	1
2	12.2	17.2	13.9	17.6	13.8	11.1	14.3	5.1	14.1	5.7	8.5	13.6	2
3	10.3	17.0	12.4	13.8	13.2	10.4	16.4	10.1	14.3	12.1	10.4	17.0	3
4	13.8	16.1	14.0	12.5	13.9	11.1	12.6	11.3	10.9	13.1	12.9	15.2	4
5	15.2	13.9	16.9	10.8	16.4	11.3	12.9	13.5	2.6	15.5	12.8	14.9	5
6	13.6	14.4	15.1	14.4	17.1	12.0	13.5	12.9	9.7	11.6	13.1	16.9	6
7	14.1	12.1	15.7	12.5	15.4	12.5	14.1	12.2	6.9	13.9	13.1	19.2	7
8	13.8	14.8	16.7	9.8	14.7	13.3	12.9	8·5	11.7	12.6	13.6	15.8	8
9	15.5	15.3	15.5	7.9	15.0	13.6	12.1	9.1	14.2	10.1	13.7	14.2	9
10	15.0	15.0	11.5	11.4	8.9	10.8	7.5	9.9	12.1	11.1	14.1	16.0	10
11	15.7	16.2	16.1	13.1	13.8	11.2	9.8	9.8	8.7	13.6	13.7	18.3	11
12	14.1	12.3	17.0	9.5	15.7	7.4	10.4	7.2	9.1	11.2	10.4	16.1	12
13	16.6	12.8	16.5	13.3	17.0	3.8	9.7	5.1	13.1	2.7	8.0	16.5	13
14	14.2	14.9	12.0	16.3	13.6	12.8	6.7	10.3	3.8	14.1	12.0	16.4	14
15	13.1	15.9	17.1	15.3	14.3	15.5	6.0	11.3	11.4	.....	.....	13.7	15
16	15.3	15.8	12.2	9.4	9.4	16.7	4.8	.....	14.0	12.5	13.4	.....	16
17	15.6	15.0	11.0	13.0	14.1	7.4	9.7	13.6	11.4	11.3	14.0	17.2	17
18	16.2	16.1	12.4	14.3	13.8	12.6	16.4	10.2	.....	11.1	15.5	17.1	18
19	15.4	14.6	14.1	13.6	12.4	13.7	3.7	14.3	11.8	8.1	12.5	9.8	19
20	14.1	16.1	15.5	10.0	10.9	12.4	....	8.8	11.1	9.3	8.0	13.8	20
21	15.2	14.6	14.5	7.8	15.4	15.3	7.0	7.2	7.4	12.9	12.5	14.7	21
22	14.6	16.2	10.5	9.0	15.7	.....	13.0	9.0	9.5	12.2	16.1	14.9	22
23	15.6	16.1	12.4	9.0	11.6	5.8	13.7	7.8	12.2	9.8	13.8	15.1	23
24	14.0	15.8	13.0	12.0	3.0	9.3	10.8	10.6	11.7	10.3	5.6	14.5	24
25	14.0	16.8	15.1	10.9	4.1	11.0	10.2	6.3	11.6	9.2	10.5	15.7	25
26	17.3	14.7	14.2	14.4	8.4	11.2	16.2	11.1	12.8	8.8	13.0	16.7	26
27	15.3	16.5	15.9	11.3	10.8	8.1	10.5	13.2	15.4	12.3	14.4	16.3	27
28	16.6	14.0	16.9	9.8	10.9	6.9	11.3	9.1	17.5	10.9	16.6	13.0	28
29	16.4	14.4	14.2	14.1	9.0	7.4	12.9	7.0	5.8	10.6	13.0	11.0	29
30	15.3	.....	14.2	15.4	2.9	9.7	16.7	10.9	10.1	5.9	16.6	14.6	30
31	16.8	.....	.....	.....	5.7	.....	15.5	11.3	.....	5 5	.....	16.6	31

AÑO 1877.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	17.7	15.5	17.1	.....	5.6	11.3	5.3	7.3	3.6	15.6	9.2	13.7	1
2	13.2	14.5	17.0	14.4	9.7	14.1	2.8	10.2	11.2	8.0	9.7	14.5	2
3	9.6	16.0	15.9	17.7	6.5	8.4	7.3	10.3	11.5	8.3	9.7	14.1	3
4	12.3	13.8	12.5	16.9	7.5	10.4	6.8	10.1	11.8	10.1	11.3	14.3	4
5	13.3	15.5	15.4	15.9	8.4	9.9	4.0	6.4	4.5	9.9	13.4	11.9	5
6	15.8	13.9	16.7	14.8	11.0	12.5	11.4	10.2	9.7	10.2	14.5	12.1	6
7	15.0	13.9	14.1	14.1	8.7	13.4	11.0	8.8	8.8	7.1	13.8	13.6	7
8	15.7	16.4	13.9	10.7	6.1	10.5	5.3	5.3	11.9	4.5	11.3	13.8	8
9	15.2	9.4	14.0	8.2	8.2	5.0	6.2	7.9	6.0	5.4	9.0	14.8	9
10	15.7	13.8	15.1	4.3	12.0	8.2	10.8	9.6	6.5	4.4	12.4	17.1	10
11	14.0	14.3	15.2	9.0	6.7	12.6	7.0	12.9	9.8	4.5	9.1	15.2	11
12	15.5	14.8	14.5	12.3	5.1	11.8	....	13.9	10.7	....	11.3	17.2	12
13	17.5	13.6	8.3	15.5	10.2	10.7	4.9	14.3	9.2	6.4	15.1	12.6	13
14	11.7	9.7	8.6	12.3	12.5	8.0	7.3	8.2	6.2	9.3	14.3	13.1	14
15	11.6	13.8	12.9	6.5	14.6	5.2	5.4	11.5	3.7	10.5	13.4	14.1	15
16	15.2	13.2	14.9	4.3	10.7	8.5	6.4	14.2	8.6	12.3	13.8	14.8	16
17	15.0	16.6	14.1	4.0	3.9	12.7	3.0	14.0	5.8	13.4	13.2	18.8	17
18	9.6	17.8	15.0	2.7	3.4	10.7	6.5	8.3	4.4	6.6	11.1	12.6	18
19	8.8	13.5	13.4	6.6	8.5	5.6	3.8	5.5	4.4	7.4	12.2	12.2	19
20	15.4	15.2	13.7	6.7	10.4	3.7	5.3	13.8	6.0	12.0	10.6	15.8	20
21	16.3	14.7	13.1	8.6	11.9	9.2	8.7	13.0	8.9	12.5	14.6	14.7	21
22	16.1	14.8	14.4	3.7	12.7	7.5	6.8	5.7	10.5	13.2	16.2	16.0	22
23	16.4	11.5	16.4	7.0	13.0	6.1	5.8	4.6	10.1	8.4	12.8	12.5	23
24	15.3	9.1	13.8	3.0	13.0	8.4	5.0	5.4	10.7	11.4	12.5	15.9	24
25	14.8	11.9	14.3	6.9	13.0	11.3	6.5	10.1	12.9	11.2	13.1	16.7	25
26	16.3	10.8	15.1	5.0	15.0	12.3	3.5	10.7	11.5	7.5	13.5	16.1	26
27	14.3	12.2	14.2	2.2	14.3	5.9	4.6	13.2	9.3	6.9	17.7	9.9	27
28	12.1	15.1	11.5	7.3	6.3	7.8	7.0	12.2	6.3	11.8	13.7	14.2	28
29	14.3	.....	7.6	7.8	5.5	8.3	4.1	14.3	8.6	10.6	12.9	11.8	29
30	13.5	.....	12.1	4.8	5.6	5.9	6.8	8.4	11.0	8.5	14.1	12.3	30
31	16.2	.....	12.8	....	9.0	....	5.3	6.5	.....	9.2	.....	15.8	31

AÑO 1878.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	.....	13.4	12 3	6.9	12.1	9.6	8.2	11.0	11.0	13.3	11.7	15.1	1
2	14.8	13.2	12.3	11.4	14.3	8.4	6.1	14.1	13.0	12.2	12.5	16.1	2
3	15.1	13.6	12.6	11.7	14.7	6.1	7.4	.....	11.7	11.7	13.6	16.0	3
4	15.9	15.4	13.3	12.7	4.2	6.8	9.3	8.6	9.2	14.3	14.0	16.3	4
5	16.8	15.7	15.4	12.6	11.0	6.2	10.5	10.0	12.1	16.2	15.0	13.6	5
6	16.2	17.2	12.3	10.1	13.2	3.5	11.8	13.5	16.5	12.5	16.2	12.9	6
7	15.9	14.5	13.8	7.7	12.9	3.4	12.0	12.5	16.1	10.3	14.8	14.0	7
8	15.7	11.2	15.9	11.6	8.4	4.2	12.4	15.0	11.2	13.6	9.2	18.1	8
9	16.9	13.0	16.0	10.0	7.2	7.8	5.7	9.0	6.7	15.0	10.0	12.8	9
10	13.5	17.5	13.8	12.1	12.7	7.9	4.2	9.0	8.2	14.0	12.9	14.1	10
11	13.9	15.7	13.5	14.3	11.4	6.9	9.3	12.3	7.6	16.2	14.6	15.5	11
12	14.5	12.9	12.2	15.8	12.7	....	14.2	12.1	7.2	17.0	15.0	14.5	12
13	15.9	8.0	13.8	12.2	12.5	5.9	15.9	15.8	10.6	13.7	14.3	13.6	13
14	15.8	14.3	15.8	12.1	13.4	7.4	8.8	15.0	11.8	11.9	14.1	10.0	14
15	13.4	12.8	16.9	7.6	18.3	8.5	10.1	10.0	10.6	9.2	15.3	12.2	15
16	13.5	10.1	8.7	11.5	17.1	7.1	10.8	9.0	11.8	14.2	11.1	14.8	16
17	11.6	13.3	5.2	12.8	18.6	11.1	8.6	10.2	11.1	12.1	12.9	16.6	17
18	13.5	15.9	13.2	12·3	12.9	12.9	6.6	8.7	1.9	12.3	9.9	15.7	18
19	11.7	17.9	10.4	13.2	7.5	9.9	8.6	9.0	12.1	14.1	13.4	15.4	19
20	13.9	12.4	15.1	16.0	3.2	4.5	11.1	7.5	14.2	10.3	14.3	16.0	20
21	14.3	7.9	16.0	16.9	10.8	10.7	12.9	6.5	9.1	13.4	15.3	15.6	21
22	17.1	6.0	15.6	14.4	11.9	12.9	15.4	8.5	8.1	15.6	10.8	16.4	22
23	14.6	12.0	17.3	5.0	9.1	10.5	3.0	10.5	11.9	13.8	10.5	18.3	23
24	14.3	12.5	13.4	9.2	11.1	8.8	6.8	12.5	13.6	11.2	12.4	16.9	24
25	15.0	14.0	15.5	6.6	14.2	5.2	9.7	13.8	14.0	13.9	13.8	15.1	25
26	15.1	8.8	15.6	3.2	12.6	7.2	10.8	14.7	9.2	13.5	10.6	14.7	26
27	12.1	10.6	14.8	8.0	6.7	11.1	11.9	12.0	5.7	11.5	13.0	17.3	27
28	8.5	17.0	7.8	6.6	5.9	10.9	12.8	14.3	10.3	11.1	12.9	18.1	28
29	10.5	.....	5.1	6.9	5.0	.....	9.5	18.4	12.2	11.0	14.4	11.8	29
30	13.9	.....	4.5	9.0	3.1	10.6	2.5	8.2	13.7	9.5	16.4	12.0	30
31	14.9	.....	3.6	....	6.0	.....	10.1	4.5	.....	12.0	.....	13.8	31

AÑO 1879.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	15.3	16.9	15.0	14.1	9.5	8.5	10.9	12.3	10.3	8.5	12.0	14.4	1
2	14.9	16·7	14.5	16.1	8.5	9.3	12.9	12.5	10.5	8.0	11.1	12.3	2
3	14.2	11.8	14.6	13.3	8.0	3.0	7.5	9.5	12.0	12.0	14.8	18.6	3
4	12.2	15.7	14.1	14.0	11.5	6.8	7.0	4.5	8.5	13.0	15.6	.....	4
5	15.0	14.3	11.5	16.4	15.8	6.5	8.7	10.5	13.0	10.0	14.3	9.0	5
6	9.2	16.0	14.5	12.5	17.5	10.5	7.5	12.5	14.2	11.5	16.4	15.5	6
7	13.5	14.8	13.4	14.9	14.5	13.6	11.8	12.3	15.0	10.0	16.8	17.0	7
8	15.8	11.9	10.0	16.4	9.9	14.3	7.6	17.5	15.2	10.5	14.8	15.5	8
9	13.5	14.5	11.9	17.2	11.7	.....	6.2	10.7	.....	10.5	15.0	13.5	9
10	16.0	14.3	14.6	12.9	4.3	13.5	11.0	8.5	15.0	8.3	15.6	15.3	10
11	15.4	17.2	15.5	11.7	7.5	9.5	11.6	10.5	14.0	4.0	15.5	15.1	11
12	16.0	16.6	14.8	12.4	8.0	13.7	12.5	11.5	13.5	8.0	13.2	14.8	12
13	16.3	16.0	16.7	11.3	14.0	11 5	8.0	.....	16.0	12.2	16.5	15.1	13
14	18.1	14.8	14.8	13.9	15.1	6.3	3.9	10.5	9.1	11.5	13.2	10.0	14
15	16.6	13.7	12.9	11.6	16.0	5.0	10.0	12.0	7.0	12.3	15.1	13.6	15
16	14.6	13.7	8.2	13.6	9.0	5.9	11.8	10.5	12.5	13.5	13.7	16.6	16
17	13.5	14.7	8.3	15.6	11.7	7.6	13.5	13.5	12.3	13.5	11.2	13.1	17
18	16.6	14.8	13.5	17.1	11.9	8.5	6.3	13.5	12.2	15.8	16.2	15.2	18
19	15.7	13.8	8.2	13.8	9.5	10.6	6.8	5.5	8.3	14.6	17.3	17.4	19
20	11.7	15.5	12.4	13.8	4.8	9.0	9.2	11.0	6.7	9.9	16.5	16.6	20
21	14.0	12.9	12.4	16.2	3.5	10.5	14.0	3.0	13.6	7.3	15.3	13.5	21
22	14.2	14.7	14.2	16.6	11.2	6.5	11.0	9.5	15.0	10.3	18.3	16.0	22
23	13.4	16.7	14.5	13.4	5.8	11.7	13.0	11.4	15.5	7.0	15.0	12.8	23
24	13.1	15.5	16.2	15.0	9.0	13.0	12.5	11.7	12.8	12.0	15.0	13.3	24
25	9.0	14.8	14.7	16.0	12.0	15.0	15.3	13.0	16.0	11.8	14.8	13.4	25
26	13.0	16.1	13.5	10.8	15.1	14.0	8.7	6.5	18.3	14.2	15.6	14.2	26
27	15.4	14.4	15.0	14.3	16.1	4.0	5.5	8.0	9.5	14.1	14.8	15.2	27
28	16.2	16.6	10.7	.....	4.8	2.8	6.8	8.0	9.5	13.5	16.0	14.3	28
29	16.7	.....	10.0	17.0	12.8	2.9	8.7	7.4	4.5	10.5	14.3	16.0	29
30	17.5	.....	13.2	15.8	15.0	6.5	12.3	10.0	10.5	15.5	14.6	16.4	30
31	15.4	.....	12.5	.....	13.3	....	11.5	.....	.....	8.0	.....	13.0	31

AÑO 1880.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre	Diciembre.	DIAS.
1	15.0	16.5	15.1	11.8	12.8	13.0	7.0	6.7	10.2	.....	13.4	15.7	1
2	15.5	15.5	18.6	15.0	15.2	6.0	6.4	7.9	4.3	13.0	15.9	9.5	2
3	15.4	17.1	12.9	17.0	14.9	3.6	6.7	3.4	6.3	15.7	9.7	13.0	3
4	11.1	14.2	17.3	15.5	17.0	8.7	9.5	8.6	11.7	10.7	9.1	15.1	4
5	16.1	17.4	18.4	16.7	18.7	13.3	9.7	10.9	13.8	4.3	11.1	15.2	5
6	17.5	14.0	16.0	17.9	14.1	6.2	4.0	11.7	14.6	4.0	.....	16.0	6
7	18.3	14.1	18.2	15.2	17.3	9.8	4.7	7.0	10.2	10.2	7.7	14.5	7
8	14.9	15.1	14.1	15.5	14.2	10.9	5.0	7.2	4.3	7.5	12.5	13.0	8
9	15.6	15.9	15.7	17.2	7.2	8.8	5.5	....	9.4	8.3	10.0	13.8	9
10	15.3	15.7	17.1	18.7	10.8	3.0	4.8	6.5	8.5	8.0	7.7	12.9	10
11	15.8	18.4	15.1	15.6	7.3	6.3	4.1	5.3	8.8	....	.6.6	13.1	11
12	16.7	16.1	14.4	15.5	9.6	4.5	4.5	7.5	9.9	11.7	13.2	13.8	12
13	16.8	14.7	15.5	18.3	10.7	6.1	5.9	5.3	8.5	11.5	12.3	12.3	13
14	13.9	15.4	14.9	19.3	9.0	10.5	5.2	4.5	12.3	13.8	14.5	13.7	14
15	15.0	17.0	15.6	15.7	5.5	10.5	5.3	7.0	12.6	13.4	15.4	16.1	15
16	14.4	13.8	15.0	13.5	10.0	11.6	2.7	8.8	13.6	15.9	.....	6.2	16
17	12.0	13.9	11.5	4.8	10.8	13.1	6.3	13.0	9.6	16.7	14.4	11.8	17
18	14.0	15.0	12.8	9.8	8.5	12.1	3.9	10.6	4.5	.....	7.2	14.4	18
19	15.2	15.5	14.8	14.4	11.7	5.4	6.5	13.1	12.8	4.2	.....	13.7	19
20	16.7	15.8	16.4	12.2	12.3	5.4	7.3	17.0	17.6	5.0	11.1	15.6	20
21	14.1	13.2	13.5	13.3	14.4	6.0	8.3	4.3	6.4	11.6	13.9	12.5	21
22	16.6	14.9	15.5	12.6	10.1	5.6	5.5	11.6	....	9.5	13.5	13.6	22
23	17.0	16.9	.....	16.0	4.7	3.3	6.0	10.4	5.9	10.1	13.1	14.4	23
24	15.0	.....	11.1	15.9	12.0	3.2	4.1	6.9	9.0	13.5	15.2	17.2	24
25	15.7	14.0	12.7	17.2	15.9	7.7	4.0	8.5	11.0	10.0	13.4	16.0	25
26	15.9	13.6	7.0	17.5	13.1	8.4	8.3	5.7	12.6	13.7	9.1	14.1	26
27	16.4	15.2	14.8	6.7	10.4	10.1	4.2	8.5	6.4	13.2	12.9	15.4	27
28	16.1	14.4	.....	11.6	11.6	10.0	9.8	3.7	5.8	12.3	14.2	13.9	28
29	13.6	12.8	17.8	15.0	6.8	13.0	2.5	10.0	9.3	13.3	14.3	.....	29
30	17.5	....	14.3	15.0	12.0	4.2	4.0	11.3	8.5	14.5	15.6	12.6	30
31	17.5	.....	14.1	.....	12.0	.....	12.5	13.0	...	13.9	.....	13.1	31

AÑO 1881.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	10.2	15.2	15.9	13.2	14.7	4.5	13.6	6.7	4.9	6.2	9.3	13.4	1
2	8.5	15.6	15.5	9.9	16.3	6.2	13.5	9.2	4.4	3.0	10.5	14.9	2
3	.....	10.7	13.6	12.6	12.2	4.8	8.6	10.5	3.4	8.1	9.2	11.2	3
4	14.8	13.1	12.7	12.1	....	.....	4.5	10.8	7.3	8.6	7.8	13.8	4
5	17.5	13.0	15.0	12.9	6.0	9.6	11.6	9.7	12.8	8.4	12.2	14.6	5
6	13.8	14.4	17.9	13.0	5.5	.....	12.0	7.4	9.1	9.4	.....	15.4	6
7	13.4	18.2	13.8	16.3	10.2	10.5	.....	4.5	6.0	6.1	10.6	15.2	7
8	15.0	.....	14.8	9.0	8.8	3.1	7.0	6.6	10.7	5.3	10.0	13.3	8
9	12.4	12.7	15.7	9.5	4.5	9.4	8.9	7.3	10.1	.....	12.5	14.4	9
10	11.4	16.4	10.4	8.5	5.3	11.3	9.8	2.9	10.0	10.5	.....	17.0	10
11	15.0	16.0	15.2	4.5	7.0	12.6	7.0	4.6	8.8	7.3	13.2	15.3	11
12	17.6	15.3	7.0	7.8	....	11.9	8.3	4.1	6.1	8.6	12.9	14.8	12
13	13.5	14.7	13.0	6.5	.....	7.2	11.3	9.2	11.1	10.7	12.3	14.9	13
14	14.7	14.1	12.8	10.0	13.3	11.8	12.8	10.0	12.0	9.3	....	14.0	14
15	.....	15.2	9.5	13.2	7.2	4.2	8.3	13.6	13.0	5.5	12.8	15.3	15
16	15.0	.....	13.3	14.5	11.8	3.9	5.1	11.1	8.6	7.8	11.5	16.7	16
17	11.4	14.5	15.4	14.5	13.8	3.3	6.0	.....	9.8	10.2	11.4	15.8	17
18	14.0	.....	14.4	15.0	10.0	7.0	9.2	7.0	6.4	12.6	14.2	15.4	18
19	14.5	15.8	12.6	10.9	7.3	10.8	8.3	9.8	7.6	11.1	14.3	15.2	19
20	17.3	9.7	15.0	11.6	10.7	8.6	10.8	12.2	10.3	12.5	15.2	14.5	20
21	14.7	12.3	14.4	7.0	.....	11.6	12.2	14.5	9.6	8.5	11.3	15.1	21
22	16.2	14.0	10.8	8.0	6.2	9.1	7.1	15.0	2.8	8.4	12.5	9.2	22
23	12.7	12.1	10.3	11.0	4.5	9.4	5.5	13.0	9.9	12.1	15.4	13.3	23
24	14.7	14.0	13.9	12.8	9.2	5.2	7.3	12.9	8.7	15.4	14.5	15.3	24
25	15.5	.....	15.1	8.2	12.0	6.8	7.4	.....	10.9	16.4	12.3	11.0	25
26	13.0	12.1	13.0	13.3	.....	10.2	5.8	.....	10.0	9.0	12.7	13.5	26
27	13.2	14.9	15.0	.....	8.0	6.4	8.3	3.8	9.8	10.6	12.7	15.3	27
28	14.4	16.5	15.1	14.1	3.7	7.3	11.0	5.2	11.9	10.5	15.7	15.2	28
29	17.3	.....	17.2	15.2	4.4	8.5	8.0	9.9	11.5	10.0	12.2	14.8	29
30	16.4	.....	14.9	15.9	5.2	11.1	2.8	10.8	.....	7.7	13.5	14.8	30
31	17.8	.....	10.8	.....	3.9	.....	6.2	8.0	.....	11.7	.....	15.4	31

AÑO 1882.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	12.6	14.7	14.8	14.2	16.6	10.6	3.5	3.8	10.8	8.9	14.6	10.7	1
2	11.3	12.4	14.0	15.2	16.3	10.6	....	9.9	11.3	9.0	9.0	15.5	2
3	14.1	15.9	15.1	12.9	13.4	5.7	....	11.3	10.7	12.4	9.7	15.4	3
4	14.8	14.1	16.8	7.2	8.3	3.8	11.7	11.7	6.5	13.0	12.3	16.5	4
5	12.1	15.3	16.8	13.8	12.0	5.2	13.5	5.5	5.2	15.3	15.6	.....	5
6	12.6	13.6	16.1	15.0	13.0	11.6	13.0	7.5	10.1	15.7	.....	17.3	6
7	13.0	14.8	12.4	17.9	16.4	12.4	.....	12.4	11.5	17.4	18.2	18.1	7
8	11.7	12.4	14.8	13.2	16.5	11.8	.....	12.8	12.9	14.0	13.4	12.8	8
9	13.4	14.4	14.1	.....	16.3	11.2	12.6	13.6	14.4	13.9	5.7	14.5	9
10	13.6	17.9	13.7	10.2	17.3	7.5	14.4	11.2	11.4	14.5	8.6	17.1	10
11	14.0	15.9	17.5	13.2	.....	8.3	17.2	11.2	11.5	14.6	13.3	17.7	11
12	15.5	13.9	16.2	16.2	7.6	10.4	8.9	10.9	11.8	.....	.....	16.5	12
13	14.4	14.1	17.4	14.1	13.4	7.8	4.8	12.7	10.0	15.2	.....	16.0	13
14	14.6	14.2	16.1	15.5	9.5	6.7	7.3	9.7	12.7	14.3	.....	15.6	14
15	14.4	14.1	11.1	17.6	....	10.4	7.5	8.0	14.9	16.2	.....	19.7	15
16	13.4	16.6	13.6	7.5	9.3	4.7	8.8	9.1	14.5	.....	.....	14.3	16
17	13.3	15.1	15.3	11.8	8.6	3.6	11.5	7.8	13.4	15.9	18.6	13.6	17
18	13.1	15.2	.....	17.6	12.7	.....	12.0	2.7	15.2	10.8	12.8	15.7	18
19	14.4	15.4	14.4	7.2	10.9	10.9	9.5	8.3	6.3	15.9	15.3	12.7	19
20	14.6	13.5	15.0	12.8	11.3	13.7	8.3	14.1	11.0	9.1	15.3	14.9	20
21	14.6	15.7	10.7	17.8	13.7	15.3	10.9	8.3	.....	10.4	15.9	15.7	21
22	12.6	14.1	10.9	10.6	13.4	16.4	11.5	10.0	15.2	18.0	16.4	17.1	22
23	11.5	13.8	8.9	10.5	4.3	14.8	11.3	6.2	17.5	15.0	12.1	7.3	23
24	13.0	17.2	12.8	14.0	13.9	.....	6.7	11.3	15.3	13.2	13.7	15.4	24
25	14.4	18.0	14.5	14.7	4.3	10.9	11.3	11.8	14.9	14.5	10.1	16.3	25
26	14.4	16.0	15.4	15.5	9.1	3.8	7.8	11.7	14.2	16.9	9.5	8.1	26
27	14.7	14.3	11.2	16.0	10.1	3.1	8.6	11.2	16.6	13.9	.....	14.0	27
28	14.6	15.6	7.5	16.5	9.0	9.4	12.3	.....	14.3	16.2	16.5	19.3	28
29	13.0	.....	13.5	16.3	8.4	7.6	10.5	12.1	12.1	14.9	13.9	21.1	29
30	11.5	.....	11.9	16.6	....	5.6	3.4	8.1	14.2	12.5	14.1	13.3	30
31	12,6	.....	14.6	.....	2.9	.....	2.7	5.7	.....	9.6	.....	13.5	31

AÑO 1883.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	12.0	17.0	19.5	18.1	15.2	8.0	12.3	3.2	10.8	5.6	14.3	11.7	1
2	10.3	16.8	18.4	18.2	6.8	8.7	12.0	6.7	9.7	8.0	13.8	15.6	2
3	13.5	17.7	16.3	19.4	6.2	12.4	10.3	8.3	9.1	9.9	14.2	18.9	3
4	13.7	18.8	11.3	20.3	8.4	12.4	8.0	10.7	11.5	12.9	16.3	14.4	4
5	15.1	15.5	16.3	19.3	11.4	13.4	4.1	16.0	12.3	12.8	16.4	11.4	5
6	18.0	16.9	10.2	20.0	7.1	15.3	5.2	12.5	14.0	8.1	12.0	16.7	6
7	15.2	15.8	13.1	17.7	8.2	5.0	9.4	16.6	13.9	12.3	14.3	11.8	7
8	13.7	15.0	16.2	16.7	5.4	9.2	6.5	9.5	13.9	14.3	18.1	11.6	8
9	8.7	12.1	11.2	20.8	7.7	9.9	7.2	16.1	14.5	7.0	12.6	12.2	9
10	8.7	.....	14.0	11.1	3.2	12.0	7.8	13.7	16.4	13.2	12.4	13.4	10
11	14.0	18.0	18.1	14.6	3.8	.....	7.9	12.2	15.8	13.8	12.9	15.9	11
12	15.2	17.4	10.2	14.1	7.7	4.4	5.9	14.6	15.0	10.8	13.6	13.7	12
13	14.0	17.0	17.4	15.9	10.3	4.6	11.3	12.7	14.5	10.6	14.4	17.5	13
14	14.6	17.1	18.3	17.1	11.1	5.3	13.2	14.1	15.3	6.6	16.4	15.9	14
15	17.7	17.0	14.6	.....	9.9	6.8	15.0	12.9	16.6	7.3	14.3	16.7	15
16	16.3	18.3	17.1	....	....	8.7	10.5	14.0	9.7	11.2	11.9	14.5	16
17	16.0	17.2	18.4	15.4	9.0	6.9	.....	15.5	12.9	8.4	15.0	14.3	17
18	16.5	15.1	18.5	17.2	6.8	10.5	9.1	14.7	9.8	8.8	14.8	14.6	18
19	14.9	15.9	17.0	10.7	11.1	10.0	7.1	17.6	12.7	7.2	14.0	16.2	19
20	17.2	16.7	16.4	15.1	11.0	9.8	9.9	18.7	17.3	13.4	14.8	14.8	20
21	16.5	17.2	16.8	.....	11.4	10.6	9.6	6.3	13.5	13.5	14.2	11.0	21
22	16.9	19.5	15.6	12.6	14.6	9.9	7.6	9.9	12.9	14.6	19.4	13.5	22
23	18.0	15.4	17.5	14.7	15.7	10.5	8.0	11.3	7.9	7.3	15.5	14.7	23
24	14.7	12.9	14.2	17.1	16.4	3.6	10.2	6.7	7.1	12.8	12.3	17.6	24
25	15.3	12.2	14.2	19.2	17.2	4.0	8.8	12.3	10.9	12.8	14.5	15.8	25
26	15.7	17.0	14.1	19.4	6.6	6.0	11.9	16.0	6.3	13.7	13.3	16.0	26
27	15.8	17.0	17.7	15.0	4.3	6.7	12.2	12.4	8.0	11.5	14.8	17.5	27
28	14.6	17.3	17.9	6.8	10.5	4.4	11.3	11.9	7.6	13.3	17.0	17.1	28
29	15.9	.....	18.3	15.0	10.4	9.6	12.4	5.0	3.2	17.5	16.3	16.3	29
30	16.2	.....	13.5	.....	9.2	11.5	15.3	9.3	5.6	14.8	12.1	19.5	30
31	16.2	.....	14.3	.....	13.1	....	8.3	9.9	....	10.9	.....	15.9	31

AÑO 1884.

DIAS.	Enero.	Febrero.	Marzo.	Abril.	Mayo.	Junio.	Julio.	Agosto.	Setiembre.	Octubre.	Noviembre.	Diciembre.	DIAS.
1	9.9	16.3	12.4	14.4	8.4	7.4	8.2	10.6	8.8	7.6	6.9	15.7	1
2	13.1	18.5	16.4	16.6	9.3	4.3	9.6	9.6	6.5	11.4	8.8	16.2	2
3	14.3	18.3	15.9	16.8	12.7	12.2	10.8	11.8	5.3	13.5	8.5	9.4	3
4	15.9	17.7	11.1	13.5	11.8	12.9	8.9	8.5	7.8	11.7	10.7	12.4	4
5	15.3	16.1	14.7	15.5	.....	12.0	8.5	....	5.7	7.7	13.3	15.6	5
6	17.2	15.1	16.5	16.9	13.9	3.9	10.1	4.7	7.8	9.7	11.0	14.3	6
7	19.6	15.2	17.3	17.9	15.8	5.5	10.8	4.8	10.4	15.1	12.9	7.4	7
8	15.8	15.2	16.7	16.2	17.8	4.3	6.9	10.5	9.0	6.5	14.8	10.7	8
9	15.0	16.5	13.9	14.5	13.7	3.8	5.4	.....	9.2	6.4	15.0	12.3	9
10	17.0	16.6	15.9	14.9	10.0	9.3	10.0	13.8	12.0	11.6	15.4	14.7	10
11	17.5	18.6	14.8	15.0	14.1	9.9	12.3	13.5	14.8	12.9	11.4	15.2	11
12	17.7	16.1	17.3	12.8	15.8	7.3	14.9	12.8	16.5	5.8	13.8	15.2	12
13	16.2	19.8	14.4	14.1	17.9	12.2	16.1	.....	4.6	10.3	12.8	17.8	13
14	17.6	15.0	15.1	13.3	15.7	12.9	10.9	7.3	5.3	9.6	14.0	14.1	14
15	18.8	16.3	15.9	16.8	9.6	9.6	2.9	9.8	10.4	6.3	14.2	12.9	15
16	18.4	15.4	18.5	17.6	11.4	9.2	9.7	7.2	13.1	10.6	14.9	14.5	16
17	16.3	17.5	16.6	12.0	16.6	11.7	13.0	5.6	14.8	12.5	16.6	17.6	17
18	15.7	17.1	17.8	7.1	14.6	10.0	12.2	7.2	9.6	13.9	15.0	19.5	18
19	17.1	16.9	18.7	8.1	14.2	11.3	6.3	9.7	8.4	15.0	14.3	14.6	19
20	16.0	14.7	15.0	10.2	14.5	9.5	8.9	6.0	6.8	13.9	14.8	12.3	20
21	17.2	15.6	18.5	6.8	16.5	13.1	12.0	7.6	5.9	11.0	14.5	8.6	21
22	20.6	17.4	18.4	9.5	6.1	13.1	14.2	5.7	6.1	10.8	7.3	8.4	22
23	15.9	15.9	16.2	4.9	2.6	12.0	15.1	3.7	6.3	13.8	15.2	12.7	23
24	16.8	16.9	17.2	13.5	10.8	13.0	13.8	10.0	12.0	11.0	14.3	13.9	24
25	15.9	17.2	13.6	4.5	13.9	15.4	14.5	11.9	12.4	12.4	16.3	12.9	25
26	16.8	17.6	9.9	5.6	10.7	9.6	13.8	14.7	10.6	12.1	15.8	13.6	26
27	14.5	13.6	12.9	10.5	7.6	10.3	16.0	14.9	8.6	12.8	8.0	14.9	27
28	15.9	15.0	12.8	11.8	9.1	10.2	15.3	6.7	10.2	14.7	9.7	12.5	28
29	14.5	15.4	13.7	11.8	4.3	10.3	.....	4.6	11.4	15.7	13.0	13.7	29
30	15.8	.....	15.1	12.5	9.7	6.5	.....	6.5	8.8	16.2	14.5	13.1	30
31	16.4	.....	17.3	.....	6.6	.....	9.4	4.7	.....	15.2	.....	12.6	31

TEMPERATURAS ESTREMAS AL SOL.

1884.

AÑO 1884.

DIAS.	ENERO.			FEBRERO.			MARZO.			ABRIL.		
	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.
1	38.4	9.1	29.3	35.3	10.8	24.5	29.5	10.0	19.5	26.5	3.5	23.0
2	34.2	9.4	24.8	35.6	7.8	27.8	34.4	8.9	25.5	29.4	6.0	23.4
3	34.8	10.0	24.8	34.3	7.1	27.2	33.5	9.0	24.5	29.8	8.2	21.6
4	35.3	10.4	24.9	33.9	7.6	26.3	28.1	11.1	17.0	28.4	7.0	21.4
5	34.6	9.5	25.1	33.3	7.5	25.8	29.3	7.4	21.9	30.6	6.0	24.0
6	36.5	8.1	28.1	.....	8.6	.....	32.2	8.5	23.7	32.5	6.8	25.7
7	35.2	8.1	27.1	.....	9.2	.....	29.9	8.4	21.5	33.7	6.5	27.2
8	31.7	9.4	22.3	.....	9.6	.....	31.3	8.5	22.8	32.6	8.4	24.2
9	30.6	7.6	23.0	.....	10.5	.....	29.0	8.4	20.6	26.9	7.4	19.5
10	33.4	8.1	25.3	.....	10.1	.....	30.4	7.3	23.1	26.6	5.0	21.6
11	36.7	9.9	26.8	.....	8.6	....	31.2	8.5	22.7	23.2	4.9	23.3
12	37.8	11.5	26.3	.....	8.9	.....	33.2	8.0	25.2	26.8	8.5	18.3
13	36.8	11.3	25.5	.....	6.0	.....	29.5	9.0	20.5	23.7	2.0	21.7
14	38.1	10.5	27.6	.....	8.1	.....	30.3	8.8	21.5	23.8	2.1	21.7
15	37.6	10.5	27.1	.....	7.4	.....	31.2	8.5	22.7	27.5	3.1	24.4
16	36.9	9.9	27.0	.....	8.0	.....	31.2	5.2	26.0	28.2	4.9	23.3
17	37.0	11.4	25.6	.....	8.5	.....	28.5	4.9	23.6	25.5	9.0	16.5
18	33.6	11.3	22.3	33.4	7.4	26.0	29.4	3.6	25.8	18.4	8.5	9.9
19	35.7	11.1	24.6	.....	7.9	.....	29.6	2.8	26.8	23.2	10.0	13.2
20	35.9	11.5	24.4	31.5	8.9	22.6	28.3	3.8	24.5	.....	10.1	...
21	35.7	10.4	25.3	31.5	7.6	23.9	31.7	4.7	27.0	18.9	11.1	7.8
22	33.6	11.6	22.0	32.3	6.0	26.3	31.2	2.7	28.5	25.4	.....	....
23	35.9	11.5	24.4	32.2	7.0	25.2	29.3	3.2	26.1	16.7	11.0	5.7
24	34.5	9.5	25.0	31.3	7.9	23.4	30.3	9.5	20.8	16.6	12.9	3.7
25	35.3	9.7	25.6	34.4	8.4	26.0	27.3	6.2	21.1	17.7	11.3	6.4
26	35.1	10.5	24.6	33.6	7.8	25.8	26.9	10.5	16.4	17.8	9.3	8.5
27	36.3	12.0	24.3	29.5	9.3	20.2	24.0	4.7	19.3	24.8	9.5	15.3
28	35.9	11.7	24.2	30.6	8.9	21.7	24.9	5.1	19.8	21.5	2.8	18.7
29	34.2	11.9	22.3	31.3	7.6	23.7	26.5	4.9	21.6	19.7	1.2	18.5
30	36.7	13.0	23.7	.....	.....	.....	27.3	5.0	22.3	21.0	2.5	18.5
31	35.5	11.5	24.0	.....	....	.....	28.9	4.5	24.4	.....	....	.....

AÑO 1884.

DIAS.	MAYO.			JUNIO.			JULIO.			AGOSTO.		
	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.
1	17.3	7.0	10.3	20.5	8.5	12.0	17.8	5.6	12.2	12.5	—2.1	14.6
2	19.4	4.5	14.9	12.5	7.9	4.6	17.6	1.2	16.4	17.5	0.0	17.5
3	19.7	1.2	18.5	19.3	2.0	17.3	15.3	1.2	14.1	21.5	3.1	18.4
4	20.3	2.8	17.5	18.5	1.5	17.0	17.5	4.9	12.6	19.3	6.0	13.3
5	....	....	.....	19.3	3.1	16.2	.....	....	.....	.....	....	.....
6	17.4	—3.0	20.4	9.9	6.5	3.4	14.2	—1.9	16.1	13.3	6.9	6.4
7	20.3	—0.3	20.6	15.1	5.5	9.6	14.3	—1.9	16.2	15.9	8.0	7.9
8	22.5	1.8	20.7	11.7	6.4	5.3	7.3	—2.0	9.3	25.3	8.5	16.8
9	21.5	1.0	20.5	10.6	6.0	4.6	9.5	3.8	5.7	.....	....	.....
10	12.3	—0.1	12.4	11.6	0.4	11.2	12.0	—0.9	12.9	24.6	4.5	20.1
11	21.7	1.0	20.7	13.7	5.3	8.4	17.5	—1.5	19.0	24.6	4.1	20.5
12	24.9	1.5	23.4	11.7	2.0	9.7	20.2	—0.6	20.8	24.7	3.2	21.5
13	27.5	1.5	26.0	19.2	3.2	16.0	24.5	—1.1	25.6	.....	....	.....
14	27.3	4.2	23.1	20.2	1.1	19.1	18.5	3.1	15.4	24.5	6.0	18.5
15	.....	....	.....	.....	....	.....	6.9	3.6	3.3	21.2	6.3	14.9
16	16.9	1.2	15.7	17.5	0.9	16.6	10.6	—3.6	14.2	17.6	3.5	14.1
17	21.4	1.2	20.2	16.4	—0.6	17.0	17.5	—2.8	20.3	10.5	3.2	7.3
18	22.9	2.0	20.9	16.2	—0.6	16.8	20.6	2.2	18.4	15.7	2.5	13.2
19	23.4	2.0	21.4	16.3	—0.6	16.9	15.3	3.5	11.8	17.4	1.0	16.4
20	23.4	2.0	21.4	12.6	—1.0	13.6	11.6	0.4	11.2	13.3	5.0	8.3
21	26.3	1.3	25.0	16.8	—1.5	18.3	15.3	—2.9	18.2	18.5	3.8	14.7
22	13.2	8.0	5.2	17.4	—1.5	18.9	19.6	—0.2	19.8	15.4	6.1	9.3
23	13.2	7.5	5.7	16.4	—0.2	16.6	21.6	—0.4	22.0	12.4	9.2	3.2
24	16.4	0.0	16.4	17.3	—0.9	18.2	20.2	0.6	19.6	16.9	0.2	16.7
25	20.3	—0.2	20.5	19.1	.....	.....	20.3	0.1	20.2	19.5	1.0	18.5
26	16.5	3.0	13.5	15.0	—2.0	17.0	21.2	0.7	20.5	23.9	2.8	21.1
27	14.8	4.6	10.2	12.7	—0.9	13.6	23.9	1.1	22.8	25.5	5.4	20.1
28	19.3	6.0	13.3	14.7	—0.8	15.5	24.0	1.9	22.1	18.9	8.1	10.8
29	14.5	9.0	5.5	17.4	2.0	15.4	24.0	1.9	22.1	14.3	7.9	6.4
30	19.5	4.8	14.7	14.5	5.9	8.6	.....	....	.....	17.6	8.9	8.7
31	12.4	5.8	6.6	.....	....	....	15.4	0.1	15.3	14.3	6.1	8.2

AÑO 1884.

DIAS.	SETIEMBRE.			OCTUBRE.			NOVIEMBRE.			DICIEMBRE.		
	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.	Máxima.	Mínima.	Oscilacion.
1	21.4	8.5	12.9	.....	....	.....	25.3	8.5	16.8	35.4	10.3	25.1
2	18.6	8.0	10.6	20.6	2.1	18.5	26.9	7.5	19.4	34.6	10.9	23.7
3	13.3	4.5	8.8	24.5	3.1	21.4	23.5	3.0	20.5	29.3	10.2	19.1
4	16.4	6.0	10.4	24.4	5.1	19.3	23.3	5.3	18.0	32.8	9.8	23.0
5	12.3	6.0	6.3	20.4	8.0	12.4	27.8	5.1	22.7	35.1	8.8	26.3
6	12.3	7.0	5.3	17.9	3.8	14.1	16.4	0.0	16.4	34.3	10.5	23.8
7	20.5	2.5	18.0	29.4	3.9	25.5	24.4	1.3	23.1	26.4	13.1	13.3
8	19.9	2.9	17.0	24.4	9.9	14.5	27.8	2.9	24.9	28.9	8.0	20.9
9	20.4	4.9	15.5	21.4	6.0	15.4	31.3	5.1	26.2	30.5	8.0	22.5
10	20.3	2.1	18.2	22.3	1.0	21.3	31.3	6.4	24.9	34.3	8.9	25.4
11	24.2	4.0	20.2	26.4	1.9	24.5	29.3	10.0	19.3	34.9	9.2	25.7
12	28.0	5.5	22.5	17.4	6.2	11.2	29.6	6.0	23.6	36.3	8.8	27.5
13	20.2	5.5	14.7	24.0	5.5	18.5	30.2	9.1	21.1	37.3	9.0	28.3
14	15.3	6.9	8.4	25.3	9.0	16.3	31.2	7.0	24.2	33.6	10.0	23.6
15	17.9	1.2	16.7	19.3	9.1	10.2	32.5	8.2	24.3	29.5	9.9	19.6
16	23.3	3.9	19.4	24.3	5.8	18.5	31.5	6.5	26.0	33.4	7.8	25.6
17	27.3	5.6	21.7	25.5	4.1	21.4	32.9	5.4	27.5	34.5	8.7	25.8
18	21.5	8.1	13.4	27.5	5.0	22.5	32.4	6.1	26.3	36.2	7.0	29.2
19	21.4	7.9	13.5	28.5	5.8	22.7	35.5	10.2	25.3	31.7	6.0	25.7
20	20.4	....	.....	30.4	7.2	23.2	33.3	8.5	24.8	27.3	10.1	17.2
21	17.2	7.6	9.6	28.3	8.9	19.4	27.3	5.1	22.2	19.3	8.6	10.7
22	14.2	7.0	7.2	27.3	9.2	18.1	28.4	12.4	16.0	21.3	5.4	15.9
23	19.3	1.0	18.3	27.2	4.1	23.1	30.3	4.3	26.0	28.5	7.2	21.3
24	22.0	0.9	21.1	16.3	—1.0	17.3	31.3	7.2	24.1	30.4	7.9	22.5
25	23.3	2.5	20.8	22.8	0.5	22.3	35.0	8.2	26.8	30.3	8.1	22.2
26	23.4	4.1	19.3	22.5	3.0	19.5	33.7	9.1	24.6	31.3	9.4	21.9
27	19.5	6.2	13.3	24.2	3.4	20.8	28.5	12.7	15.8	32.8	9.3	23.5
28	18.5	1.0	17.5	.....	3.8	.....	31 4	10.1	21.3	31.5	9.8	21.7
29	22.3	6.1	16.2	31.4	6.0	25.4	31.9	9.0	22.9	33.3	10.1	23.2
30	.....	....	.....	32.4	7.0	25.4	33.5	10.0	23.5	33.3	11.1	22.2
31	.....	....	.....	32.8	11.3	21.5	.....	.....	.....	32.3	10.9	21.4

DIAGRAMAS

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS
AÑO 1882



Litografía Brandt. Santiago.

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1882

PL. I.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1883



Litografía Brandt. Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1883

PL. II.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1884.



Litografía Brandt, Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1884.

PL. III



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1882.



Litografía Bermudez Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO
AÑO 1882.

PL. I.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1884.



Lithografia Brandt, Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1884.

PL. III



OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS
AÑO 1882.



Litografía Bermdt Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO
AÑO 1882.

PL. I.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1883.



Litografía Brandt, Santiago.

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1883.

PL. II.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1884.



Litografía Brevedt, Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1884.

PL. III



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1882.



HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1882.

PL. I



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1883.



HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1883.

PL. II.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1884.



HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1884.

PL. III.



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1882.



Litografía Brandt, Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO

AÑO 1882.

PL. I



OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS
AÑO 1883.



Litografía Brandt, Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1883.

PL. II



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
AÑO 1884.



Litografía Brandt, Santiago.

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1884.

PL. III



OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS

PL. I

AÑO 1882.

PROMEDIOS DECÁDICOS



Litografía Brandt, Santiago

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

AÑO 1885.

PL. II



Litografía Brandt, Santiago.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS



PL. IV

AÑOS 1882-1884.

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO.

— PROMEDIOS MENSUALES. —



Litografía Sirendi, Santiago

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

PL. V.

AÑOS 1873 - 1884.



Litografía Brandt, Santiago.

HECHAS EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTIAGO

PL. VI.

AÑOS 1866-1884.



Stanford University Libraries
3 6105 012 451 634

CULATING